





OGRODZENIA PANELOWE



**NAJBARDZIEJ POPULARNE
SZYBKE W MONTAŻU
TANIE I SKUTECZNE**

CENNIK OGRODZEŃ PANELOWYCH PROSTYCH 2D



SPECYFIKACJA

SZEROKOŚĆ PANELI 2500 [mm]


ROZSTAW DRUTÓW, OCZKO 50x200 [mm]

wysokość panela [m]	OCYNKOWANE OGNIOWO		LAKIEROWANE PROSZKOWO	
	6/5/6 [mm]	8/6/8 [mm]	6/5/6 [mm]	8/6/8 [mm]
0,63* 0,83*	132,84 (108,00)	198,03 (161,00)	114,39 (93,00)	158,67 (129,00)
1,03	148,83 (121,00)	225,09 (183,00)	125,46 (102,00)	180,81 (147,00)
1,23	164,82 (134,00)	247,23 (201,00)	136,53 (111,00)	196,80 (160,00)
1,43	182,04 (148,00)	279,21 (227,00)	152,52 (124,00)	218,94 (178,00)
1,63	198,03 (161,00)	312,42 (254,00)	164,82 (134,00)	246,00 (200,00)
1,83	220,17 (179,00)	340,71 (277,00)	180,81 (147,00)	268,14 (218,00)
2,03	247,23 (201,00)	378,84 (308,00)	202,95 (165,00)	295,20 (240,00)
2,23*	269,37 (219,00)	416,72 (338,00)	223,86 (182,00)	328,41 (267,00)
2,43*	291,51 (237,00)	450,18 (366,00)	239,85 (195,00)	351,71 (286,00)

brutto (netto)

średnica drutów podwójnych poziomych

średnica drutu pojedynczego pionowego



zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



RAL 7016
antracyt

RAL 6005
zielony

RAL 9005
czarny

RAL 8017
brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00


e-mail:

lukasz@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Łukasz 796 630 045
Biuro 22 819 00 00

CENNIK OGRODZEŃ PANELOWYCH PRZETŁACZANYCH 3D



SPECYFIKACJA

SZEROKOŚĆ PANELI 2500 [mm]

ROZSTAW DRUTÓW, OCZKO 50x200 [mm]

wysokość panela [m]	OCYNKOWANE OGNIOWO		LAKIEROWANE PROSZKOWO	
	4 [mm]	5 [mm]	4 [mm]	5 [mm]
0,63* 0,83*	63,33 (51,49)	91,11 (74,07)	54,44 (44,26)	75,56 (61,43)
1,03	70 (56,91)	103,33 (84,01)	60 (48,78)	83,33 (67,75)
1,23	76,67 (62,33)	114,44 (93,04)	63,33 (51,49)	92,22 (74,98)
1,33	85,56 (69,56)	127,78 (103,88)	72,22 (58,72)	102,22 (83,11)
1,53	92,22 (74,98)	140 (113,82)	75,56 (61,43)	111,11 (90,33)
1,73	103,33 (84,01)	155,56 (126,47)	84,44 (68,65)	123,33 (100,27)
1,83*	113,33 (92,14)	171,11 (139,11)	94,44 (76,78)	135,56 (110,21)
2,03	120 (97,56)	182,22 (148,15)	97,78 (79,49)	144,44 (117,43)
2,23*	143,33 (116,53)	211,11 (171,64)	121,11 (98,46)	168,89 (137,31)
2,43*	151,11 (122,85)	223,33 (181,57)	127,78 (103,88)	178,89 (145,44)
	brutto (netto)			

zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

lukasz@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Łukasz 796 630 045
Biuro 22 819 00 00

CENNIK BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH WYPEŁNIONYCH PANELEM 2D



szerokość wjazdu [m]	BRAMA UCHYLNA	
	ocynkowana	lakierowana
3*	1944,44 (1580,85)	2111,11 (1716,35)
4	2388,89 (1942,19)	2611,11 (2122,85)
5	2777,78 (2258,36)	3055,56 (2484,19)
6*	3444,44 (2800,36)	3777,78 (3071,36)

brutto (netto)

Dostępne wysokości [m]: 1,53 1,63 1,73

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BRAMY

- * wzmocniona rama z profili 60x40x2
- * skrzydło bramy - 2 szt.
- * słupy nośne - 2 szt.
- * zawiasy regulowane M16
- * rygryl dolny
- * zamknięcie na kłódkę
- * dostosowana do montażu automatyki

słupy

szerokość wjazdu [m]	3	4	5	6
profil słupów [mm]	80x80x2	80x80x3	80x80x3	100x100x3

zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



RAL 7016
antracyt

RAL 6005
zielony

RAL 9005
czarny

RAL 8017
brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

lukasz@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Łukasz 796 630 045
Biuro 22 819 00 00

CENNIK BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH WYPEŁNIONYCH PANELEM 3D



szerokość wjazdu [m]	BRAMA UCHYLNA	
	ocynkowana	lakierowana
3*	1666,67 (1355,01)	1833,33 (1833,33)
4	2055,56 (1671,18)	2333,33 (2333,33)
5	2333,33 (1897,02)	2666,67 (2666,67)
6*	3277,78 (2664,86)	3611,11 (3611,11)

brutto (netto)

Dostępne wysokości [m]: 1,53 1,63 1,73

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BRAMY

- * wzmocniona rama z profili 60x40x2
- * skrzydło bramy - 2 szt.
- * słupy nośne - 2 szt.
- * zawiasy regulowane M16
- * rygryl dolny
- * zamknięcie na kłódkę
- * dostosowana do montażu automatyki


słupy

szerokość wjazdu [m]	3	4	5	6
profil słupów [mm]	80x80x2	80x80x3	80x80x3	100x100x3

zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

lukasz@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Łukasz 796 630 045
Biuro 22 819 00 00

CENNIK FURTEK WYPEŁNIONYCH PANELEM 2D




ELEMENTY KONSTRUKCYJNE FURTKI

- * skrzydło furtki
(zamek, wkładka, kpl. 3 kluczy)
- * słupy 2 szt.
- * klamka z szyldem
- * przymyk (domyk)

szerokość furtki [m]	FURTKA PANELOWA 2D				
	wysokość furtki [m]		wysokość słupów [m]	OCYNKOWANA	LAKIEROWANA
1	1,03	1,23	2	744,44 (605,24)	811,11 (659,44)
1	1,33	1,43*	2,5	822,22 (668,47)	900 (731,71)
1	1,53*	1,63	2,5	866,67 (704,61)	944,44 (767,84)
1	1,83	2,03	3	977,78 (794,94)	1077,78 (876,24)

brutto (netto)

KIERUNEK OTWIERANIA FURTEK



słupy

profil [mm] 60x60x2

zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

lukasz@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Łukasz 796 630 045
Biuro 22 819 00 00

CENNIK FURTEK WYPEŁNIONYCH PANELEM 3D




ELEMENTY KONSTRUKCYJNE FURTKI

- * skrzydło furtki
(zamek, wkładka, kpl. 3 kluczy)
- * słupy (2 szt.)
- * klamka z szyldem
- * przymyk (domyk)
- * zawiasy regulowane M16 (2 szt.)

szerokość furtki [m]	FURTKA PANELOWA 3D				
	wysokość furtki [m]		wysokość słupów [m]	OCYNKOWANA	LAKIEROWANA
1	1,03*	1,23	2	688,89 (560,07)	755,56 (614,27)
1	1,33	1,43	2,5	766,67 (623,31)	833,33 (677,51)
1	1,53	1,63	2,5	800 (650,41)	877,78 (713,64)
1	1,83*	2,03*	3	900 (731,71)	1000 (813,01)

brutto (netto)

KIERUNEK OTWIERANIA FURTEK



słupy

profil [mm] 60x60x2

zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00


e-mail:

lukasz@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Łukasz 796 630 045
Biuro 22 819 00 00

CENNIK BRAM PRZESUWNYCH WYPEŁNIONYCH PANELEM 2D



szerokość wjazdu [m]	BRAMA SAMONOŚNA	
	ocynkowana	lakierowana
3*	3333,33 (2710,03)	3722,22 (3026,2)
4	3888,89 (3161,7)	4333,33 (3523,04)
5	4333,33 (3523,04)	4888,89 (3974,71)
6*	5444,44 (4426,38)	6111,11 (4968,38)
7*	6555,56 (5329,72)	7333,33 (5962,06)
	brutto	(netto)

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BRAMY

- * skrzydło bramy (z zamkiem, wkładką i kpl. 3 kluczy)
- * słup prowadzący i dojazdowy
- * wózki bramowe - 2 szt.
- * rolka najazdowa i prowadząca
- * najazd

Dostępne wysokości [m]: 1,53 1,63 1,73


długość całkowita konstrukcji

szerokość wjazdu [m]	4	5	6	7
całkowita szer. [mm]	6	7	9	10

słupy

szerokość wjazdu [m]	4	5	6	7
profil słupów [mm]	80x80x2	80x80x2	80x80x3	80x80x3

KIERUNEK OTWIERANIA BRAM



zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



RAL 7016
antracyt

RAL 6005
zielony

RAL 9005
czarny

RAL 8017
brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00


e-mail:

lukasz@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Łukasz 796 630 045
Biuro 22 819 00 00

CENNIK BRAM PRZESUWNYCH WYPEŁNIONYCH PANELEM 3D



szerokość wjazdu [m]	BRAMA SAMONOŚNA	
	ocynkowana	lakierowana
3*	3111,11 (2529,36)	3333,33 (2710,03)
4	3555,56 (2890,7)	3888,89 (3161,7)
5	4000 (3252,03)	4333,33 (3523,04)
6*	4888,89 (3974,71)	5444,44 (4426,38)
7*	6111,11 (4968,38)	6555,56 (5329,72)
	brutto	(netto)

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BRAMY

- * skrzydło bramy
(z zamkiem, wkładką i kpl. 3 kluczy)
- * słup prowadzący i dojazdowy
- * wózki bramowe - 2 szt.
- * rolka najazdowa i prowadząca
- * najazd

Dostępne wysokości [m]: 1,53 1,63 1,73


długość całkowita konstrukcji

szerokość wjazdu [m]	3	4	5	6	7
całkowita szer. [m]	4,5	6	7	9	9,5

słupy

szerokość wjazdu [m]	3	4	5	6	7
profil słupów [mm]	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x3	80x80x3

KIERUNEK OTWIERANIA BRAM



zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów



(*wykonujemy na zamówienie)

RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

lukasz@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Łukasz 796 630 045
Biuro 22 819 00 00

CENNIK SŁUPKÓW

SPECYFIKACJA

PROFIL SŁUPKA [mm]


ZASŁEPKA ZEWNĘTRZNA W CENIE SŁUPKA

wysokość słupa [m]	OCYNKOWANE OGNIOWO 60x40		
	ścianka 1,25	ścianka 1,50	ścianka 2,00
1,7	27,78 (22,58)		
2,0	30 (24,39)	36,67 (29,81)	45,56 (37,04)
2,3	33,33 (27,1)	40 (32,52)	51,11 (41,55)
2,6	35,56 (28,91)	43,33 (35,23)	55,56 (45,17)
3,0		50 (40,65)	63,33 (51,49)

brutto (netto)



wysokość słupa [m]	LAKIEROWANE PROSZKOWO 60x40		
	ścianka 1,25	ścianka 1,50	ścianka 2,00
1,7	32,22 (26,2)		
2,0	35,56 (28,91)	42,22 (34,33)	52,22 (42,46)
2,3	38,89 (31,62)	46,67 (37,94)	57,78 (46,97)
2,6	42,22 (34,33)	51,11 (41,55)	63,33 (51,49)
3,0		58,89 (47,88)	72,22 (58,72)



wysokość słupa [m]	OCYNKOWANE OGNIOWO			LAKIEROWANE PROSZKOWO		
	2 [m]	2,5 [m]	3 [m]	2 [m]	2,5 [m]	3 [m]
60x60x2	83,33 (67,75)	94,44 (76,78)	111,11 (90,33)	94,44 (76,78)	111,11 (90,33)	127,78 (103,88)
80x80x2	122,22 (99,37)	138,89 (112,92)	155,56 (126,47)	138,89 (112,92)	155,56 (126,47)	183,33 (112,92)
80x80x3	166,67 (135,5)	188,89 (153,57)	216,67 (176,15)	194,44 (158,08)	222,22 (180,67)	255,56 (158,08)
100x100x2	150 (121,95)	172,22 (140,02)	200 (162,6)	172,22 (140,02)	194,44 (158,08)	222,22 (140,02)
100x100x3	205,56 (167,12)	233,33 (189,7)	266,67 (216,8)	238,89 (194,22)	272,22 (221,32)	311,11 (194,22)

zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów



RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

(*wykonujemy na zamówienie)

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

lukasz@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Łukasz 796 630 045
Biuro 22 819 00 00

CENNIK OBEJM I PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

OBEJMY MONTAŻOWE

profil słupa [mm]	OBEJMA KOMPLETNA		ZAŚLEPKA czarna
	ocynkowna	lakierowana	
60x40	4,44 (3,61)	4,44 (3,61)	1,11 (0,9)
60x60	5,56 (4,52)	5,56 (4,52)	2,22 (1,81)
80x80	6,67 (5,42)	6,67 (5,42)	3,33 (2,71)
100x100	7,78 (6,32)	7,78 (6,32)	5,56 (4,52)
uniwersalna	4,44 (3,61)	4,44 (3,61)	

brutto (netto)



PREFABRYKATY BETONOWE I ŁĄCZNIKI

wysokość podmurówki [cm]	długość płyty [cm]	rodzaj płyty	cena płyty	łącznik betonowy	łącznik metalowy	
					ocynk	RAL
25	246, 250	wtłaczana	47,78 (38,84)	14,44 (11,74)	8,33 (6,78)	8,89 (7,23)
30	246, 250	wtłaczana	51,11 (41,55)	17,78 (14,45)	10 (8,13)	10,56 (8,58)
25	250	wtłaczana grafit	61,11 (49,68)		8,33 (6,78)	8,89 (7,23)
25	250	pełna	67,78 (55,1)		8,33 (6,78)	8,89 (7,23)
25	250	pełna grafit	76,67 (62,33)		8,33 (6,78)	8,89 (7,23)

brutto (netto)



wtłaczana gładka szara lub grafit



pełna szara lub grafit



łącznik pośredni



łącznik narożny



łączniki metalowe



zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



ocynk
ogniowy

RAL 7016
antracyt

RAL 6005
zielony

RAL 9005
czarny

RAL 8017
brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

lukasz@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Łukasz 796 630 045
Biuro 22 819 00 00

CENNIK SIATKI OGRODZENIOWEJ

SPECYFIKACJA

SIATKA OGRODZENIOWA 10 MB (w rolce)

średnica drutu [mm]	OCYNKOWANA OCZKO 70x70 [mm]	
	wysokość 1m	wysokość 1,5m
	10,37 (8,43)	15,56 (12,65)
∅ 2,8	11,85 (9,64)	17,78 (14,45)
∅ 3,0	14,81 (12,04)	22,22 (18,07)
∅ 3,5	brutto (netto)	

średnica drutu [mm]	OCYNKOWANA OCZKO 60x60 [mm]	
	wysokość 1m	wysokość 1,5m
	13,33 (10,84)	20 (16,26)
∅ 3,0	17,04 (13,85)	25,56 (20,78)
∅ 3,5	22,22 (18,07)	33,33 (27,1)
∅ 4,0	OCYNKOWANA OCZKO 50x50 [mm]	
	17,04 (13,85)	25,56 (20,78)




średnica drutu [mm]	POWLEKANA OCZKO 60x60 [mm]	
	wysokość 1m	wysokość 1,5m
	15,56 (12,65)	23,33 (18,97)

∅ 2,5 / 3,5

średnica drutu [mm]	LEŚNA (50mb)		
	H = 1,5m	H = 1,8m	H = 2,0m
	188,89 (153,57)	222,22 (180,67)	244,44 (198,74)

∅ 2,0 / 1,6

SIATKA LEŚNA 50 MB (w rolce)



zabezpieczenie antykorozyjne

paleta kolorów



RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

(*wykonujemy na zamówienie)

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

lukasz@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Łukasz 796 630 045
Biuro 22 819 00 00

CENNIK SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH

Luty

SPECYFIKACJA

PROFIL SŁUPKA FI 48,3 [mm]

ZASŁEPKA ZEWNĘTRZNA W CENIE SŁUPKA

wysokość słupa [m]	SŁUPKI OCYNKOWANE fi 48,3 x 1,5 [mm]	
	gładki	z przelotkami
2,0	33,33 (27,1)	40 (32,52)
2,3	36,67 (29,81)	43,33 (35,23)
2,6	40 (32,52)	46,67 (37,94)

brutto (netto)

AKCESORIA DO SIATKI

nazwa wyrobu	jednostka	cena
obejma do słupka	szt.	4,44 (3,61)
napinacz do drutu	szt.	5,56 (4,52)
drut ocynkowany do naciągu \varnothing 2,8 - 4,0	kg	9,44 (7,68)
drut powlekany do naciągu \varnothing 3,5 mm	kg	13,89 (11,29)
drut ocynkowany do wiązania \varnothing 2,0	kg	12,22 (9,94)
linka stalowa ocynkowana \varnothing 3	100 mb	122,22 (99,37)
drut prostowany ocynkowany \varnothing 8 / 1,5 m	szt.	6,67 (5,42)
kapsel z uchem PCV \varnothing 48,3 mm	szt.	7,78 (6,32)
komplet obejm do słupka początkowego	kpl.	12,22 (9,94)
komplet obejm do słupka narożnego	kpl.	23,33 (18,97)
spinka do obejm narożnej	szt.	3,33 (2,71)
drut kolczasty	kg	13,89 (11,29)
zaślepka zewnętrzna \varnothing 48,3 mm	szt.	1,11 (0,9)



zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów



RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

(*wykonujemy na zamówienie)

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

lukasz@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Łukasz 796 630 045
Biuro 22 819 00 00

CENNIK AKCESORIÓW OGRODZENIOWYCH

brutto (netto)

AKCESORIA PANELOWE



nakrętka zrywalna	łącznik typu "L"	łącznik typu "T"	spray zaprawkowy		zawijka zapinka		podstawa do słupa przykręcana		
			ocynk	RAL	OC lub RAL	wymiar	ocynk	OC+RAL	
1 (0,81)	3,33 (2,71)	3,33 (2,71)	38,89 (31,62)	27,78 (22,58)	3D	1 (0,81)	60x40	30 (24,39)	32,22 (26,2)
					2D	3,33 (2,71)	60x60	37,78 (30,71)	41,11 (33,42)
							80x80	41,11 (33,42)	43,33 (35,23)
							100x100	54,44 (44,26)	57,78 (46,97)



AKCESORIA FURTKOWE I BRAMOWE

klamka	wkładka 30/30	zamek zapadka	zaczep furtki domyk	zaczep furtki domyk		elektro-zaczep	zawias M16	rygiel dolny
czarna	mosiężna	ocynk	OC lub RAL	ocynk	RAL	ocynk	ocynk	ocynk
54,44 (44,26)	32,22 (26,2)	40 (32,52)	33,33 (27,1)	63,33 (51,49)	72,22 (58,72)	85,56 (69,56)	18,89 (15,36)	34,44 (28)



komplet wózków bramowych 80x80		wózek bramowy	rolka najazdowa	rolka prowadząca	najazd	najazd z rolkami	uchwyt bramy	zamek hakowy
rolki	ocynk 80x80	ocynk 80x80	ocynk 80x80	ocynk fi 30	ocynk 80x80	ocynk 80x80	ocynk 40	h-40
5	332,22 (270,1)	166,67 (135,5)	45,56 (37,04)	18,89 (15,36)	35,56 (28,91)	45,56 (37,04)	27,78 (22,58)	57,78 (46,97)
6	443,33 (360,43)	222,22 (180,67)						

zestaw nie zawiera rolki prowadzącej



zabezpieczenie antykorozyjne

paleta kolorów



RAL 7016
antracyt

RAL 6005
zielony

RAL 9005
czarny

RAL 8017
brąz

(*wykonujemy na zamówienie)

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

lukasz@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Łukasz 796 630 045
Biuro 22 819 00 00