

KATALOG INVADO

1/2025

INVADO[®]
drzwi



Otwieramy marzenia od 1990 roku

Otwórz swoje marzenia... i znajdź swój styl

W dzisiejszych czasach żyjemy w ciągłym pędzie, próbując odnaleźć spokój, piękno i bezpieczny azyl w domu oraz w miejscach, w których przebywamy. Poczucie bezpieczeństwa i harmonii zdecydowanie poprawia codzienną jakość życia. Będąc jednym z najprężniej rozwijających się producentów stolarki drzwiowej w Polsce, robimy wszystko, by oddawać w Państwa ręce produkty o wysokiej, zindywidualizowanej estetyce i jak najlepszych cechach użytkowych. Swoją pozycję rynkową budujemy w oparciu o ponad trzydziestoletnie doświadczenie oraz nieustanne inwestycje w technologię, ludzi i doskonalenie jakości.



24

miesiące gwarancji
na produkty INVADO

JAKOŚĆ PONAD WSZYSTKO

Przekonanie, że jakość ma najwyższe znaczenie, pozostaje wspólnym mianownikiem fazy projektowania oraz całego procesu produkcji w firmie INVADO. Potwierdza to między innymi Certyfikat ISO 9001, który zapewnia, że wszystkie nasze produkty spełniają wysokie standardy europejskie. Gwarancja jakości wyrobów oraz usług, obok ceny i terminowości dostaw, to podstawowy cel firmy, umożliwiający postrzeganie jej jako zaufanego partnera.



TECHNOLOGIA INVADO

Fundament oferty INVADO stanowi produkcja skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, dlatego przełomem w działalności firmy było wdrożenie nowatorskiej technologii o nazwie „Technologia oklejania drzwi płaskich w systemie przelotowym”, stosowanej od 2007 roku w drzwiach płaskich INVADO. Charakterystyczną cechą tej technologii jest okleinywanie powierzchni bez łączenia na krawędziach przyłgi. Dzięki temu krawędź nie tylko wygląda estetycznie, ale też jest bardziej odporna na uszkodzenia. Nie ma możliwości zdarcia czy odcięcia okleiny bocznej, ponieważ połączenie oklein umiejscowione jest w wewnętrznej krawędzi przyłgi – niewidocznej dla oka. Obecnie firma INVADO, dzięki innowacyjnej metodzie produkcji drzwi, znajduje się w grupie najbardziej zaawansowanych technologicznie firm w Europie.

LAUR KONSUMENTA

W tym roku ponownie marka INVADO została doceniona przez polskich konsumentów i uhonorowana prestiżowym godłem Lauru Konsumenta ODKRYCIE 2024.

ATESTY HIGIENICZNE

Atestowanie ma na celu zapobieganie wprowadzaniu do powszechnego użytku materiałów i wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i życia użytkowników lub ograniczenie ich dopuszczalnego zakresu i sposobu stosowania pod kątem eliminacji zagrożeń zdrowotnych. Wszystkie produkty INVADO posiadają atesty higieniczne:

- skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe w okleinie sztucznej lub lakierowane: **348/322/353/2020**

KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

Krajowe Oceny Techniczne wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej to decyzje dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) wyroby, których dotyczą Aprobaty Techniczne i Krajowe Oceny Techniczne, mogą być wprowadzone do obrotu i mogą być stosowane w budownictwie. Firma INVADO dokonała oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sporządziła krajowe deklaracje właściwości użytkowych i oznakowała wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Krajowe Oceny Techniczne INVADO:

- drzwi wewnątrzlokalowe płaskie i szklane – **ITB-KOT-2017/0313** wydanie 2;
- drzwi wewnątrzlokalowe modułowe – **ITB-KOT-2017/0003** wydanie 2;
- ościeżnica regulowana do drzwi wewnętrznych – **ITB-KOT-2019/1221** wydanie 2;
- ościeżnica OB3 typ P do drzwi wewnętrznych – **ITB-KOT-2017/0312** wydanie 2;
- ościeżnice metalowe do drzwi wewnętrznych – **ITB-KOT-2021/2091** wydanie 1;
- system zabudowy ościeżnicy metalowej – **ITB-KOT-2019/1221** wydanie 2.

MARKA DEKADY 2009–2019 / DOBRA MARKA 2021



Niezależne grono ekspertów potwierdziło, że produkty sygnowane logo INVADO cechują: jakość, zaufanie i renowacja, przyznając naszej firmie tytuł MARKI DEKADY 2009-2019 oraz tytuł DOBREJ MARKI 2021. Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie, którym nas Państwo obdarzacie, wybierając drzwi INVADO do swoich wymarzonych wnętrz, Partnerom Handlowym za owocną współpracę, polecenie i wsparcie oraz wszystkim Pracownikom INVADO za wspólne budowanie dobrej marki na każdym z etapów jej powstawania. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni za docenienie naszej ciężkiej pracy i z dumą patrzymy w przyszłość.

GAZELA BIZNESU

INVADO otrzymało Gazelę Biznesu w latach 2004-2010 oraz 2013-2020. Nagroda jest potwierdzeniem dynamicznego rozwoju firmy oraz wzrostu przychodów w kategorii firm małych i średnich. Wyróżnienie jest także gwarancją dla Klientów i Kontrahentów – potwierdza solidność i dynamiczny rozwój firmy oraz jakość jej produktów.




PRZEJRZYSTA FIRMA

INVADO zostało nagrodzone przez Dun and Bradstreet Poland Certyfikatem „Przejrzysta firma”. Otrzymanie tego wyróżnienia świadczy o rzetelności w wywiązywaniu się z obowiązku terminowej publikacji sprawozdań finansowych i potwierdza jawność działalności na rynku. Certyfikat jest tym samym odzwierciedleniem tego, że firma INVADO działa według powszechnie znanej zasady fair play.



Aristo

s. 14



Vistoria

s. 16

Decorato

s. 70




Libra

s. 74

Dome


s. 98




Spis treści

POZNAJ BLIŻEJ NASZE DRZWI	6
WYBIERZ SWÓJ KOLOR	8
POZNAJ LAMINOLACK	10
RODZAJE PRZESZKLEŃ	11
KOLEKCJA SKRZYDEŁ MODUŁOWYCH	12
KOLEKCJA SKRZYDEŁ PŁASKICH	56
KOLEKCJA SKRZYDEŁ SZKLANYCH	90
KOLEKCJA SKRZYDEŁ ŁAMANYCH	92
SYSTEMY PRZESUWNE	
System CHOWANY W ŚCIANĘ	94
System NAŚCIENNY	96
DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĄTRZKLATKOWE	98
INFORMACJE TECHNICZNE	100
OŚCIEŻNICE	
Ościeżnice BLOKOWE	102
Ościeżnice REGULOWANE PRZYLGOWE	104
Ościeżnice REGULOWANE BEZPRZYLGOWE	106
Ościeżnice METALOWE	108
Ościeżnice niewidoczne NEO	110
Zabudowa ościeżnic metalowych	112
AKCESORIA	114
KLAMKI	116
LISTWY PRZYPODŁOGOWE	118

KOLEKCJA SKRZYDEŁ MODUŁOWYCH



KOLEKCJA SKRZYDEŁ PŁASKICH



ZAINSPIRUJ SIĘ!
Sprawdź
najnowsze wpisy
na naszym blogu

**DRZWI BEZPRZYLGOWE**

Krawędź drzwi bezprzylgowych jest jednolitą płaszczyzną. Drzwi wykonane w ten sposób licują się z ościeżnicą od strony zawiasowej.

**DRZWI PRZYLGOWE**

Krawędź drzwi przylgowych zakończona jest felcem zachodzącym na ościeżnicę. Drzwi wykonane w ten sposób nie licują się z ościeżnicą.

**DRZWI POJEDYNCZE**

Oznaczenie drzwi jednoskrzydłowych.

**DRZWI PODWÓJNE**

Składają się z dwóch skrzydeł: czynnego – do normalnej komunikacji – i biernego, które jest blokowane do ościeżnicy i podłogi. W przypadku konieczności wykorzystania pełnej szerokości przejścia należy otworzyć skrzydło czynne i odblokować skrzydło bierne.

**DRZWI PRZESUWNE**

Nadają się zarówno do stosowania w systemie przesuwym naściennym, jak i w systemie przesuwym kasetowym (schowanym w ścianie). Skrzydło w standardzie posiada pochwyt, za dopłatą możemy wyposażyć je w specjalny zamek hakowy.

**DRZWI Z WENTYLACJĄ**

Zapewniają swobodny przepływ powietrza do pomieszczenia. W zależności od potrzeb proponujemy następujące rodzaje wentylacji: podcięcie wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne inwestycyjne, tuleje wentylacyjne lub kratkę wentylacyjną. Prosimy zwrócić uwagę na dostępność w zależności od typu skrzydła.

**ZAOKRĄGLONA KRAWĘDŹ**

Występuje we wszystkich skrzydłach modułowych produkowanych przez firmę INVADO. Krawędź ta charakteryzuje się delikatnym zaokrągleniem zewnętrznych krawędzi.

**OKLEJANIE „SOFT”**

Specjalna technologia okleinowania skrzydeł płaskich pozwala w maksymalny sposób chronić krawędź skrzydła. W rozwiązaniu tym okleina jest łączona w felcu, co eliminuje łączenia oklein na krawędzi skrzydła.

**OKLEJANIE „CUT EDGE”**

Lepsze jakościowo okleiny są sztywniejsze i dlatego do wykonywania skrzydeł musimy używać technologii łączenia okleiny z obrzeżem „na ostro”. Rozwiązanie to zachowuje pełną funkcjonalność zarówno przy długim użytkowaniu, jak i przy ochronie powierzchni skrzydła.

DRZWI MODUŁOWE

Konstrukcję **drzwi modułowych** stanowią 2 pionowe ramiaki oraz ramiak górny i dolny. Wypełnienie skrzydła to płyciny lub szyby o różnej grubości. Do każdego modelu można wybrać okleinę dekoracyjną. W drzwiach tych szyby i inne wypełnienia nie są montowane za pomocą listwy przyszybowej, lecz jednocześnie z elementami konstrukcji drzwi, co znacznie poprawia ich stabilność.

MASYWNA KONSTRUKCJA RAMOWA

Brak listwy przyszybowej

Szeroki wybór
KLAMEK

WENTYLACJA

Podcięcie, tuleje PCV, metalowe
okrągłe lub metalowe kwadratowe

SZKŁO

Szyba matowa, szyba czarna

**ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE**

Bezpieczna konstrukcja

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Modułowe, płyciny o różnej grubości

WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIA

2 lub 3 (od szer. „90”) zawiasy
czopowe wkręcane

DRZWI PŁASKIE

Drzwi płaskie wizualnie są lżejsze niż modułowe. Konstrukcję stanowi ramiak wykonany z płyty MDF. Wypełnienie to „plaster miodu” lub płyta wiórowo-otworowa, którą można zamówić za dopłatą. Rama wraz z wypełnieniem oklejona jest obustronnie płytą HDF oraz okleiną dekoracyjną. Do montażu wypełnień w tych modelach stosuje się listwy przyszybowe.

STABILNA KONSTRUKCJA

Mocny ramiak z MDF wraz z wypełnieniem
tworzą trwałe i stabilne skrzydło

WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIA

2 lub 3 (od szer. „90”) zawiasy
czopowe wkręcane

WYPEŁNIENIE PODSTAWOWE

Płyta „plaster miodu”

WYPEŁNIENIE ZA DOPŁATĄ

Płyta wiórowo-otworowa

DWA RODZAJE KRAWĘDZI

- technologia SOFT – krawędź zaokrąglona
- technologia CUT EDGE – krawędź ostra

**KONSTRUKCJA PŁASKA**

Listwa przyszybowa

SZKŁO

Szyba matowa


Szeroki wybór
KLAMEK

WENTYLACJA

Tuleje, podcięcie lub kratka*
*wyłącznie w wybranych modelach


ENDURO ●●○○○

Klasa pokrycia ENDURO: okleina o wysokim walorze wzorniczym i bardzo dobrym odwzorowaniu naturalnego rysunku drewna. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi.




ENDURO 3D ●●○○○

Klasa pokrycia ENDURO 3D: trójwymiarowe odwzorowanie struktury drewna oraz dobra wytrzymałość.




ENDURO PLUS ●●○○○

Klasa pokrycia ENDURO PLUS: grupa oklein o wysokim walorze wzorniczym, wyczuwalnej strukturze oraz dobrej wytrzymałości.




ECO-FORNIR ●●●○○

Klasa pokrycia ECO-FORNIR: wysokiej jakości powłoki w nowoczesnych barwach, charakteryzujące się doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi.




LAMINOLACK ●●●●○

Klasa pokrycia LAMINOLACK: wysokiej jakości okleina polipropylenowa charakteryzuje się doskonałymi właściwościami wytrzymałościowymi.



LAMINAT CPL 0,15 mm ●●●●● 0,8 mm ●●●●●

Klasa pokrycia CPL: Okleiny o maksymalnej wytrzymałości. Dostępne w dwóch grubościach – **0,15 mm** (skrzydła drzwiowe i ościeżnice) oraz **0,8 mm** (skrzydła drzwiowe).



LAMINOLACK

Okleina LaminoLack to hit sezonu! Matowe, modne kolory dębu: Catania, Flagstaff i Narbonne, wyjątkowa odporność na wilgoć, temperaturę i uszkodzenia mechaniczne dzięki polipropylenowi. Trwałość, styl i łatwość pielęgnacji w jednym – wybierz LaminoLack i odmień swoje wnętrze!

CZARNY MAT
B726

ZIELONY MAT
B769

BIAŁY MAT
B739

JASNOSZARY MAT
B753

DĄB CATANIA
B742

NOWOŚĆ
DĄB GRANDSON
B784

KASZMIR MAT
B770

GRAFIT MAT
B741

DĄB NARBONNE KONIAKOWY
B743


DĄB FLAGSTAFF
B744

SZKŁO Z CHARAKTEREM


W swoich produktach używamy szkła, które znakomicie podkreśla charakter naszych drzwi. Zastosowanie przeszklenia w naszych drzwiach pozwala na doświetlenie pomieszczenia, jak również na wizualną kontrolę przestrzeni za drzwiami. W większości wypadków używamy bardzo dobrego jakościowo szkła SATINATO, szkła, które jest łatwe do utrzymania w czystości, a jednocześnie zapewnia maksimum prywatności.

UWAGA: POSZCZEGÓLNE PARTIE SZKŁA MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ ODCIENIEM


SATINATO



LACOBEL



CHINCHILLA



PRZEZROCZYSTA




KOLEKCJA SKRZYDEŁ MODUŁOWYCH

Drzwi modułowe to propozycja dla tych, którzy szukają produktu na lata. Dzięki swojej budowie modele te cechują się wyjątkową trwałością i bogatym wzornictwem. Konstrukcja tych drzwi – zwanych również ramowymi – opiera się na pięciu elementach: dwóch ramiakach pionowych, ramiaku górnym i dolnym oraz wypełnieniu, co pozwala uzyskać bogaty wachlarz wariantów wzorniczych w obrębie jednej kolekcji. Masywna budowa ramy gwarantuje dobrą stabilność, dzięki czemu drzwi modułowe stają się wyjątkowo wytrzymałe i mocne.







CENNIK SKRZYDEŁ

	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	669,00 / 822,87
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	729,00 / 896,67

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA




KOLORYSTYKA

ENDURO **				ENDURO 3D **				ENDURO PLUS **						
B402	B706	B639	B772	B771	B598	B637	B597	B541	B708	B705	B596	B707	B462	B587
coimbra	dąb jesienny	dąb europejski	dąb skandynawski	dąb karlstad	dąb popielaty	antracyt	orzech klasyczny	dąb szlachetny	modrzew syberyjski	dąb wiosenny	dąb śnieżny	dąb zimowy	cedr forte	dąb natura
ECO-FORNIR ***				LAMINOLACK ****										
B490	B476	B474	B739	B770	B753	B769	B741	B726	NOWOŚĆ B784	B743	B744	B742		
biały	dąb szary	dąb eterno	biały mat	kaszmir mat	jasnoszary mat	zielony mat	grafit mat	czarny mat	dąb grandson	dąb narbonne koniakowy	dąb flagstaff	dąb catania		



KONSTRUKCJA



- 1 element wypełnienia (w zależności od modelu):
szkło hartowane – 4 mm
plycina – 4 mm
- 2 element wypełnienia: plycina – 35 mm
- 3 ramiak dolny – płyta MDF
(wysokość: ramiak dolny 400 mm, górny 400 mm)
- 4 szeroki ramiak pionowy – płyta MDF

- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wzmocnione 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezpzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D


DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias wzmocniony do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	10,00 / 12,30 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA <?>

PRZESZKLENIA



strona błyszcząca szyby znajduje się po stronie zawiasów

Vistoria 5 w okleinie B770



www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	729,00 / 896,67
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	789,00 / 970,47

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA





Szprosy w kolorze skrzydła

KONSTRUKCJA

- | | |
|---|---|
| 1 | element wypełnienia
szkło hartowane: |
| | <ul style="list-style-type: none"> • satinato – 4 mm • przezroczyste – 4 mm |
| 2 | szprosy z MDF |
| 3 | ramiak dolny – płyta MDF |
| 4 | ramiak pionowy – płyta MDF |
- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
 - krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
 - w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
 - skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
 - skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”
 - szprosy w kolorze skrzydła



OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	
STRONA 114	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezprzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA



strona błyszcząca szyby znajduje się po stronie zawiasów

Vista 2 w okleinie B769

www.invado.pl




ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	729,00 / 896,67
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	789,00 / 970,47

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA





Szprosy tylko w kolorze czarnym

KONSTRUKCJA

- 1 element wypełnienia:
 - szkło hartowane:
 - satinato – 4 mm
 - przezroczyste – 4 mm
- 2 szprosy z MDF
- 3 ramiak dolny – płyta MDF
- 4 ramiak pionowy – płyta MDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”
- szprosy tylko w kolorze czarnym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezpzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA 114

PRZESZKLENIA



strona błyszcząca szyby znajduje się po stronie zawiasów

Gavi 4 w okleinie B744



www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ

	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	539,00 / 662,97
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	599,00 / 736,77

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA

ENDURO **				ENDURO 3D **						ENDURO PLUS **					
															
coimbra	dąb jesienny	dąb europejski	dąb skandynawski	dąb karlstad	dąb popielaty	antracyt	orzech klasyczny	dąb szlachetny	modrzew syberyjski	dąb wiosenny	dąb śnieżny	dąb zimowy	cedr forte	dąb natura	
ECO-FORNIR ***				LAMINOLACK ****											
															
biały	dąb szary	dąb eterno	biały mat	kaszmir mat	jasnoszary mat	zielony mat	grafit mat	czarny mat	dąb grandson	dąb narbonne koniakowy	dąb flagstaff	dąb catania			

Gavi 1



Gavi 2



Gavi 3



Gavi 4



KONSTRUKCJA

1	element wypełnienia (w zależności od modelu): szkło hartowane – 4 mm szkło Lacobel – 4 mm płycina – 4 mm
2	element wypełnienia: płycina – 16 mm
3	ramiak dolny – płyta MDF (wysokość: ramiak dolny 400 mm, górny 350 mm)
4	ramiak pionowy – płyta MDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezpzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPŁAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA 114

PRZESZKLENIA

BEZ DOPŁAT	
SATINATO	
BEZ DOPŁAT	
LACOBEL	

strona błyszcząca szyby znajduje się po stronie zawiasów

Corato 5 w okleinie **B476**
Ościeżnica w okleinie **B490**



www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	549,00 / 675,27
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	609,00 / 749,07

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA




KOLORYSTYKA





KONSTRUKCJA



- 1 element wypełnienia (w zależności od modelu):
szkło hartowane – 4 mm
płycina – 4 mm
płycina – 4 mm czarny mat
- 2 element wypełnienia: płycina – 22 mm
- 3 ramiak dolny – płyta MDF
(wysokość: ramiak dolny 400 mm, górny 350 mm)
- 4 ramiak pionowy – płyta MDF

- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezpzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA 114

PRZESZKLENIA





www.invado.pl

CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	569,00 / 699,87
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	629,00 / 773,67

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA





KONSTRUKCJA

1	element wypełnienia (w zależności od modelu): szkło hartowane – 4 mm plycina – 4 mm
2	element wypełnienia: plycina – 16 mm
3	ramiak dolny – płyta MDF
4	ramiak pionowy – płyta MDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezpzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA 114

PRZESZKLENIA

BEZ DOPLAT

SATINATO

strona błyszcząca szyby znajduje się po stronie zawiasów

Aversa 1 w okleinie B739



www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	569,00 / 699,87
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	629,00 / 773,67

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA



Aversa 1



Aversa 2



Aversa 3



KONSTRUKCJA

1	element wypełnienia (w zależności od modelu): szkło hartowane – 4 mm płycina – 4 mm płycina – 4 mm czarny mat
2	element wypełnienia: płycina – 16 mm
3	ramiak dolny – płyta MDF
4	ramiak pionowy – płyta MDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezpzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA 114

PRZESZKLENIA

BEZ DOPLAT

SATINATO



strona błyszcząca szyby znajduje się po stronie zawiasów

Mirror 2 w okleinie B490



CENNIK SKRZYDEŁ

	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	699,00 / 859,77
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	759,00 / 933,57

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA

ENDURO **				ENDURO 3D **				ENDURO PLUS **						
coimbra	dąb jesienny	dąb europejski	dąb skandynawski	dąb karlstad	dąb popielaty	antracyt	orzech klasyczny	dąb szlachetny	modrzew syberyjski	dąb wiosenny	dąb śnieżny	dąb zimowy	cedr forte	dąb naturo
ECO-FORNIR ***				LAMINOLACK ****										
biały	dąb szary	dąb eterno	biały mat	kaszmir mat	jasnoszary mat	zielony mat	grafit mat	czarny mat	dąb grandson	dąb narbonne koniakowy	dąb flagstaff	dąb catania		

Mirror 1 – lustro od strony ościeżnicy



Mirror 1 – płyca od strony zawiasów



Mirror 2 – płyca od strony ościeżnicy



Mirror 2 – lustro od strony zawiasów



KONSTRUKCJA

- 1 element wypełnienia: lustro – 4 mm
- 2 element wypełnienia: płyca – 6 mm
- 3 ramiak dolny – płyta MDF
- 4 ramiak pionowy – płyta MDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPŁAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)

Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria

STRONA 114

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezprzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108



www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	569,00 / 699,87
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	629,00 / 773,67

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA





KONSTRUKCJA

1	element wypełnienia (w zależności od modelu): szkło hartowane – 4 mm plycina – 4 mm
2	element wypełnienia: plycina – 22 mm
3	ramiak dolny – płyta MDF (wysokość: ramiak dolny 400 mm, górny 350 mm)
4	ramiak pionowy – płyta MDF

- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPŁAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	
STRONA 114	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezprzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA

BEZ DOPŁAT	strona błyszcząca szyby znajduje się po stronie zawiasów
SATINATO	

Vinadio 2 w okleinie B490

www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	539,00 / 662,97
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	599,00 / 736,77

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA



Vinadio 1



Vinadio 2



Vinadio 3



KONSTRUKCJA

1	element wypełnienia (w zależności od modelu): szkło hartowane – 4 mm płycina – 4 mm
2	element wypełnienia: płycina – 22 mm
3	ramiak dolny – płyta MDF
4	ramiak pionowy – płyta MDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezprzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje	metalowe, okrągłe (chrom, złoty) 220,00 / 270,60 (kpl.)
	metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)

Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria

STRONA 114

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA


strona błyszcząca szyby znajduje się po stronie zawiasów

BEZ DOPLAT

SATINATO



Fossano 5 w okleinie B598



CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	539,00 / 662,97
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	599,00 / 736,77

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA





KONSTRUKCJA

1	element wypełnienia (w zależności od modelu): szkło hartowane – 4 mm płycina – 4 mm
2	element wypełnienia: płycina – 22 mm
3	ramiak dolny – płyta MDF
4	ramiak pionowy – płyta MDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezpzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

OPCJE DODATKOWE


skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA 114

PRZESZKLENIA





www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	559,00 / 687,57
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	619,00 / 761,37

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA



Imperia 1



Imperia 2



Imperia 3



Imperia 4



KONSTRUKCJA

1	element wypełnienia (w zależności od modelu): szkło hartowane – 4 mm plycina – 4 mm
2	element wypełnienia: plycina – 22 mm
3	ramiak dolny – płyta MDF (wysokość: ramiak dolny 400 mm, górny 350 mm)
4	ramiak pionowy – płyta MDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezpzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje	metalowe, okrągłe (chrom, złoty) 220,00 / 270,60 (kpl.)
	metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA 114


PRZESZKLENIA

BEZ DOPLAT

SATINATO



strona błyszcząca szyby znajduje się po stronie zawiasów



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE



CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	559,00 / 687,57
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	619,00 / 761,37

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA





KONSTRUKCJA

1	element wypełnienia (w zależności od modelu): szkło hartowane – 4 mm plycina – 4 mm
2	element wypełnienia: plycina – 22 mm
3	ramiak dolny – płyta MDF
4	ramiak pionowy – płyta MDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezpzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPŁAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA 114

PRZESZKLENIA



Versano 6 w okleinie B739



www.invado.pl

CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	559,00 / 687,57
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	619,00 / 761,37

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA





KONSTRUKCJA

1	element wypełnienia (w zależności od modelu): szkło hartowane – 4 mm plycina – 4 mm
2	element wypełnienia: plycina – 22 mm
3	ramiak dolny – płyta MDF (wysokość: ramiak dolny 400 mm, górny 350 mm)
4	ramiak pionowy – płyta MDF

- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPŁAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	
STRONA 114	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezprzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA



Nogaro 2 w okleinie B708

www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	559,00 / 687,57
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	619,00 / 761,37

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA



Nogaro 1



Nogaro 2




Nogaro 3



Nogaro 4



KONSTRUKCJA



- 1 element wypełnienia (w zależności od modelu): szkło hartowane – 4 mm
płycina – 4 mm
 - 2 element wypełnienia: płycina – 22 mm
 - 3 ramiak dolny – płyta MDF
 - 4 ramiak pionowy – płyta MDF
- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
 - krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
 - w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
 - skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
 - skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPŁAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA 114

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezprzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA



Tamparo 3 w okleinie B743




CENNIK SKRZYDEŁ

	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	559,00 / 687,57
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	619,00 / 761,37

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA

ENDURO **			ENDURO 3D **							ENDURO PLUS **					
															
coimbra	dąb jesienny	dąb europejski	dąb skandynawski	dąb karlstad	dąb popielaty	antracyt	orzech klasyczny	dąb szlachetny	modrzew syberyjski	dąb wiosenny	dąb śnieżny	dąb zimowy	cedr forte	dąb natura	
ECO-FORNIR ***			LAMINOLACK ****												
															
biały	dąb szary	dąb eterno	biały mat	kaszmir mat	jasnoszary mat	zielony mat	grafit mat	czarny mat	dąb grandson	dąb narbonne koniakowy	dąb flagstaff	dąb catania			

Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3



Tamparo 4



KONSTRUKCJA

1	element wypełnienia (w zależności od modelu): szkło hartowane – 4 mm płycina – 4 mm płycina – 4 mm czarny mat
2	element wypełnienia: płycina – 22 mm
3	ramiak dolny – płyta MDF
4	ramiak pionowy – płyta MDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA 114

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezprzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D


DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA

BEZ DOPLAT	strona błyszcząca szyby znajduje się po stronie zawiasów
SATINATO	

Linea Forte 8 w okleinie B744



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	569,00 / 699,87
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	629,00 / 773,67

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA




KOLORYSTYKA





KONSTRUKCJA

1	element wypełnienia (w zależności od modelu): szkło hartowane – 4 mm płycina – 4 mm płycina – 4 mm czarny mat B726
2	element wypełnienia: płycina – 22 mm
3	ramiak dolny – płyta MDF
4	ramiak pionowy – płyta MDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	
STRONA 114	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezprzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D


DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA



Martina 5 w okleinie B402



www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ

netto/brutto

ENDURO/PLUS/3D	559,00 / 687,57
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	619,00 / 761,37

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA

ENDURO ..


ENDURO 3D ..

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR ...

LAMINOLACK





KONSTRUKCJA

1	element wypełnienia (w zależności od modelu): szkło hartowane – 4 mm płycina – 4 mm
2	element wypełnienia: płycina – 22 mm
3	ramiak dolny – płyta MDF
4	ramiak pionowy – płyta MDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezpzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA 114

PRZESZKLENIA



Domino 2 w okleinie B707



www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/ brutto
ENDURO/PLUS/3D	519,00 / 638,37
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	579,00 / 712,17

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA



Domino 1



Domino 2



Domino 3



Domino 4



KONSTRUKCJA

1	element wypełnienia (w zależności od modelu): szkło hartowane: • satinato – 4 mm • przezroczyste – 4 mm (tylko Domino 2)
2	element wypełnienia: płytina – 10 mm
3	ramiak dolny – płyta MDF
4	ramiak pionowy – płyta MDF

- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”



OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA 114

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezprzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA

BEZ DOPLAT	DOMINO 2 - BEZ DOPLAT
SATINATO	PRZEZROCZyste
strona błyszcząca szyby znajduje się po stronie zawiasów	

Bianco SATI 3 w okleinie B739



www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ

netto/**brutto**

ECO-FORNIR/LAMINOLACK

579,00 / 712,17

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI


OPCJE SKRZYDŁA




KOLORYSTYKA

ECO-FORNIR ...

LAMINOLACK



biały




biały mat



KONSTRUKCJA

1	element wypełnienia (w zależności od modelu): szkło hartowane – 4 mm płycina – 10 mm
2	element wypełnienia: płycina – 33 mm
3	ramiak dolny – płyta MDF
4	ramiak pionowy – płyta MDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezpzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz		BEZ DOPŁAT
skrzydło w szerokości „100”		65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe		65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe		88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne		65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”		6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)		125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu		12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne		30,00 / 36,90
	PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje	metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
	metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)		34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria		STRONA 114

PRZESZKLENIA





CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	519,00 / 638,37
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	579,00 / 712,17

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA




KOLORYSTYKA





KONSTRUKCJA



1 element wypełnienia (w zależności od modelu):
szkło hartowane – 4 mm
płycina – 10 mm

2 element wypełnienia: płycina – 35 mm

3 ramiak dolny – płyta MDF

4 ramiak pionowy – płyta MDF

- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„100” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
przylgowe	zawiasy czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„100”
bezprzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
bezprzylgowe	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA




KOLEKCJA SKRZYDEŁ PŁASKICH

Drzwi płaskie dzięki konstrukcji ramiaka z płyty MDF są dużo lżejsze od drzwi modułowych, zachowując jednocześnie wysokie parametry wytrzymałościowe. W naszej kolekcji posiadamy szeroki wybór modeli o nowoczesnym oraz ponadczasowym wzornictwie. Ten rodzaj drzwi to idealna propozycja dla tych, którzy chcą odmienić całkowicie swoje wnętrza.



Home Line1 w okleinie B134

www.invado.pl




ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ

	Home Line 1	Home Line 4	Home Line 5
	netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	279,00 / 343,17	439,00 / 539,97	349,00 / 429,27

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA



Home Line 1



Home Line 4




Home Line 5



KONSTRUKCJA

- 1 rama wykonana z płyty MDF
- 2 (standard) wypełnienie: „plaster miodu”
- 3 (opcja) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
- 4 płyta HDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł mają ostrą krawędź (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPŁAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110”	65,00 / 79,95 (szt.)
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
wypełnienie płytą wiórowo-otworową	109,00 / 134,07 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje	metalowe, okrągłe (chrom, złoty) 220,00 / 270,60 (kpl.)
	metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 220,00 / 270,60 (kpl.)
kratka wentylacyjna	35,00 / 43,05 (szt.)
wkładka patentowa 31/36	34,00 / 41,82 (szt.)

Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria

STRONA 114

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA

strona błyszcząca szyby znajduje się po stronie zawiasów

BEZ DOPŁAT

SATINATO



Norma Decor 1 w okleinie **B739**



www.invado.pl

CENNIK SKRZYDEŁ

	Norma Decor 1	Norma Decor 2	Norma Decor 3
	netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	289,00 / 355,47	439,00 / 539,97	389,00 / 478,47
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	389,00 / 478,47	–	–

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

	Norma Decor 4	Norma Decor 5	Norma Decor 6
	netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	449,00 / 552,27	359,00 / 441,57	839,00 / 1031,97
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	569,00 / 699,87	479,00 / 589,17	939,00 / 1154,97

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA




ENDURO ..					ENDURO 3D ..					ECO-FORNIR ...					
															
lindo (biały)	coimbra	dąb	dąb jesienny	orzech	dąb europejski	dąb skandynawski	dąb karlstad	dąb popielaty	antracyt	orzech klasyczny	dąb szlachetny	dąb szary	dąb eterno	biały	
ENDURO PLUS ..					LAMINOLACK										
															
modrzew syberyjski	dąb wiosenny	dąb śnieżny	dąb zimowy	cedr forte	dąb naturo	biały mat	kaszmir mat	jasnoszary mat	zielony mat	grafit mat	czarny mat	dąb grandson	dąb narbonne koniakowy	dąb flagstaff	dąb catania



Dostępne wyłącznie w kolorach: B134, B224, B339

KONSTRUKCJA

- 1 rama wykonana z płyty MDF
- 2 (standard) wypełnienie: „plaster miodu”
- 3 (opcja) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
- 4 płyta HDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”
- skrzydło bezprzylgowe wyłącznie ND1 i ND6 z krawędzią cut-edge

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przyłgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
przyłgowe	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”
bezprzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
bezprzylgowe	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przyłgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przyłgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA

BEZ DOPLAT

CHINCHILLA

ND6 – BEZ DOPLAT

SATINATO
strona błyszcząca szyby znajduje się po stronie zawiasów


ND2, ND4 19,00 / **23,37**
ND3, ND5 11,00 / **13,53**

BEZ DOPLAT

PRZEZROCZYSTE
tylko model ND6

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz		BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110”		65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe		65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe		88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne		65,00 / 79,95
wypełnienie płytą wiórowo-otworową		109,00 / 134,07 (szt.)
przylgowe	wkładka patentowa 31/36	34,00 / 41,82 (szt.)
	dodatkowy zawias do skrzydeł w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
	nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
bezprzylgowe	dodatkowy zawias w skrzydłach bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
	wkładka patentowa 31/31	34,00 / 41,82 (szt.)
podcięcie wentylacyjne		30,00 / 36,90
tuleje	PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
	metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
	metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
kratka wentylacyjna		35,00 / 43,05 (szt.)
wzmocnienie pod samozamykacz		25,00 / 30,75
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria		STRONA 114




Bulaj w skrzydle **Norma Decor 6** w kolorze srebrnym lub czarnym z szybą przezroczystą lub satynową (opcja w cenie skrzydła).

Optimo Line 6 w okleinie B744



www.invado.pl




ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ

	Optimo Line 1	Optimo Line 6
	netto/brutto	netto/brutto
LAMINOLACK	389,00 / 478,47	939,00 / 1154,97
CPL 0,15 mm	439,00 / 539,97	989,00 / 1216,47
CPL 0,8 mm	779,00 / 958,17	1329,00 / 1634,67

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA




KOLORYSTYKA

LAMINOLACK



CPL 0,15 mm CPL 0,8 mm



Optimo Line 1




Optimo Line 6



- Ze względu na technikę wykonania istnieje możliwość zastosowania obrzeża skrzydła w innym kolorze niż jego płaszczyzna. Bazą do stworzenia wyjątkowych kreacji są obrzeża w kolorach: **czarny mat, biały alpejski lub dąb hamilton naturalny.**

KONSTRUKCJA

- 1 rama wykonana z płyty MDF
- 2 (standard) wypełnienie: „plaster miodu”
- 3 (opcja) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
- 4 płyta HDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są klejowane
- obrzeże w kolorze skrzydła (**zmiana koloru za dopłatą**)
- ostra krawędź skrzydła (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych standardowo obrzeże w kolorze skrzydła i srebrnymi okuciami. Istnieje jednak możliwość ich wykonania z obrzeżem i okuciami w kolorze czarnym mat w ramach zamówienia niestandardowego. W tym wypadku prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
przylgowe	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”
bezprzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
bezprzylgowe	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3]	blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1]	regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8]	regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7]	regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10]	regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4]	regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE		s. 108

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz		BEZ DOPŁAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110” – CPL 0,15 mm		149,00 / 183,27 (szt.)
skrzydło w szerokości „100” lub „110” – CPL 0,8 mm		490,00 / 602,70 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe		65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe		88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne		65,00 / 79,95
wypełnienie płytą wiórowo-otworową		109,00 / 134,07 (szt.)
przylgowe	wkładka patentowa 31/36	34,00 / 41,82 (szt.)
	dodatkowy zawias do skrzydeł w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
	nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
bezprzylgowe	dodatkowy zawias w skrzydłach bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
	wkładka patentowa 31/31	34,00 / 41,82 (szt.)
	obrzeże skrzydła w kolorach czarny mat lub biały alpejski	69,00 / 84,87
	obrzeże skrzydła w kolorze dąb hamilton naturalny (opcja wyłącznie dla skrzydła w kolorze biały alpejski)	69,00 / 84,87
komplet: 2 zawiasy + blacha zaczepowa + zamek do skrzydeł w kolorach: biały, złoty, czarny		49,00 / 60,27
podcięcie wentylacyjne		30,00 / 36,90
tuleje	PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
	metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
	metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
kratka wentylacyjna		35,00 / 43,05 (szt.)
wzmocnienie pod samozamykacz		25,00 / 30,75
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria		STRONA 114

Bulaj w skrzydle **Optimo Line 6** w kolorze srebrnym lub czarnym z szybą przezroczystą lub satynową (**opcja w cenie skrzydła**).



Vetra 2 w okleinie B744




CENNIK SKRZYDEŁ


	Vetra 1, Vetra 2	Vetra 3, Vetra 4	Vetra 5, Vetra 6
	netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	579,00 / 712,17	654,00 / 804,42	729,00 / 896,67
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	679,00 / 835,17	754,00 / 927,42	829,00 / 1019,67

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA





KONSTRUKCJA

1	rama wykonana z płyty MDF
2	(standard) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
3	płyta HDF
4	intarsja: szkło Lacobel, zlicowana z powierzchnią skrzydła, szerokość szklanej wstawki: 5, 10, 15 cm



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- ostra krawędź skrzydła (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”
- intarsja dwustronna ze szkła Lacobel jest zlicowana z powierzchnią skrzydła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”
bezpzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz		BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110”		65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe		65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe		88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne		65,00 / 79,95
przylgowe	wkładka patentowa 31/36	34,00 / 41,82 (szt.)
	dodatkowy zawias do skrzydeł w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
	nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
bezprzylgowe	dodatkowy zawias w skrzydłach bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
	wkładka patentowa 31/31	34,00 / 41,82 (szt.)
podcięcie wentylacyjne		30,00 / 36,90
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria		STRONA 114

INTARSJA SZKLANA



Intarsje zlicowane z powierzchnią skrzydła


Intarsja srebrna

Intarsja złota

Intarsja czarna

Arteo 3 w okleinie B134

www.invado.pl




ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEŁ


	Arteo 1, 2, 5, 6, 7, 9	Arteo 3, 4, 8
	netto/brutto	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	649,00 / 798,27	749,00 / 921,27
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	749,00 / 921,27	849,00 / 1044,27

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA





KONSTRUKCJA

1	rama wykonana z płyty MDF
2	(standard) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
3	płyta HDF
4	wstawka: intarsja aluminiowa – 8 mm

- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- ostra krawędź skrzydła (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”
- intarsja aluminiowa jest zlicowana z powierzchnią skrzydła

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPŁAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
przylgowe	wkładka patentowa 31/36 34,00 / 41,82 (szt.) dodatkowy zawias do skrzydeł w rozmiarach „60”-„80” 6,00 / 7,38 (szt.) nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu 12,00 / 14,76 (kpl.)
bezprzylgowe	dodatkowy zawias w skrzydłach bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą) 125,00 / 153,75 wkładka patentowa 31/31 34,00 / 41,82 (szt.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	

STRONA 114

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”
bezprzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D


DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

*Belgatto 9 w okleinie B706
Ościeżnica w okleinie B726*



www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE



CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	549,00 / 675,27
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	669,00 / 822,87

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA






Dostępne wyłącznie jako drzwi jednoskrzydłowe

KONSTRUKCJA

- 1 rama wykonana z płyty MDF
- 2 (standard) wypełnienie: „plaster miodu”
- 3 (opcja) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
- 4 czarna płyta HDF
- 5 frezowanie – „U” o szerokości 8 mm



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- obrzeże w kolorze skrzydła (standard) lub czarnym (opcja)
- ostra krawędź skrzydła (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”
beprzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł beprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł beprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł beprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło beprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe (wybrane modele)	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
wypełnienie płytą wiórowo-otworową	109,00 / 134,07 (szt.)
wkładka patentowa 31/36	34,00 / 41,82 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
dodatkowy zawias w skrzydłach beprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
wkładka patentowa 31/31	34,00 / 41,82 (szt.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
wzmocnienie pod samozamykacz	25,00 / 30,75
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym	69,00 / 84,87
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA 114



Decorato 18 w okleinie B134



CENNIK SKRZYDEŁ

	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	549,00 / 675,27
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	669,00 / 822,87

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA


ENDURO ..			ENDURO 3D ..			ENDURO PLUS ..			
lindo (biały)	dąb jesienny	dąb europejski	dąb skandynawski	dąb karlstad	modrzew syberyjski	dąb wiosenny	dąb śnieżny	dąb zimowy	dąb naturo
LAMINOLACK									
biały mat	kaszmir mat	jasnoszary mat	zielony mat	grafit mat	czarny mat	dąb grandson	dąb narbonne koniakowy	dąb flagstaff	dąb catania



— Dostępne wyłącznie jako drzwi jednoskrzydłowe —

KONSTRUKCJA

- 1 rama wykonana z płyty MDF
- 2 (standard) wypełnienie: „plaster miodu”
- 3 (opcja) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
- 4 czarna płyta HDF
- 5 frezowanie – „V” o szerokości 3 mm



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- obrzeże w kolorze skrzydła (standard) lub czarnym (opcja)
- ostra krawędź skrzydła (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


przylgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”
bezpzylgowe	zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego, 95 mm do blokady WC oraz 85 mm do wkładki patentowej
	frezowanie pod zawiasy wpuszczane z regulacją 3D

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
[ORS7] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 60 mm	s. 106
[ORS10] regulowana do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
[ORS4] regulowana 90° do skrzydeł bezprzylgowych z opaską płaską 80 mm	s. 106
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPŁAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110”	65,00 / 79,95 (szt.)
skrzydło bezprzylgowe	65,00 / 79,95
drzwi dwuskrzydłowe (wybrane modele)	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
wypełnienie płytą wiórowo-otworową	109,00 / 134,07 (szt.)
wkładka patentowa 31/36	34,00 / 41,82 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
dodatkowy zawias w skrzydłach bezprzylgowych (dostarczany z ościeżnicą)	125,00 / 153,75
wkładka patentowa 31/31	34,00 / 41,82 (szt.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
wzmocnienie pod samozamykacz	25,00 / 30,75
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym	69,00 / 84,87
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA 114






www.invado.pl

CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	469,00 / 576,87
ECO-FORNIR	589,00 / 724,47

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA



Dolce 1



Dolce 2




Dolce 3



KONSTRUKCJA

- 1 rama wykonana z płyty MDF
- 2 (standard) wypełnienie: „plaster miodu”
- 3 (opcja) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
- 4 płyta HDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110”	65,00 / 79,95 (szt.)
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
wypełnienie płytą wiórowo-otworową	109,00 / 134,07 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje	metalowe, okrągłe (chrom, złoty) 220,00 / 270,60 (kpl.)
	metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	STRONA 114

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przyglowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przyglowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przyglowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA

BEZ DOPLAT

SATINATO

strona błyszcząca szyby satinato znajduje się po stronie zawiasów



Libra 1 w okleinie B587



www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE


CENNIK SKRZYDEŁ

netto/brutto

ENDURO/PLUS/3D	471,00 / 579,33
ECO-FORNIR	591,00 / 726,93

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA


ENDURO **




ENDURO 3D **



ENDURO PLUS **



ECO-FORNIR ***



Libra 1



Libra 2

NOWOŚĆ



Libra 3

NOWOŚĆ




Libra 4

NOWOŚĆ



KONSTRUKCJA

- 1 rama wykonana z płyty MDF
- 2 (standard) wypełnienie: „plaster miodu”
- 3 (opcja) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
- 4 płyta HDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPŁAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110”	65,00 / 79,95 (szt.)
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
wypełnienie płytą wiórowo-otworową	109,00 / 134,07 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje	metalowe, okrągłe (chrom, złoty) 220,00 / 270,60 (kpl.)
	metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36	34,00 / 41,82 (szt.)

Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria

STRONA 114

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przyłogowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE


[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przyłogowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przyłogowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA

BEZ DOPŁAT

SATINATO

strona błyszcząca szyby satinato znajduje się po stronie zawiasów



Lido 14 w okleinie B134




CENNIK SKRZYDEŁ


	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	631,00 / 776,13
ECO-FORNIR	751,00 / 923,73

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA




KOLORYSTYKA





KONSTRUKCJA

- | | |
|---|--|
| 1 | rama wykonana z płyty MDF |
| 2 | (standard) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa |
| 3 | płyta HDF |
| 4 | wstawka: wypukły pasek aluminiowy – 8 mm |



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”
- wstawka aluminiowa wystaje ponad powierzchnię skrzydła

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPŁAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110”	65,00 / 79,95 (szt.)
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
dodatkowy zawias do skrzydeł w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36	34,00 / 41,82 (szt.)

Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria

STRONA 114

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przyłgowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przyłgowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przyłgowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

Merano 3 w okleinie B339



www.invado.pl


CENNIK SKRZYDEŁ

netto/brutto

ENDURO/PLUS/3D	534,00 / 656,82
ECO-FORNIR	654,00 / 804,42

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA

ENDURO **




ENDURO 3D **



ENDURO PLUS **




ECO-FORNIR ***





KONSTRUKCJA

- 1 rama wykonana z płyty MDF
- 2 (standard) wypełnienie: „plaster miodu”
- 3 (opcja) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
- 4 płyta HDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPŁAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110”	65,00 / 79,95 (szt.)
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
wypełnienie płytą wiórowo-otworową	109,00 / 134,07 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje	metalowe, okrągłe (chrom, złoty) 220,00 / 270,60 (kpl.)
	metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36	34,00 / 41,82 (szt.)

Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria

STRONA 114

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przyłogowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przyłogowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przyłogowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA




SATINATO

CHINCHILLA

strona błyszcząca szyby znajduje się po stronie zawiasów



Parma 2 w okleinie **B707**
Ościeżnica w okleinie **B726**



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE


CENNIK SKRZYDEŁ

netto/brutto

ENDURO/PLUS/3D	459,00 / 564,57
ECO-FORNIR	579,00 / 712,17

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA


ENDURO **




ENDURO 3D **



ENDURO PLUS **



ECO-FORNIR ***



Parma 1



Parma 2




Parma 3



KONSTRUKCJA

- 1 rama wykonana z płyty MDF
- 2 (standard) wypełnienie: „plaster miodu”
- 3 (opcja) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
- 4 płyta HDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110”	65,00 / 79,95 (szt.)
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
wypełnienie płytą wiórowo-otworową	109,00 / 134,07 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje	metalowe, okrągłe (chrom, złoty) 220,00 / 270,60 (kpl.)
	metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36	34,00 / 41,82 (szt.)

Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria

STRONA 114

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przyglowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przyglowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przyglowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA

BEZ DOPLAT

SATINATO

strona błyszcząca szyby satinato znajduje się po stronie zawiasów



Sagittarius 2 w okleinie B490



www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE


CENNIK SKRZYDEŁ

netto/brutto

ENDURO/PLUS/3D	485,00 / 596,55
ECO-FORNIR	605,00 / 744,15

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA

ENDURO **



ENDURO 3D **



Sagittarius 1



Sagittarius 2




Sagittarius 3



KONSTRUKCJA

- 1 rama wykonana z płyty MDF
- 2 (standard) wypełnienie: „plaster miodu”
- 3 (opcja) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
- 4 płyta HDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110”	65,00 / 79,95 (szt.)
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
wypełnienie płytą wiórowo-otworową	109,00 / 134,07 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje metalowe, okrągłe (chrom, złoty)	220,00 / 270,60 (kpl.)
metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)	220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36	34,00 / 41,82 (szt.)

Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria

STRONA 114

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przyługowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przyługowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przyługowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA

BEZ DOPLAT

SATINATO

strona błyszcząca szyby satinato znajduje się po stronie zawiasów



Salerno 3 w okleinie B596



www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE




CENNIK SKRZYDEŁ

netto/brutto

ENDURO/PLUS/3D	420,00 / 516,60
ECO-FORNIR	540,00 / 664,20

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA

ENDURO **



ENDURO 3D **



Salerno 1



Salerno 2



Salerno 3




Salerno 4



KONSTRUKCJA

- 1 rama wykonana z płyty MDF
- 2 (standard) wypełnienie: „plaster miodu”
- 3 (opcja) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
- 4 płyta HDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPŁAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110”	65,00 / 79,95 (szt.)
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
wypełnienie płytą wiórowo-otworową	109,00 / 134,07 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje	metalowe, okrągłe (chrom, złoty) 220,00 / 270,60 (kpl.)
	metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36	34,00 / 41,82 (szt.)

Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria

STRONA 114

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przyłogowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przyłogowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przyłogowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA

strona błyszcząca szyby satinato znajduje się po stronie zawiasów

BEZ DOPŁAT


SATINATO



Strada 2 w okleinie B490



www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE


CENNIK SKRZYDEŁ

netto/brutto

ENDURO/PLUS/3D	435,00 / 535,05
ECO-FORNIR	555,00 / 682,65

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA


ENDURO **




ENDURO 3D **



ENDURO PLUS **



ECO-FORNIR ***



Strada 1



Strada 2




Strada 3



KONSTRUKCJA

- 1 rama wykonana z płyty MDF
- 2 (standard) wypełnienie: „plaster miodu”
- 3 (opcja) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
- 4 płyta HDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110”	65,00 / 79,95 (szt.)
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
wypełnienie płytą wiórowo-otworową	109,00 / 134,07 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje	metalowe, okrągłe (chrom, złoty) 220,00 / 270,60 (kpl.)
	metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	
STRONA 114	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przyłogowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przyłogowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przyłogowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA

BEZ DOPLAT

SATINATO

strona błyszcząca szyby satinato znajduje się po stronie zawiasów





Virgo 2 w okleinie B708

www.invado.pl



ZOBACZ FILMY
MONTAŻOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE


CENNIK SKRZYDEŁ

netto/brutto

ENDURO/PLUS/3D	517,00 / 635,91
ECO-FORNIR	637,00 / 783,51

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I KLAMKI

OPCJE SKRZYDŁA



KOLORYSTYKA

ENDURO **




ENDURO 3D **



ENDURO PLUS **



ECO-FORNIR ***



Virgo 1



Virgo 2




Virgo 3



KONSTRUKCJA

1	rama wykonana z płyty MDF
2	(standard) wypełnienie: „plaster miodu”
3	(opcja) wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
4	płyta HDF



- krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane
- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone (więcej informacji na s. 100)
- w skrzydłach podwójnych występuje felc i przeciwfelc (rysunek na s. 100)
- skrzydło przygotowane do podcięcia max. o 30 mm (podcięcie we własnym zakresie)
- skrzydła pojedyncze: „60”-„110” / skrzydła podwójne: „120”-„200”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz	BEZ DOPLAT
skrzydło w szerokości „100” lub „110”	65,00 / 79,95 (szt.)
drzwi dwuskrzydłowe	88,00 / 108,24
skrzydło przesuwne	65,00 / 79,95
wypełnienie płytą wiórowo-otworową	109,00 / 134,07 (szt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł w rozmiarach „60”-„80”	6,00 / 7,38 (szt.)
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, złoty, czarny, biały) – komplet na 1 szt. zawiasu	12,00 / 14,76 (kpl.)
podcięcie wentylacyjne	30,00 / 36,90
PCV	30,00 / 36,90 (kpl.)
tuleje	metalowe, okrągłe (chrom, złoty) 220,00 / 270,60 (kpl.) metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 220,00 / 270,60 (kpl.)
wkładka patentowa 31/36	34,00 / 41,82 (szt.)
Dodatkowe informacje: wyposażenie i akcesoria	
STRONA 114	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przyglowe	zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej
	zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 – 2 sztuki w skrzydłach „60”-„80”, 3 sztuki w skrzydłach „90”-„110”

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	s. 102
[ORS1] regulowana do skrzydeł przyglowych z opaską płaską 60 mm	s. 104
[ORS8] regulowana do skrzydeł przyglowych z opaską płaską 80 mm	s. 104
UWAGA: W OFERCIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OŚCIEŻNICE METALOWE	s. 108

PRZESZKLENIA

BEZ DOPLAT

SATINATO

strona błyszcząca szyby satinato znajduje się po stronie zawiasów

Amber 14 z ościeżnicą wkleinione 8726

MONTAŻ DRZWI
SZKLANYCH AMBER

CENNIK SKRZYDEŁ

	Amber 3, 6	Amber 13	Amber 14	Amber 15
	netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto
rozmiar „60”-„80”	1389,00 / 1708,47	1299,00 / 1597,77	699,00 / 859,77	949,00 / 1167,27
rozmiar „90”	1549,00 / 1905,27	1549,00 / 1905,27	849,00 / 1044,27	1049,00 / 1290,27

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY I OKUC

UWAGA: TAFLE SZKLANE NALEŻY ZAMAWIAĆ W KOMPLECIE Z OŚCIEŻNICĄ

OPCJE SKRZYDŁA


60-90



z wentylacją



KOLORYSTYKA OKUC

aluminium anodowane
na srebro

stal nierdzewna



czarny malowany



stal nierdzewna INOX



biały



czarny

SLIM PRO

DOSTĘPNE OKUCIA



studio RONDO




studio CLASSIC



studio ARCOS



SLIM PRO



GRUPA I

GRUPA II

Drzwi Amber podzielone są na grupy, ze względu na rodzaje zdobienia szkła:

GRUPA I – szkła bazowe (przezroczyste lub matowe w różnych odcieniach)

Amber 13 – szyba satynowana
Amber 14 – szyba przezroczysta
Amber 15 – szyba satynowana

GRUPA II – szkła zdobione (z nadrukiem)

Amber 3 – szyba przezroczysta z nadrukiem
Amber 6 – szyba przezroczysta z nadrukiem

KONSTRUKCJA

- szyba hartowana o grubości 8 mm
- strona matowa szyby znajduje się od strony zawiasów
- ościeżnica blokowa lub regulowana z dwoma zawiasami

WYMIARY SKRZYDŁA (MM)

	„60”	„70”	„80”	„90”
szerokość skrzydła	617	717	817	917
wysokość skrzydła	2027			

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	STR. 106
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	STR. 108
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	STR. 108

OPCJE DODATKOWE

podcięcie wentylacyjne	124,00 / 152,52
------------------------	-----------------

CENNIK OKUĆ

bez otworu
krótka (schowana) klamka



bez otworu
długa (wystająca) klamka



klucz pokojowy



pod wkładkę PZ
cena nie zawiera wkładki



WC



	netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto
Studio RONDO	alu. anodowane na srebro	799,00 / 982,77	799,00 / 982,77	1069,00 / 1314,87	799,00 / 982,77
	stal nierdzewna	1173,00 / 1442,79	1173,00 / 1442,79	1481,00 / 1821,63	1173,00 / 1442,79
	czarny malowany	1120,00 / 1377,60	1120,00 / 1377,60	1418,00 / 1744,14	1120,00 / 1377,60
Studio CLASSIC	alu. anodowane na srebro	1108,00 / 1362,84	1108,00 / 1362,84	1418,00 / 1744,14	1108,00 / 1362,84
	stal nierdzewna	1495,00 / 1838,85	1495,00 / 1838,85	1610,00 / 1980,30	1495,00 / 1838,85
	czarny malowany	1418,00 / 1744,14	1418,00 / 1744,14	1636,00 / 2012,28	1418,00 / 1744,14
Studio ARCOS	alu. anodowane na srebro	1251,00 / 1538,73	1251,00 / 1538,73	1456,00 / 1790,88	1251,00 / 1538,73
	stal nierdzewna	1558,00 / 1916,34	1558,00 / 1916,34	1997,00 / 2456,31	1558,00 / 1916,34
	czarny malowany	1418,00 / 1744,14	1418,00 / 1744,14	1700,00 / 2091,00	1418,00 / 1744,14
SLIM PRO	stal nierdzewna	539,00 / 662,97	-	539,00 / 662,97	539,00 / 662,97
	czarny	619,00 / 761,37	-	619,00 / 761,37	619,00 / 761,37
	biały	619,00 / 761,37	-	619,00 / 761,37	619,00 / 761,37



CENNIK SKRZYDEŁ

	Norma Decor 1	Libra 1
	netto/brutto	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	993,00 / 1221,39	1146,00 / 1409,58
ECO-FORNIR	1170,00 / 1439,10	1324,00 / 1628,52

CENA (W PLN) ZA SKRZYDŁO BEZ OŚCIEŻNICY

OPCJE SKRZYDŁA


oklejanie, soft*

60-90



KOLORYSTYKA

ENDURO **



ENDURO 3D **



ECO-FORNIR ***



Drzwi łamane – NORMA DECOR 1




Drzwi łamane – LIBRA 1



KONSTRUKCJA

- 1 rama wykonana z płyty MDF
- 2 (standard) wypełnienie: „plaster miodu”
- 3 płyta HDF



- drzwi łamane składają się ze skrzydła łamanego oraz dedykowanej ościeżnicy blokowej lub regulowanej
- górna prowadnica do drzwi łamanych dostarczana jest wraz z ościeżnicą dedykowaną do skrzydła łamanego
- drzwi łamane dostarczane są jako skrzydło uniwersalne (do montażu jako lewe lub prawe)
- drzwi łamane składają się z dwóch wąskich skrzydeł połączonych wpuszczonymi zawiasami
- drzwi łamane montuje się dołem do podłogi, a górą do prowadnicy
- drzwi pojedyncze: „60”-„90”
- górna prowadnica w kolorze białym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- pochwyt okrągły w kolorze chrom satyna
- 2 zawiasy chowane w kolorze srebrnym

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

[OB3] blokowa (możliwość dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)	STR. 106
[ORS1] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 60 mm	STR. 108
[ORS8] regulowana do skrzydeł przylgowych z opaską płaską 80 mm	STR. 108



PRZESZKLENIA

BEZ DOPŁAT

SATINATO

strona matowa szyby znajduje się po stronie ościeżnicy





CENNIK

KASETA	do drzwi pojedynczych netto/brutto	do drzwi podwójnych netto/brutto
KASETA	980,00 / 1205,40	1960,00 / 2410,80

OBUDOWA KASETY	do drzwi pojedynczych netto/brutto	do drzwi podwójnych netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	573,00 / 704,79	776,00 / 954,48
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	617,00 / 758,91	818,00 / 1006,14

obudowa z opaską o szerokości 80 mm
do kasety pojedynczej i podwójnej

dopłata 15%

ROZMIAR DRZWI: 60-100
GRUBOŚĆ ŚCIANY (MM): 100, 125

ELEMENTY SYSTEMU



kaseja	kaseja o grubości „100” lub „125”
obudowa kasety	komplet listew, szczotki i uszczelki
	komplet opasek regulowanych na dwie strony

OPCJE DODATKOWE

spowalniacz hydrauliczny	jednostronny	219,00 / 269,37
	dwustronny	399,00 / 490,77
zamek hakowy w kolorze chrom, satyna, złoto, czarny. Dopłata zawiera: zamek hakowy, klucz łamany lub pokrętko do WC łamane	klucz	192,00 / 236,16
	WC	229,00 / 281,67
poszerzenie (tunel) zwiększające zakres regulacji ościeżnicy (cena za każde rozpoczęte 10 mm, minimalna szerokość poszerzenia wynosi 20 mm)		48,00 / 59,04 (kpl.)
blacha zaczepowa		18,00 / 22,14 (kpl.)

Kaseja o grubości 100 dedykowana jest dla skrzydeł modułowych (np. Domino, Versano, Tamparo) i płaskich pełnych.
Kaseja o grubości 125 dedykowana jest dla skrzydeł płaskich ażurowych (np. Parma, Strada).

SCHEMAT UMIEJSCOWIENIA ELEMENTÓW OŚCIEŻNICY DO DRZWI PRZESUWNYCH – SYSTEM POJEDYNCZY





WYMIARY KASETY POJEDYNCZEJ (mm)

światło przejścia L x H	wymiar zewnętrzny C x H1	WYMIARY KASETY POJEDYNCZEJ (mm)		WYMIARY SKRZYDŁA (mm)		
		A	B	grubość ściany	szerokość skrzydła	wysokość skrzydła
610 x 2010	1346 x 2120	670	640	100-125	644	2040
710 x 2010	1546 x 2120	770	740		744	
810 x 2010	1746 x 2120	870	840		844	
910 x 2010	1946 x 2120	970	940		944	
1010 x 2010	2146 x 2120	1070	1040		1044	

H – wysokość w świetle; H1 – wysokość kasety; L – szerokość w świetle; C – szerokość kasety;

SCHEMAT UMIEJSCOWIENIA ELEMENTÓW OŚCIEŻNICY DO DRZWI PRZESUWNYCH – SYSTEM PODWÓJNY




WYMIARY KASETY PODWÓJNEJ (mm)

światło przejścia L x H	wymiar zewnętrzny C x H1	WYMIARY KASETY PODWÓJNEJ (mm)		WYMIARY SKRZYDŁA (mm)		
		A	B	grubość ściany	szerokość skrzydła	wysokość skrzydła
1224 x 2010	2610 x 2120	1290	640	100-125	644	2040
1424 x 2010	3010 x 2120	1490	740		744	
1624 x 2010	3410 x 2120	1690	840		844	
1824 x 2010	3810 x 2120	1890	940		944	
2024 x 2010	4210 x 2120	2090	1040		1044	

H – wysokość w świetle; H1 – wysokość kasety; L – szerokość w świetle; C – szerokość kasety;

SCHEMAT UMIEJSCOWIENIA ELEMENTÓW POSZERZEŃ OŚCIEŻNICY DO SYSTEMU PRZESUWNEGO CHOWANEGO W ŚCIANĘ



ELEMENTY OBUDOWY KASETY





A – listwa pozioma z opaską kątową; B – listwa pionowa z opaską kątową; C – odbojnica z opaskami kątowymi

WYMIARY ELEMENTÓW KASETY (mm)				
kaseta 100	a1	a2	a3	a4
kaseta 125	19	60	25	10

a1	a2	a3	a4
19	60	25	10

b1	b2	b3	b4
19	33	7	10

c1	c2	c3	c4	c5
25	7	60	12	2070



blacha zaczepowa



uszczelka



listwy i opaski



szczotka



spowalniacz hydrauliczny

Norma Decor 1 w systemie przesuwным w okleinie B687



www.invado.pl

CENNIK

SZYNA	do drzwi pojedynczych	do drzwi podwójnych
	netto/brutto	netto/brutto
SZYNA – 200 cm	275,00 / 338,25	550,00 / 676,50

KARNISZ	karnisz do [ORS3] lub do systemu bez obudowy*		karnisz [ORS9]*	
	do drzwi pojedynczych	do drzwi podwójnych	do drzwi pojedynczych	do drzwi podwójnych
	netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	160,00 / 196,80	320,00 / 393,60	175,00 / 215,25	351,00 / 431,73
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	200,00 / 246,00	402,00 / 494,46	216,00 / 265,68	429,00 / 527,67
CPL 0,15 mm	240,00 / 295,20	483,00 / 594,09	258,00 / 317,34	506,00 / 622,38

*UWAGA: CENA NIE ZAWIERA OBUDOWY MUROU I ODBOJNIC. CENY OBUDOWY I ODBOJNICY ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ ORAZ NA NASTĘPNEJ STRONIE.

ELEMENTY SYSTEMU



szyna	szyna 200 cm montowana na kątowniku aluminiowym
karnisz	karnisz w kolorze skrzydła – montowany na szynie aluminiowej (dwa rodzaje w zależności od wysokości opaski maskującej zastosowanej w ościeżnicy – [ORS3] 60 mm lub [ORS9] 80 mm)

OPCJE DODATKOWE

spowalniacz hydrauliczny	jednostronny	219,00 / 269,37
	dwustronny	399,00 / 490,77
odbojnica	ENDURO / PLUS / 3D	124,00 / 152,52
	ECO-FORNIR / LAMINOLACK	155,00 / 190,65
	CPL 0,15 MM	185,00 / 227,55
zamek hakowy w kolorze chrom, satyna, złoto, czarny dopłata zawiera: zamek hakowy, klucz łamany lub pokrętło do WC łamane	KLUCZ	192,00 / 236,16
	WC	229,00 / 281,67
blacha zaczepowa		18,00 / 22,14

			ościeżnica do drzwi pojedynczych (mm)					ościeżnica do drzwi podwójnych (mm)								
			„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„120”	„130”	„140”	„150	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”
s1	szerokość skrzydła		644	744	844	944	1044	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988	2088
s2	szerokość otworu w murze*		674	774	874	974	1074	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy		644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s4	szerokość w świetle ościeżnicy		600	700	800	900	1000	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
s5	szerokość krycia ościeżnicy z opaską	60 mm [ORS3]	744	844	944	1044	1144	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180
		80 mm [ORS9]	784	884	984	1084	1184	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220
h1	wysokość skrzydła		2040													
h2	wysokość otworu w murze		2062													
h3	wysokość zewnętrzna ościeżnicy		2047													
h4	wysokość w świetle ościeżnicy*		2025													
h5	wysokość krycia ościeżnicy z opaską	60 mm [ORS3]	2097													
		80 mm [ORS9]	2117													

*WYMIARY OTWORU W MURZE DLA WERSJI BEZ OBUDOWY NALEŻY PRZYJĄĆ IDENTYCZNE Z WYMIARAMI OBUDOWY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.



OBUDOWA MURU

[ORS3] obudowa muru z opaską 60 mm i odbojnicą

cena zawiera: obudowę muru z opaską 60 mm, odbojnicę wraz z frezowaniem i blachą przymykową na zamek hakowy

[ORS9] obudowa muru z opaską 80 mm i odbojnicą

cena zawiera: obudowę muru z opaską 80 mm, odbojnicę wraz z frezowaniem i blachą przymykową na zamek hakowy

cena ościeżnicy regulowanej ORS1
+ 15%

PODZIAŁ SZYN I KARNISZY ZE WZGLĘDU NA SZEROKOŚĆ SYSTEMU

szerokość skrzydła	długość karnisza	ilość elem. karnisza	ilość szyn i kątowników	szerokość skrzydła	długość karnisza	ilość elem. karnisza	ilość szyn i kątowników
„60”	1350 mm	1 część	1 szyna i kątownik montażowy długości 2 m	„70”+„70” lub „60”+„80”	3000 mm	2 części	2 szyny i kątowniki montażowe długości 2 m
„70”	1550 mm			„70”+„80” lub „60”+„90”	3200 mm		
„80”	1750 mm			„80”+„80” lub „70”+„90” lub „60”+„100”	3400 mm		
„90”	1950 mm			„80”+„90” lub „70”+„100”	3600 mm		
„100”	2150 mm	2 części	2 szyny i kątowniki montażowe długości 2 m	„90”+„90” lub „80”+„100”	3800 mm		
„60”+„60”	2600 mm			„90”+„100”	4000 mm		
„60”+„70”	2800 mm			„100”+„100”	4200 mm		3 szyny i kątowniki montażowe dł. 2 m



karnisz
A – 91,5 mm [ORS3] lub 111,5 mm [ORS9]
B – 92 mm



odbojnica



spowalnicznik hydrauliczny jednostronny



spowalnicznik hydrauliczny dwustronny



blacha zaczepowa



CENNIK SKRZYDEŁ

	Dome 1	Dome 2	Dome 3	Dome 4
	netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto
ENDURO/PLUS/3D	1349,00 / 1659,27	1469,00 / 1806,87	1549,00 / 1905,27	1669,00 / 2052,87
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	1449,00 / 1782,27	1569,00 / 1929,87	1649,00 / 2028,27	1769,00 / 2175,87

CENA W PLN ZA KPL: SKRZYDŁO, OŚCIEŻNICA, PRÓG. CENA NIE ZAWIERA OKUĆ.

OPCJE SKRZYDŁA

80-90



KOLORYSTYKA

ENDURO **												ENDURO 3D **			
lindo (biały)	coimbra	dąb	dąb jesienny	orzech	dąb europejski	dąb skandynawski	dąb karlstad	dąb popielaty	antracyt	orzech klasyczny	dąb szlachetny				
ENDURO PLUS **												LAMINOLACK ***			
modrzew syberyjski	dąb wiosenny	dąb śnieżny	dąb zimowy	cedr forte	dąb naturo	biały mat	kaszmir mat	jasnoszary mat	zielony mat	grafit mat	czarny mat	dąb grandson	dąb narbonne koniakowy	dąb flagstaff	dąb catania

Dome 1, 2, 3, 4

NOWOŚĆ



36 dB/38 dB

WARIANTY

DOME 1 – drzwi z izolacyjnością akustyczną na poziomie 36 dB wg badania, ościeżnica stała, w komplecie próg z klejonki drewnianej surowy

DOME 2 – drzwi z izolacyjnością akustyczną na poziomie 36 dB wg badania, ościeżnica stała, w komplecie próg aluminiowy

DOME 3 – drzwi z izolacyjnością akustyczną na poziomie 38 dB wg badania, ościeżnica stała, w komplecie próg z klejonki drewnianej surowy

DOME 4 – drzwi z izolacyjnością akustyczną na poziomie 38 dB wg badania, ościeżnica stała, w komplecie próg aluminiowy

KONSTRUKCJA




ZAMEK GÓRNY
3-bolcowy



ZAMEK GŁÓWNY
3-bolcowy



**WYPEŁNIENIE: SPECJALNA
PŁYTA AKUSTYCZNA**
Klasa izolacyjności akustycznej
na poziomie $R_w=38dB$



**WIZJER
PANORAMICZNY**
(za dopłatą)



**PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY STAŁEJ**



**BOLCE
ANTYWYWAŻENIOWE**



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- skrzydło o izolacyjności akustycznej, wyposażone w dwa zamki 3-bolcowe, bolce antywaważeniowe i regulowane zawiasy trzpieniowe
- ościeżnica stała wzmocniona z zawiasami regulowanymi, dwie regulowane blachy zaczepowe
- próg stały drewniany surowy lub próg aluminiowy

OPCJE DODATKOWE

wizjer

25,00 / 30,75

ZESTAW GOTOWY DO MONTAŻU

Drzwi DOME dostarczane w komplecie: drzwi wraz z ościeżnicą oraz progiem.

RODZAJE OKUĆ



komplet okuć ATLAS w kolorze INOX



komplet okuć ATLAS w kolorze czarnym


CENNIK OKUĆ

komplet okuć ATLAS (klamka,
szyld górny, wkładka 30/40
+ wkładka 30/40G z gałką)

w kolorze INOX	319,00 / 319,00
w kolorze czarnym	399,00 / 490,77

Informacje techniczne


WYMIARY SKRZYDEŁ W NORMIE POLSKIEJ



	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”
A	618	718	818	918	1018	1118
B	644	744	844	944	1044	1144
C	2027					
D	2040					

A i C – wymiar zewnętrzny skrzydeł bezprzylgowych;
B i D – wymiar zewnętrzny skrzydeł przylgowych i przesuwnych.

FELC I PRZECIWFELC W SKRZYDŁACH PODWÓJNYCH



**SKRZYDŁA MODUŁOWE I PŁASKIE PRZYLGOWE
Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ LUB BŁOKOWĄ**
SKRZYDŁA PODWÓJNE Z FELCEM I PRZECIWFELCEM

**SKRZYDŁA MODUŁOWE I PŁASKIE
BEZPRZYLGOWE Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ**
SKRZYDŁA PODWÓJNE Z FELCEM I PRZECIWFELCEM


WYSTĘPOWANIE ZAOKRĄGLONYCH KRAWĘDZI W SKRZYDŁACH INVADO

	ROZWIERNIE		PRZESUWNE	KRAWĘDŹ OD STRONY STYKU DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH
	PRZYLGOWE	BEZPRZYLGOWE		
MODUŁOWE	TAK	TAK	TAK	TAK
PŁASKIE	TAK	–	NIE	NIE
DRZWI FREZOWANE				
HOME LINE				
OPTIMO LINE	NIE	NIE	NIE	NIE
ARTEO				
VETRA				
ŁAMANE	TAK*	–	–	–

* TYLKO NA ZEWNĘTRZNYCH PIONOWYCH KRAWĘDZIACH, POZOSTAŁE KRAWĘDZIE W STANDARDOWYM WYKOŃCZENIU „NA OSTRO”

WENTYLACJA

Zgodnie z normą, drzwi do łazienki lub umywalni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej 0,8 m szerokości i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza. Sumaryczny przekrój powierzchni wentylacyjnych jest sumą prześwitu (standardowo 7 mm), a także zastosowanych rozwiązań dodatkowych zwiększających całkowitą powierzchnię wentylacyjną netto takich, jak: tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne oraz kratka wentylacyjna. Zastosowanie kratki wentylacyjnej zapewnia prawidłową powierzchnię wentylacyjną we wszystkich szerokościach drzwi.



PODCIĘCIE WENTYLACYJNE
(wizualizacja dla szerokości skrzydła „80”)



TULEJE METALOWE, KWADRATOWE
(nikiel, chrom)



PODCIĘCIE WENTYLACYJNE INWESTYCYJNE 0,0022 m²
(wizualizacja dla szerokości skrzydła „80”)




TULEJE METALOWE, OKRĄGŁE
(złoto, chrom)



TULEJE WENTYLACYJNE
(wizualizacja dla szerokości skrzydła „80”)



TULEJE PCV
(różne kolory)



KRATKA WENTYLACYJNA
(wizualizacja dla szerokości skrzydła „80”)



KRATKA WENTYLACYJNA
(Norma Decor, różne kolory)

szerokość drzwi	ilość tulei	tuleje metalowe	tuleje plastikowe do skrzydeł płaskich	tuleje plastikowe do skrzydeł modułowych	powierzchnia wentylacyjna podcięcia wraz z prześwitem [m ²]	powierzchnia wentylacyjna kratki wentylacyjnej wraz z prześwitem [m ²]
powierzchnia wentylacyjna tulei wraz z prześwitem [m ²]						
„60”	3	0,0069	0,0062	0,0056	0,00835	> 0,022
„70”	4	0,0085	0,0075	0,0067	0,01085	
„80”	5	0,0101	0,0089	0,0079	0,01335	
„90”	6	0,0117	0,0103	0,0090	0,01585	
„100”	6	0,0124	0,0110	0,0097	0,01835	
„110”	6	0,0131	0,0117	0,0104	0,02085	

UWAGA: W SKRZYDŁACH ARTEO, VETRA, BELGATTO I DECORATO NIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ TULEI ORAZ KRATKI WENTYLACYJNEJ. SKRZYDŁA PRZESUWNE SPEŁNIAJĄ WYMÓG WENTYLACYJNOŚCI Z UWAGI NA KONSTRUKCJĘ SYSTEMU. FIRMA INVADO NIE WYKONUJE JEDNOCZEŚNIE KILKU ROZWIĄZAŃ WENTYLACYJNYCH.

WYTYCZNE DLA OBIEKTÓW WYPOSAŻONYCH W SYSTEM REKUPERACJI

Zastosowanie rekuperacji zapewnia należyty przepływ powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i pomocniczych. Zaleca się wyposażenie wszystkich drzwi wewnętrznych w szczelinę umieszczoną w ich dolnej części. Powierzchnia szczeliny w drzwiach pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych powinna wynosić, co najmniej 80 cm² (w pełni spełniają ten wymóg drzwi INVADO z podcięciem wentylacyjnym). Wielkość szczeliny wentylacyjnej w drzwiach pomieszczeń sanitarnych powinna wynosić 200 cm².

Ościeżnice blokowe

DO SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH [OB3]

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2017/0312 WYDANIE 2



OB3

OŚCIEŻNICA
BLOKOWA



OB3 + 2X LO1

OŚCIEŻNICA BLOKOWA
+ 2 x KOMPLET LISTWY
OPASKOWEJ LO1 (10 x 60 mm)
(OPCJA ZA DOPLATĄ)



OB3 + 2X LO7

OŚCIEŻNICA BLOKOWA
+ 2 x KOMPLET LISTWY
OPASKOWEJ LO7 (16 x 80 mm)
(OPCJA ZA DOPLATĄ)



ZAWIAS



NASADKI NA
ZAWIAS

KONSTRUKCJA

- płyta MDF
- pokrycie – wszystkie okleiny z oferty INVADO
- przekrój ramiaka 90 x 44 mm

OŚCIEŻNICA DO SKRZYDEŁ O SZEROKOŚCI

- skrzydła pojedyncze – szerokość od „60” do „110”
- skrzydła podwójne – szerokość od „120” do „200”

CENNIK OŚCIEŻNICY



	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D	ECO-FORNIR / LAMINOLACK	CPL 0,15 mm
	netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto
ościeżnica OB3 – prosta (90 x 44 mm)	253,00 / 311,19	309,00 / 380,07	339,00 / 416,97

OPCJE DODATKOWE DLA OŚCIEŻNICY BLOKOWEJ


	szerokość ościeżnicy	ENDURO / PLUS / 3D	ECO-FORNIR / LAMINOLACK	CPL 0,15 mm
		netto / brutto	netto / brutto	netto / brutto
• listwa opaskowa płaska LO1 (szer. 60 mm) komplet na jedną stronę	• „60”-„90”	74,00 / 91,02	84,00 / 103,32	95,00 / 116,85
	• „100”-„110”	108,00 / 132,84	125,00 / 153,75	142,00 / 174,66
• listwa opaskowa płaska LO7 (szer. 80 mm) komplet na jedną stronę	• „60”-„90”	89,00 / 109,47	100,00 / 123,00	110,00 / 135,30
	• „100”-„110”	125,00 / 153,75	141,00 / 173,43	156,00 / 191,88
• ćwierćwałek LC1 – kpl.	• „60”-„90”	46,00 / 56,58	55,00 / 67,65	63,00 / 77,49
	• „100”-„110”	69,00 / 84,87	84,00 / 103,32	99,00 / 121,77
• listwa opaskowa płaska LO1 do skrzydeł podwójnych		108,00 / 132,84	125,00 / 153,75	142,00 / 174,66
• listwa opaskowa płaska LO7 do skrzydeł podwójnych		125,00 / 153,75	141,00 / 173,43	156,00 / 191,88
• ćwierćwałek LC2 – do skrzydeł podwójnych		69,00 / 84,87	84,00 / 103,32	99,00 / 121,77
• ościeżnice z nasświetlami do 5 mb obwodu (bez przeszklenia)		wyłącznie na zapytanie		
• ościeżnice do drzwi dwuskrzydłowych		cena ościeżnicy + 50%		
• dodatkowy zawias do ościeżnicy w rozmiarach „60”-„80” (część ościeżnicowa)		6,00 / 7,38		

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

		drzwi jednoskrzydłowe (mm)						drzwi dwuskrzydłowe (mm)								
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”
s1	szerokość skrzydła	644	744	844	944	1044	1144	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	szerokość otworu w murze	718	818	918	1018	1118	1218	1354	1454	1554	1654	1754	1854	1954	2054	2154
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	688	788	888	988	1088	1188	1324	1424	1524	1624	1724	1824	1924	2024	2124
s4	szerokość w świetle ościeżnicy	600	700	800	900	1000	1100	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
h1	wysokość skrzydła	2040														
h2	wysokość otworu w murze	2084														
h3	wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2069														
h4	wysokość w świetle ościeżnicy	2025														



ZASTOSOWANIE ĆWIERĆWAŁKA LC1 I OPASKI LO1 ORAZ ICH POWIERZCHNIA KRYCIA



Ościeżnice regulowane

DO SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH [ORS1 / ORS8]

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2019/1221 WYDANIE 2



MONTAŻ
OŚCIEŻNICY
REGULOWANEJ



ZAWIAS



NASADKI NA
ZAWIAS

KONSTRUKCJA

- płyta MDF
- pokrycie – wszystkie okleiny z oferty INVADO
- standardowo w zestawie z ościeżnicą komplet kątowników łączonych pod kątem 45°. Kątownik standardowy składa się z opaski płaskiej o szerokości 60 mm lub 80 mm oraz pióra o długości 30 mm. Istnieje możliwość domówienia osobnego kpl. kątownika z piórem o długości 50 mm (info. w tabeli dopłat).

OŚCIEŻNICA DO SKRZYDEŁ O SZEROKOŚCI

- skrzydła pojedyncze – szerokość od „60” do „110”
- skrzydła podwójne – szerokość od „120” do „200”

CENNIK OŚCIEŻNICY ORS1 / ORS8

symbol	gr. muru.	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D	ECO-FORNIR/ LAMINOLACK	CPL 0,15 mm	symbol	gr. muru.	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D	ECO-FORNIR/ LAMINOLACK	CPL 0,15 mm
		netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto			netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto
A	75–94	391,00 / 480,93	448,00 / 551,04	482,00 / 592,86	L	300–319	635,00 / 781,05	737,00 / 906,51	770,00 / 947,10
B	95–114	400,00 / 492,00	464,00 / 570,72	504,00 / 619,92	M	320–339	644,00 / 792,12	749,00 / 921,27	792,00 / 974,16
C	120–139	420,00 / 516,60	486,00 / 597,78	532,00 / 654,36	N	340–359	744,00 / 915,12	865,00 / 1063,95	936,00 / 1151,28
D	140–159	435,00 / 535,05	503,00 / 618,69	554,00 / 681,42	O	360–379	770,00 / 947,10	888,00 / 1092,24	954,00 / 1173,42
E	160–179	461,00 / 567,03	529,00 / 650,67	578,00 / 710,94	P	380–399	806,00 / 991,38	930,00 / 1143,90	977,00 / 1201,71
F	180–199	502,00 / 617,46	579,00 / 712,17	616,00 / 757,68	Q	400–419	843,00 / 1036,89	966,00 / 1188,18	1000,00 / 1230,00
G	200–219	517,00 / 635,91	603,00 / 741,69	635,00 / 781,05	R	420–439	876,00 / 1077,48	1001,00 / 1231,23	1022,00 / 1257,06
H	220–239	525,00 / 645,75	607,00 / 746,61	658,00 / 809,34	S	440–459	908,00 / 1116,84	1037,00 / 1275,51	1044,00 / 1284,12
I	240–259	537,00 / 660,51	622,00 / 765,06	680,00 / 836,40	T	460–479	941,00 / 1157,43	1071,00 / 1317,33	1172,00 / 1441,56
J	260–279	551,00 / 677,73	638,00 / 784,74	702,00 / 863,46	U	480–499*	970,00 / 1193,10	1103,00 / 1356,69	1203,00 / 1479,69
K	280–299	565,00 / 694,95	659,00 / 810,57	747,00 / 918,81					



* ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA OŚCIEŻNICY O GRUBOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 499 MM – W TYM CELU PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM INVADO

OPCJE DODATKOWE

	netto / brutto
• ościeżnice z naświetlami do 5 mb obwodu (bez przeszklenia)	wyłącznie na zapytanie
• ościeżnice do drzwi dwuskrzydłowych	cena ościeżnicy + 50%
• dodatkowy zawias do ościeżnicy w rozmiarach „60”-„80” (część ościeżnicowa)	6,00 / 7,38
• kątownik standardowy (pióro 30 mm) – cena za komplet	167,00 / 205,41
	193,00 / 237,39
• kątownik z dłuższym piórem + 20 mm (pióro 50 mm) – cena za komplet	185,00 / 227,55
	207,00 / 254,61
• obudowa muru (tunel)	cena ościeżnicy

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

			drzwi jednoskrzydłowe (mm)					drzwi dwuskrzydłowe (mm)									
			„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”
s1	szerokość skrzydła		644	744	844	944	1044	1144	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	szerokość otworu w murze		674	774	874	974	1074	1174	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy		644	744	844	944	1044	1144	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s4	szerokość w świetle ościeżnicy		600	700	800	900	1000	1100	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
s5	szerokość krycia ościeżnicy z opaską	60 mm [ORS1]	744	844	944	1044	1144	1244	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180
		80 mm [ORS8]	784	884	984	1084	1184	1284	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220
h1	wysokość skrzydła		2040														
h2	wysokość otworu w murze		2062														
h3	wysokość zewnętrzna ościeżnicy		2047														
h4	wysokość w świetle ościeżnicy		2025														
h5	wysokość krycia ościeżnicy z opaską	60 mm [ORS1]	2097														
		80 mm [ORS8]	2117														



ZAKRES OBEJMOWANIA MURU



ZMIANA
ZAKRESU
OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana wykonana jest w rozmiarach na grubość muru w przedziałach co 20 mm. Minimalna grubość muru wynosi 75 mm.

UWAGA: ościeżnica posiada nafrezowania umożliwiające zmniejszenie jej zakresu obejmowania o 15 mm. Ościeżnica od grubości muru 360 mm składa się z dwóch połączonych ze sobą elementów.



Ościeżnica
dla grubości
muru od 360
mm

Ościeżnice regulowane

DO SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH [ORS7 / ORS10 / ORS4]

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2019/1221 WYDANIE 2



KONSTRUKCJA

- płyta MDF
- pokrycie – wszystkie okleiny z oferty INVADO
- standardowo w zestawie z ościeżnicą komplet kątowników łączonych pod kątem 45° [ORS7] i [ORS10] lub 90° [ORS4]. Kątownik standardowy składa się z opaski płaskiej o szerokości 60 mm lub 80 mm oraz pióra o długości 30 mm. Istnieje możliwość domówienia osobnego kpl. kątownika z piórem o długości 50 mm (info. w tabeli dopłat).

OŚCIEŻNICA DO SKRZYDEŁ O SZEROKOŚCI

- skrzydła pojedyncze – szerokość od „60” do „110”
- skrzydła podwójne – szerokość od „120” do „200”

CENNIK OŚCIEŻNICY ORS7 / ORS10

symbol	gr. muru.	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D	ECO-FORNIR/ LAMINOLACK	CPL 0,15 mm	symbol	gr. muru.	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D	ECO-FORNIR/ LAMINOLACK	CPL 0,15 mm
		netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto			netto/brutto	netto/brutto	netto/brutto
A	75–94	776,00 / 954,48	810,00 / 996,30	866,00 / 1065,18	L	300–319	1074,00 / 1321,02	1130,00 / 1389,90	1220,00 / 1500,60
B	95–114	795,00 / 977,85	831,00 / 1022,13	889,00 / 1093,47	M	320–339	1093,00 / 1344,39	1150,00 / 1414,50	1243,00 / 1528,89
C	120–139	818,00 / 1006,14	857,00 / 1054,11	919,00 / 1130,37	N	340–359	1147,00 / 1410,81	1212,00 / 1490,76	1325,00 / 1629,75
D	140–159	837,00 / 1029,51	878,00 / 1079,94	942,00 / 1158,66	O	360–379	1164,00 / 1431,72	1231,00 / 1514,13	1345,00 / 1654,35
E	160–179	856,00 / 1052,88	898,00 / 1104,54	965,00 / 1186,95	P	380–399	1183,00 / 1455,09	1251,00 / 1538,73	1368,00 / 1682,64
F	180–199	880,00 / 1082,40	925,00 / 1137,75	995,00 / 1223,85	Q	400–419	1202,00 / 1478,46	1272,00 / 1564,56	1391,00 / 1710,93
G	200–219	898,00 / 1104,54	944,00 / 1161,12	1015,00 / 1248,45	R	420–439	1221,00 / 1501,83	1293,00 / 1590,39	1414,00 / 1739,22
H	220–239	917,00 / 1127,91	965,00 / 1186,95	1038,00 / 1276,74	S	440–459	1263,00 / 1553,49	1337,00 / 1644,51	1463,00 / 1799,49
I	240–259	936,00 / 1151,28	986,00 / 1212,78	1062,00 / 1306,26	T	460–479	1525,00 / 1875,75	1631,00 / 2006,13	1819,00 / 2237,37
J	260–279	954,00 / 1173,42	1006,00 / 1237,38	1085,00 / 1334,55	U	480–499*	1552,00 / 1908,96	1660,00 / 2041,80	1850,00 / 2275,50
K	280–299	993,00 / 1221,39	1047,00 / 1287,81	1130,00 / 1389,90					



* ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA OŚCIEŻNICY O GRUBOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 499 MM – W TYM CELU PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM INVADO

OPCJE DODATKOWE

	netto / brutto
• ościeżnica ORS4	cena ościeżnicy + 95,00 / 116,85
• ościeżnice z naświetlami do 5 mb obwodu (bez przeszklenia)	wyłącznie na zapytanie
• ościeżnice do drzwi dwuskrzydłowych	cena ościeżnicy + 50%
• dodatkowy zawias do drzwi bezprzylgowych	125,00 / 153,75
• kątownik standardowy (pióro 30 mm) – cena za komplet	167,00 / 205,41
	193,00 / 237,39
• kątownik z dłuższym piórem + 20 mm (pióro 50 mm) – cena za komplet	185,00 / 227,55
	207,00 / 254,61

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

			drzwi jednoskrzydłowe (mm)						drzwi dwuskrzydłowe (mm)								
			„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”
s1	szerokość skrzydła		618	718	818	918	1018	1118	1239	1339	1439	1539	1639	1739	1839	1939	2039
s2	szerokość otworu w murze		674	774	874	974	1074	1174	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy		644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s4	szerokość w świetle ościeżnicy		600	700	800	900	1000	1100	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
s5	szerokość krycia ościeżnicy z opaską	60 mm [ORS7]	744	844	944	1044	1144	1244	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
		80 mm [ORS10]	784	884	984	1084	1184	1284	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
		80 mm [ORS4]															
h1	wysokość skrzydła		2027														
h2	wysokość otworu w murze		2062														
h3	wysokość zewnętrzna ościeżnicy		2047														
h4	wysokość w świetle ościeżnicy		2025														
h5	wysokość krycia ościeżnicy z opaską	60 mm [ORS7]	2097														
		80 mm [ORS10]	2117														
		80 mm [ORS4]															



ZAKRES OBEJMOWANIA MURU



ZMIANA
ZAKRESU
OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana wykonana jest w rozmiarach na grubość muru w przedziałach co 20 mm. Minimalna grubość muru wynosi 75 mm.

UWAGA: Dla grubości muru 75–85 należy zastosować ościeżnicę o wymiarze A (75–94). W tym wypadku należy skrócić kątownik w miejscu nafrezowania – w przeciwnym razie ościeżnica nie będzie przylegać obustronnie do muru. Ościeżnica od grubości muru 360 mm składa się z dwóch połączonych ze sobą elementów.



Ościeżnica
dla grubości
muru od 360
mm

Ościeżnice metalowe


[FD 11 / FD 12 / FD 14 / FD 61-67]

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2021/2091 WYDANIE 1




OŚCIEŻNICA METALOWA-KĄTOWA [FD 11]/[FD 12]



Montaż obejmujący:



Montaż narożny:



KONSTRUKCJA

- ościeżnica spawana
- blacha nieocynkowana o grubości 1,2 mm
- ościeżnica malowana farbą proszkową w wybranych standardowych kolorach z palety RAL
- w zestawie 2 zawiasy w kolorze srebrnym i uszczelka
- uniwersalne uchwyty montażowe do ściany murowanej i GK

ZAKRES OBEJMOWANIA MURU (MONTAŻ OBEJMUJĄCY)

- ościeżnica FD 11 – 75 mm
- ościeżnica FD 12 – 100 mm


OŚCIEŻNICA DO SKRZYDEŁ O SZEROKOŚCI

- skrzydła pojedyncze – szerokość od „60” do „110”
- skrzydła podwójne – szerokość od „120” do „200”

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

		drzwi jednoskrzydłowe (mm)							drzwi dwuskrzydłowe (mm)							
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”
s1	szerokość skrzydła	644	744	844	944	1044	1144	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	szerokość otworu w murze	680	780	880	980	1080	1180	1316	1416	1516	1616	1716	1816	1916	2016	2116
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	696	796	896	996	1096	1196	1332	1432	1532	1632	1732	1832	1932	2032	2132
s4	szerokość w świetle ościeżnicy	600	700	800	900	1000	1100	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
h1	wysokość skrzydła	2040														
h2	wysokość otworu w murze	2065														
h3	wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2072														
h4	wysokość w świetle ościeżnicy	2024														

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA RAL



CENNIK OŚCIEŻNIC METALOWYCH





Wycena produktów odbywa się na zapytanie klienta.

OPCJE DODATKOWE

- trzeci zawias
- wzmocnienie długie pod samozamykacz
- przystosowanie pod elektrozaczep

OŚCIEŻNICA METALOWA-KĄTOWA MAŁA [FD 14]



KONSTRUKCJA

- ościeznica spawana
- blacha nieocynkowana o grubości 1,2 mm
- ościeznica malowana farbą proszkową w wybranych standardowych kolorach z palety RAL
- w zestawie 2 zawiasy w kolorze srebrnym i uszczelka
- uniwersalne uchwyty montażowe do ściany murowanej i GK



OŚCIEŻNICA DO SKRZYDEŁ O SZEROKOŚCI

- skrzydła pojedyncze – szerokość od „60” do „110”
- skrzydła podwójne – szerokość od „120” do „200”

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

		drzwi jednoskrzydłowe (mm)						drzwi dwuskrzydłowe (mm)								
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”
s1	szerokość skrzydła	644	744	844	944	1044	1144	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	szerokość otworu w murze	671	771	871	971	1071	1171	1307	1407	1507	1607	1707	1807	1907	2007	2107
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	696	796	896	996	1096	1196	1332	1432	1532	1632	1732	1832	1932	2032	2132
s4	szerokość w świetle ościeżnicy	600	700	800	900	1000	1100	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
h1	wysokość skrzydła	2040														
h2	wysokość otworu w murze	2043														
h3	wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2072														
h4	wysokość w świetle ościeżnicy	2024														

OŚCIEŻNICA METALOWA-REGULOWANA [FD 61–67]



KONSTRUKCJA

- ościeznica 2-częściowa, regulowana (zakres regulacji, co 30 mm)
- blacha nieocynkowana o grubości 1,5 mm
- ościeznica malowana farbą proszkową w wybranych standardowych kolorach z palety RAL
- w zestawie 2 zawiasy w kolorze srebrnym i uszczelka
- uniwersalne uchwyty montażowe do ściany murowanej i GK

OŚCIEŻNICA DO SKRZYDEŁ O SZEROKOŚCI

- skrzydła pojedyncze – szerokość od „60” do „110”
- skrzydła podwójne – szerokość od „120” do „200”

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

		drzwi jednoskrzydłowe (mm)						drzwi dwuskrzydłowe (mm)								
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”
s1	szerokość skrzydła	644	744	844	944	1044	1144	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	szerokość otworu w murze	693	793	893	993	1093	1193	1326	1426	1526	1626	1726	1826	1926	2026	2126
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	716	816	916	1016	1116	1216	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150
s4	szerokość w świetle ościeżnicy	600	700	800	900	1000	1100	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
h1	wysokość skrzydła	2040														
h2	wysokość otworu w murze	2070														
h3	wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2082														
h4	wysokość w świetle ościeżnicy	2024														

Ościeżnice niewidoczne NEO

Ościeżnica niewidoczna NEO



CENNIK

netto/brutto

Ościeżnica niewidoczna wewnętrzna i zewnętrzna NEO		795,00 / 977,85
Skrzydło NEO : bezprzylgowe do ościeżnicy zewnętrznej i przylgowe do ościeżnicy wewnętrznej	Kolorystyka ENDURO/ PLUS/3D	399,00 / 490,77
	CPL 0,15 mm	549,00 / 675,27
	Przygotowane do malowania lub tapetowania	397,00 / 488,31



NEO przygotowana
do malowania
lub tapetowania

KOLORYSTYKA

ENDURO ..		ENDURO 3D ..			ENDURO PLUS ..			CPL 0,15 mm							
															
lindo (biały)	dąb jesienny	dąb europejski	dąb skandynawski	dąb karlstad	modrzew syberyjski	dąb wiosenny	dąb zimowy	biały alpejski	szary perłowy	szary diamentowy	sosna polarna	beton jasny	dąb hamilton naturalny	dąb nebraska	dąb charleston ciemnobrązowy

KONSTRUKCJA

- rama wykonana z płyty MDF
- (standard) wypełnienie stabilizacyjne – „plaster miodu”
- (opcja) wypełnienie stabilizacyjne – płyta wiórowo-otworowa
- rama wraz z wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF
- (do wyboru) skrzydło przygotowane do malowania lub tapetowania
- (do wyboru) skrzydło pokryte okleiną ENDURO lub CPL 0,15 mm
- skrzydła pojedyncze: „60”-„90”

OPCJE DODATKOWE

skrzydło bez otworu na klucz

BEZ DOPŁAT

wypełnienie płytą wiórowo-otworową

109,00 / **134,07** (szt.)

podcięcie wentylacyjne

30,00 / **36,90**

tuleje PCV

30,00 / **36,90** (kpl.)

kratka wentylacyjna

35,00 / **43,05** (szt.)

wkładka patentowa 31/31

34,00 / **41,82** (szt.)


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 zawiasy wpuszczane
- zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę WC, wkładkę patentową lub zamek oszczędnościowy


WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY NIEWIDOCZNEJ DO ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWEJ LUB MUROWANEJ

		ościeżnica wewnętrzna (mm)				ościeżnica zewnętrzna (mm)			
		„60”	„70”	„80”	„90”	„60”	„70”	„80”	„90”
s1	szerokość skrzydła	618	718	818	918	618	718	818	918
s2	szerokość otworu w murze	698	798	898	998	698	798	898	998
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	688	788	888	988	688	788	888	988
s4	szerokość w świetle ościeżnicy	603	703	803	903	603	703	803	903
h1	wysokość skrzydła	2027				2017			
h2	wysokość otworu w murze	2076				2066			
h3	wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2069				2059			
h4	wysokość w świetle ościeżnicy	2027				2017			

OŚCIEŻNICA NIEWIDOCZNA NEO – WEWNĘTRZNA




OŚCIEŻNICA NIEWIDOCZNA NEO – ZEWNĘTRZNA



System zabudowy

OŚCIEŻNICE METALOWE [ORS5]

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2019/1221 WYDANIE 2



- A obudowa ościeżnicy
- B ościeżnica metalowa
- C kątownik aluminiowy
- D uszczelka

CHARAKTERYSTYKA

- Obudowa ościeżnicy metalowej ORS5 jest to ościeżnica regulowana – nakładkowa, która umożliwia montaż skrzydła i ościeżnicy regulowanej bez konieczności demontażu (wykucia) starej ościeżnicy metalowej. Dzięki zasłonięciu starej ościeżnicy uzyskujemy możliwość wykorzystania standardowych skrzydeł INVADO.

UWAGA: ościeżnica ORS5 zmienia pozycję skrzydła względem przebiegu ściany.

CENNIK OŚCIEŻNICY ORS5

symbol	gr. muru.	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D	ECO-FORNIR/ LAMINOLACK
		netto/brutto	netto/brutto
A	60–94	637,00 / 783,51	709,00 / 872,07
B	95–129	662,00 / 814,26	748,00 / 920,04
C	130–199	698,00 / 858,54	801,00 / 985,23
D	200–269	737,00 / 906,51	861,00 / 1059,03

OŚCIEŻNICA DO SKRZYDEŁ O SZEROKOŚCI

- skrzydła pojedyncze – szerokość od „60” do „90”

ZAKRES OBEJMOWANIA MUROU




- 60–94, 95–129, 130–199, 200–269

WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY METALOWEJ (MM)

		„60”	„70”	„80”	„90”
s1	szerokość w świetle ościeżnicy	600	700	800	900
s2	szerokość w świetle obudowy	573	673	773	873
h1	wysokość w świetle ościeżnicy	2025			
h2	wysokość w świetle obudowy	2011			

System zabudowy ościeżnicy metalowej dla ściany o grubości powyżej 130 posiada dodatkowy element poszerzający.

Dla zakresu 130–199 element o szerokości 85 mm.
Dla zakresu 200–269 element o szerokości 155 mm.



AKCESORIA

KLAMKI



DRZWI PŁASKIE I MODUŁOWE



nasadki na zawias
(białe, chrom satyna, chrom, czarne, złote)

12,00 / 14,76 kpl. na 1 szt. zawiasu



zawias czopowy standardowy
(drzwi przylgowe)

12,00 / 14,76 kpl.
w komplecie zawias do skrzydła
oraz ościeżnicy



zawias chowany
(drzwi bezprzylgowe)

160,00 / 196,80 szt.



wkładka patentowa

34,00 / 41,82 szt.



bulaj (kolor czarny lub srebrny
z szybą satynatą lub przezroczystą)

w cenie drzwi
Norma Decor 6 i Optimo Line 6



uszczelka opadająca

222,00 / 273,06 do drzwi „60”-„90”
245,00 / 301,35 do drzwi „100”-„110”



próg aluminiowy

105,00 / 129,15 do drzwi „60”-„90”
120,00 / 147,60 do drzwi „100”-„110”



uszczelka drzwiowa
(czarny, biały, szary, brązowy, beżowy – opak. 5,5 m)

22,00 / 27,06 do drzwi przylgowych
22,00 / 27,06 do drzwi bezprzylgowych



tuleje wentylacyjne
PCV

6,00 / 7,38 szt.



tuleje wentylacyjne
metalowe okrągłe

220,00 / 270,60 kpl. (4 szt.)



tuleje wentylacyjne
metalowe kwadratowe

220,00 / 270,60 kpl. (4 szt.)



kratka wentylacyjna
PCV

35,00 / 43,05 szt.

* tuleje wentylacyjne – średnica: 40 mm (w zależności od szerokości skrzydła stosuje się inną liczbę tulei wentylacyjnych: „60” – 3 tuleje / „70” – 4 tuleje / „80” – 5 tulei / „90”-„110” – 6 tulei)

CZARNE OKUCIA DO DRZWI PRZYLGOWYCH



zawias czopowy czarny
(drzwi przylgowe)

12,00 / 14,76 kpl.

w komplecie zawias do skrzydła
oraz ościeżnicy



zamek czarny
(klucz / WC / wkładka)

16,00 / 19,68 szt.



blacha zaczepowa do ościeżnicy
blokowej

6,00 / 7,38 szt.



blacha zaczepowa do ościeżnicy
regulowanej

6,00 / 7,38 szt.

OKUCIA DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH



blacha zaczepowa z regulacją
49,00 / 60,27 szt.

zamek magnetyczny
58,00 / 71,34 szt.



zawiasy chowane
160,00 / 196,80 szt.

— kolorystyka: biały, chrom satyna, złoty, czarny —

49,00 / 60,27

dopłata do zmiany koloru okuć – komplet: 2 zawiasy + blacha zaczepowa + zamek do skrzydeł bezprzylgowych

OPTIMO *line*



obrzeże w innym kolorze niż kolor skrzydła
(dąb hamilton naturalny, biały alpejski lub czarny mat)

69,00 / 84,87

SYSTEMY PRZESUWNE

— Kolorystyka: chrom, satyna, złoty, czarny —



zamek hakowy WC / klucz

192,00 / 236,16 klucz
229,00 / 281,67 WC



pochwyt z napałstkiem i kluczem łamanym
w cenie zamka na klucz



pochwyt WC z napałstkiem
w cenie zamka WC



pochwyt z napałstkiem
w cenie drzwi
osobny komplet:
150,00 / 184,50



blacha zaczepowa
18,00 / 22,14 szt.



odbojnica
124,00 / 152,52 ENDURO / PLUS / 3D
155,00 / 190,65 ECO-FORNIR / LAMINOLACK
185,00 / 227,55 CPL 0,15 mm



spowalniacz hydrauliczny jednostronny
219,00 / 269,37 szt.



spowalniacz hydrauliczny dwustronny
399,00 / 490,77 szt.

BLACHY KICK I PUSH

- materiał: stal nierdzewna szlifowana
- wymiary: szerokość dopasowana do szerokości drzwi, wysokość 300 mm, grubość 0,6 mm
- cena za komplet na dwie strony skrzydła



panel górny z otworem na klamkę

290,00 / 356,70



panel dolny, prosty

290,00 / 356,70



panel dolny z podcięciem
(podcięcie – wysokość: 15 mm)

320,00 / 393,60



panel dolny z otworami na tuleje*
(tuleje wentylacyjne – ø 40 mm)

320,00 / 393,60



panel dolny z kratką wentylacyjną
(wymiar kratki: 430 x 110 mm)

420,00 / 516,60

Klamki

NOWOŚĆ LUNA



KLAMKA BEZ ROZETY



z rozetą do klucza
powtarzalnego

99,00 / 121,77



z rozetą do wkładki
patentowej

144,00 / 177,12



z rozetą do zamka WC

144,00 / 177,12

154,00 / 189,42

złoty matowy

99,00 / 121,77

144,00 / 177,12

144,00 / 177,12

154,00 / 189,42

złoty błyszczący

84,00 / 103,32

129,00 / 158,67

129,00 / 158,67

139,00 / 170,97

czarny

NOWOŚĆ ESTRA



KLAMKA BEZ ROZETY



z rozetą do klucza
powtarzalnego

99,00 / 121,77



z rozetą do wkładki
patentowej

144,00 / 177,12



z rozetą do zamka WC

144,00 / 177,12

154,00 / 189,42

satyna matowa

124,00 / 152,52

169,00 / 207,87

169,00 / 207,87

179,00 / 220,17

złoty matowy

99,00 / 121,77

144,00 / 177,12

144,00 / 177,12

154,00 / 189,42

czarny

IBIZA K



KLAMKA BEZ ROZETY



z rozetą do klucza
powtarzalnego

75,00 / 92,25



z rozetą do wkładki
patentowej

105,00 / 129,15



z rozetą do zamka WC

105,00 / 129,15

120,00 / 147,60

biały

czarny

QUBIK K FIT



KLAMKA BEZ ROZETY



z rozetą do klucza
powtarzalnego

85,00 / 104,55



z rozetą do wkładki
patentowej

130,00 / 159,90



z rozetą do zamka WC

130,00 / 159,90

145,00 / 178,35

mosiądz szczotkowany

nikiel szczotkowany

chrom błyszczący

czarny

TOPAZ



KLAMKA BEZ ROZETY



z rozetą do klucza
powtarzalnego

55,00 / 67,65



z rozetą do wkładki
patentowej

80,00 / 98,40



z rozetą do zamka WC

80,00 / 98,40

100,00 / 123,00

stal nierdzewna (inox)

FOSTER-BI



KLAMKA BEZ ROZETY



z rozetą do klucza
powtarzalnego



z rozetą do wkładki
patentowej



z rozetą do zamka WC

90,00 / **110,70**

130,00 / **159,90**

130,00 / **159,90**

145,00 / **178,35**

biały

nikiel matowy

chrom błyszczący

czarny

95,00 / **116,85**

140,00 / **172,20**

140,00 / **172,20**

155,00 / **190,65**

złoty błyszczący

INVADO



KLAMKA BEZ ROZETY



z rozetą do klucza
powtarzalnego



z rozetą do wkładki
patentowej



z rozetą do zamka WC

80,00 / **98,40**

99,00 / **121,77**

99,00 / **121,77**

115,00 / **141,45**

nikiel/chrom

PRESTO



KLAMKA BEZ ROZETY



z rozetą do klucza
powtarzalnego



z rozetą do wkładki
patentowej



z rozetą do zamka WC

42,00 / **51,66**

61,00 / **75,03**

61,00 / **75,03**

78,00 / **95,94**

nikiel/chrom

UNO-R



KLAMKA BEZ ROZETY



z rozetą do klucza
powtarzalnego



z rozetą do wkładki
patentowej



z rozetą do zamka WC

53,00 / **65,19**

78,00 / **95,94**

78,00 / **95,94**

96,00 / **118,08**

stal nierdzewna (inox)

UNO



z rozetą do klucza
powtarzalnego

87,00 / **107,01**



z rozetą do wkładki
patentowej

87,00 / **107,01**



z rozetą do zamka WC

100,00 / **123,00**

stal nierdzewna (inox)



MODEL PRESTIGE P129/P402/P403




CENNIK

	P129		P402		P403	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
okleina biała (do malowania)	21,00	25,83	28,00	34,44	31,00	38,13
okleina ENDURO – biała B134	21,00	25,83	28,00	34,44	31,00	38,13
okleina LAMINOLACK – kaszmir B770	25,00	30,75	34,00	41,82	39,00	47,97
okleina LAMINOLACK – jasnoszary B753	25,00	30,75	34,00	41,82	39,00	47,97
okleina LAMINOLACK – czarny B726	25,00	30,75	34,00	41,82	39,00	47,97
okleina LAMINOLACK – biały B739	25,00	30,75	34,00	41,82	39,00	47,97


- UWAGA: Długość pojedynczej listwy 2,4 m
- Listwy pakowane po 5 szt.
- Podane ceny są cenami za 1 sztukę

KOLORYSTYKA

ENDURO **




lindo (biały)



biały mat

LAMINOLACK ****



kaszmir mat




jasnoszary mat



czarny mat

Managerowie INVADO



www.invado.pl

Przedsiębiorstwo Grupy Arbonia

ARBONIA

DYSTRYBUTOR:

Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku, kolory produktów przedstawionych w katalogu mogą różnić się od oryginału. Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i publikacja katalogu na stronach internetowych oraz w innych środkach masowego przekazu zabroniona bez pisemnej zgody INVADO Sp. z o.o.