



CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWNICTWA

 **ROMEX**

DYSTRYBUTOR OGRODZEŃ


OGRODZENIA PANELOWE 2D / 3D

Kompleksowe ogrodzenia: panele - furtki - bramy

Edycja 2026/3



CENNIK OGRODZEŃ PANELOWYCH PROSTYCH 2D



SPECYFIKACJA


SZEROKOŚĆ PANELI 2500 [mm]

ROZSTAW DRUTÓW, OCZKO 50x200 [mm]

wysokość panela [m]	OCYNKOWANE OGNIOWO		LAKIEROWANE PROSZKOWO	
	6/5/6 [mm]	8/6/8 [mm]	6/5/6 [mm]	8/6/8 [mm]
0,63* 0,83*	150,06 (122,00)	218,94 (178,00)	125,46 (102,00)	178,35 (145,00)
1,03	162,36 (132,00)	246,00 (200,00)	131,61 (107,00)	190,65 (155,00)
1,23	184,50 (150,00)	270,60 (220,00)	147,60 (120,00)	215,25 (175,00)
1,43	199,26 (162,00)	319,80 (260,00)	162,36 (132,00)	239,85 (195,00)
1,63	221,40 (180,00)	350,55 (285,00)	174,66 (142,00)	263,22 (214,00)
1,83	246,00 (200,00)	381,30 (310,00)	196,80 (160,00)	295,20 (240,00)
2,03	268,14 (218,00)	424,35 (345,00)	209,10 (170,00)	319,80 (260,00)
2,23*	295,20 (240,00)	461,25 (375,00)	246,00 (200,00)	362,85 (295,00)
2,43*	319,80 (260,00)	492,00 (400,00)	258,30 (210,00)	393,60 (320,00)
	brutto (netto)			

średnica drutów podwójnych poziomych

średnica drutu pojedynczego pionowego



zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00


e-mail:

michal@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Michał 796 630 011
Biuro 22 819 00 00

CENNIK OGRODZEŃ PANELOWYCH PRZETŁACZANYCH 3D



SPECYFIKACJA

SZEROKOŚĆ PANELI 2500 [mm]

ROZSTAW DRUTÓW, OCZKO 50x200 [mm]

wysokość panela [m]	OCYNKOWANE OGNIOWO		LAKIEROWANE PROSZKOWO	
	4 [mm]	5 [mm]	4 [mm]	5 [mm]
0,63* 0,83*	75,03 (61,00)	104,55 (85,00)	61,50 (50,00)	86,10 (70,00)
1,03	81,18 (66,00)	116,85 (95,00)	63,96 (52,00)	92,25 (75,00)
1,23	86,10 (70,00)	131,61 (107,00)	68,88 (56,00)	99,63 (81,00)
1,33	95,94 (78,00)	145,14 (118,00)	73,80 (60,00)	110,70 (90,00)
1,53	107,01 (87,00)	153,75 (125,00)	82,41 (67,00)	123,00 (100,00)
1,73	119,31 (97,00)	172,20 (140,00)	89,79 (73,00)	135,30 (110,00)
1,83*	131,61 (107,00)	196,80 (160,00)	102,09 (83,00)	145,14 (118,00)
2,03	143,91 (117,00)	209,10 (170,00)	110,70 (90,00)	158,67 (129,00)
2,23*	159,90 (130,00)	239,85 (195,00)	132,84 (108,00)	184,50 (150,00)
2,43*	172,20 (140,00)	252,15 (205,00)	152,52 (124,00)	202,95 (165,00)
	brutto (netto)			

zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

michal@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Michał 796 630 011
Biuro 22 819 00 00

CENNIK BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH WYPEŁNIONYCH PANELEM 2D



szerokość wjazdu [m]	BRAMA UCHYLNA		ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BRAMY
	ocynkowana	lakierowana	
3*	2583,00 (2100,00)	2952,00 (2400,00)	* wzmocniona rama z profili 60x40x2
4	3075,00 (2500,00)	3444,00 (2800,00)	* skrzydło bramy - 2 szt.
5	3567,00 (2900,00)	4059,00 (3300,00)	* słupy nośne - 2 szt.
6*	4551,00 (3700,00)	5043,00 (4100,00)	* zawiasy regulowane M16
brutto (netto)			* rygirl dolny
Dostępne wysokości [m]: 1,53 1,63 1,73			* zamknięcie na kłódkę
			* dostosowana do montażu automatyki

słupy

szerokość wjazdu [m]	3	4	5	6
profil słupów [mm]	80x80x2	80x80x3	80x80x3	100x100x3

zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

michal@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Michał 796 630 011
Biuro 22 819 00 00

CENNIK BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH WYPEŁNIONYCH PANELEM 3D



szerokość wjazdu [m]	BRAMA UCHYLNA		ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BRAMY
	ocynkowana	lakierowana	
3*	2091,00 (1700,00)	2337,00 (1900,00)	* wzmocniona rama z profili 60x40x2
4	2460,00 (2000,00)	2829,00 (2300,00)	* skrzydło bramy - 2 szt.
5	2829,00 (2300,00)	3198,00 (2600,00)	* słupy nośne - 2 szt.
6*	3690,00 (3000,00)	4182,00 (3400,00)	* zawiasy regulowane M16
brutto (netto)			* rygirl dolny
			* zamknięcie na kłódkę
			* dostosowana do montażu automatyki

Dostępne wysokości [m]: 1,53 1,63 1,73

słupy

szerokość wjazdu [m]	3	4	5	6
profil słupów [mm]	80x80x2	80x80x3	80x80x3	100x100x3

zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



RAL 7016
antracyt

RAL 6005
zielony

RAL 9005
czarny

RAL 8017
brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

michal@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Michał 796 630 011
Biuro 22 819 00 00

CENNIK FURTEK

WYPEŁNIONYCH PANELEM 2D




ELEMENTY KONSTRUKCYJNE FURTKI

- * skrzydło furtki
(zamek, wkładka, kpl. 3 kluczy)
- * słupy 2 szt.
- * klamka z szyldem
- * przymyk (domyk)

szerokość furtki [m]	FURTKA PANELOWA 2D				
	wysokość furtki [m]		wysokość słupów [m]	OCYNKOWANA	LAKIEROWANA
1	1,03	1,23	2	922,50 (750,00)	984,00 (800,00)
1	1,33	1,43*	2,5	1045,50 (850,00)	1107,00 (900,00)
1	1,53*	1,63	2,5	1107,00 (900,00)	1023,00 (1000,00)
1	1,83	2,03	3	1230,00 (1000,00)	1476,00 (1200,00)
				brutto	(netto)

KIERUNEK OTWIERANIA FURTEK



słupy

profil [mm] 60x60x2

zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

michal@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Michał 796 630 011
Biuro 22 819 00 00

CENNIK FURTEK

WYPEŁNIONYCH PANELEM 3D




ELEMENTY KONSTRUKCYJNE FURTKI

- * skrzydło furtki
(zamek, wkładka, kpl. 3 kluczy)
- * słupy (2 szt.)
- * klamka z szyldem
- * przymyk (domyk)
- * zawiasy regulowane M16 (2 szt.)

szerokość furtki [m]	FURTKA PANELOWA 3D			
	wysokość furtki [m]		wysokość słupów [m]	
1	1,03*	1,23	2	861,00 (700,00)
1	1,33	1,43	2,5	984,00 (800,00)
1	1,53	1,63	2,5	1082,40 (880,00)
1	1,83*	2,03*	3	1168,50 (950,00)
				brutto (netto)

KIERUNEK OTWIERANIA FURTEK



słupy

profil [mm] 60x60x2

zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



ocynk
ogniowy

RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00


e-mail:

michal@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Michał 796 630 011
Biuro 22 819 00 00

CENNIK BRAM PRZESUWNYCH WYPEŁNIONYCH PANELEM 2D



szerokość wjazdu [m]	BRAMA SAMONOŚNA	
	ocynkowana	lakierowana
3*	3936,00 (3200,00)	4305,00 (3500,00)
4	4551,00 (3700,00)	4797,00 (3900,00)
5	5289,00 (4300,00)	5536,00 (4500,00)
6*	6396,00 (5200,00)	7011,00 (5700,00)
7*	7626,00 (6200,00)	8118,00 (6600,00)
	brutto (netto)	

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BRAMY


- * skrzydło bramy
(z zamkiem, wkładką i kpl. 3 kluczy)
- * słup prowadzący i dojazdowy
- * wózki bramowe - 2 szt.
- * rolka najazdowa i prowadząca
- * najazd

Dostępne wysokości [m]: 1,53 1,63 1,73

długość całkowita konstrukcji

szerokość wjazdu [m]	4	5	6	7
całkowita szer. [mm]	6	7	9	10
słupy				
szerokość wjazdu [m]	4	5	6	7
profil słupów [mm]	80x80x2	80x80x2	80x80x3	80x80x3

KIERUNEK OTWIERANIA BRAM


zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00


e-mail:

michal@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Michał 796 630 011
Biuro 22 819 00 00

CENNIK BRAM PRZESUWNYCH WYPEŁNIONYCH PANELEM 3D



szerokość wjazdu [m]	BRAMA SAMONOŚNA	
	ocynkowana	lakierowana
3*	3567,00 (2900,00)	3936,00 (3200,00)
4	4059,00 (3300,00)	4551,00 (3700,00)
5	4551,00 (3700,00)	5166,00 (4200,00)
6*	5658,00 (4600,00)	6396,00 (5200,00)
7*	6765,00 (5500,00)	7626,00 (6200,00)
	brutto (netto)	

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BRAMY


- * skrzydło bramy
(z zamkiem, wkładką i kpl. 3 kluczy)
- * słup prowadzący i dojazdowy
- * wózki bramowe - 2 szt.
- * rolka najazdowa i prowadząca
- * najazd

Dostępne wysokości [m]: 1,53 1,63 1,73

długość całkowita konstrukcji

szerokość wjazdu [m]	3	4	5	6	7
całkowita szer. [m]	4,5	6	7	9	9,5
słupy					
szerokość wjazdu [m]	3	4	5	6	7
profil słupów [mm]	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x3	80x80x3

KIERUNEK OTWIERANIA BRAM



zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



RAL 7016
antracyt

RAL 6005
zielony

RAL 9005
czarny

RAL 8017
brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

michal@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Michał 796 630 011
Biuro 22 819 00 00

CENNIK SŁUPKÓW

SPECYFIKACJA


PROFIL SŁUPKA [mm]

ZAŚLEPKA ZEWNĘTRZNA W CENIE SŁUPKA

wysokość słupa [m]	OCYNKOWANE OGNIOWO 60x40		
	ścianka 1,25	ścianka 1,50	ścianka 2,00
1,7	33,21 (27,00)		
2,0	36,90 (30,00)	46,74 (38,00)	56,58 (46,00)
2,3	43,05 (35,00)	50,43 (41,00)	62,73 (51,00)
2,6	46,74 (38,00)	56,58 (46,00)	68,88 (56,00)
3,0		63,96 (52,00)	77,49 (63,00)
	brutto (netto)		



wysokość słupa [m]	LAKIEROWANE PROSZKOWO 60x40		
	ścianka 1,25	ścianka 1,50	ścianka 2,00
1,7	39,36 (32,00)		
2,0	45,51 (37,00)	55,35 (45,00)	61,50 (50,00)
2,3	50,43 (41,00)	59,04 (48,00)	67,65 (55,00)
2,6	56,58 (46,00)	62,73 (51,00)	73,80 (60,00)
3,0		73,80 (60,00)	87,33 (71,00)



wysokość słupa [m]	OCYNKOWANE OGNIOWO			LAKIEROWANE PROSZKOWO		
	2 [m]	2,5 [m]	3 [m]	2 [m]	2,5 [m]	3 [m]
60x60x2	104,55 (85,00)	116,85 (95,00)	127,92 (104,00)	118,08 (96,00)	135,30 (110,00)	159,90 (130,00)
80x80x2	129,15 (105,00)	150,06 (122,00)	166,05 (135,00)	159,90 (130,00)	172,20 (140,00)	201,72 (164,00)
80x80x3	184,50 (150,00)	209,10 (170,00)	233,70 (190,00)	221,40 (180,00)	246,00 (200,00)	282,90 (230,00)
100x100x2	172,20 (140,00)	189,42 (154,00)	215,25 (175,00)	209,10 (170,00)	228,78 (186,00)	258,30 (210,00)
100x100x3	221,40 (180,00)	258,30 (210,00)	289,05 (235,00)	270,60 (220,00)	313,65 (255,00)	354,24 (288,00)

zabezpieczenie
antykorozyjne

paleta
kolorów

(*wykonujemy na zamówienie)



RAL 7016
antracyt

RAL 6005
zielony

RAL 9005
czarny

RAL 8017
brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

michal@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Michał 796 630 011
Biuro 22 819 00 00

CENNIK OBEJM I PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

OBEJMY MONTAŻOWE

profil słupa [mm]	OBEJMA KOMPLETNA		ZAŚLEPKA czarna
	ocynkowna	lakierowana	
60x40	5,54 (4,50)	5,54 (4,50)	1,85 (1,50)
60x60	6,77 (5,50)	6,77 (5,50)	3,08 (2,50)
80x80	7,38 (6,00)	7,38 (6,00)	4,31 (3,50)
100x100	9,84 (8,00)	9,84 (8,00)	7,38 (6,00)
uniwersalna	5,54 (4,50)	5,54 (4,50)	
brutto (netto)			



PREFABRYKATY BETONOWE I ŁĄCZNIKI

wysokość podmurówki [cm]	długość płyty [cm]	rodzaj płyty	cena płyty	łącznik betonowy	łącznik metalowy	
					ocynk	RAL
25	246, 250	właczana	51,66 (42,00)	18,45 (15,00)	9,84 (8,00)	9,84 (8,00)
30	246, 250	właczana	67,65 (55,00)	22,14 (18,00)	12,30 (10,00)	12,30 (10,00)
25	250	właczana grafit	76,26 (62,00)		9,84 (8,00)	9,84 (8,00)
25	250	pełna	79,95 (65,00)		9,84 (8,00)	9,84 (8,00)
25	250	pełna grafit	92,25 (75,00)		9,84 (8,00)	9,84 (8,00)
25	250	kompozyt grafit	92,25 (75,00)		9,84 (8,00)	9,84 (8,00)
brutto (netto)						



właczana gładka szara lub grafit



pełna szara lub grafit



łącznik narożny



łącznik pośredni



Podmurówka
kompozytowa
grafit



łączniki metalowe

zabezpieczenie
antykorozyjne

(*wykonujemy na zamówienie)

paleta
kolorów



ocynk
ogniowy

RAL 7016
antracyt

RAL 6005
zielony

RAL 9005
czarny

RAL 8017
brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

michal@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Michał 796 630 011
Biuro 22 819 00 00



FURTKA

WYPEŁNIONA PANELEM 3D



Elementy konstrukcyjne furtki

- skrzydło furtki (z zamkiem, wkładką i kpl. 3 kluczy)
- słupy 2 szt.
- zawiasy regulowane M16
- klamka z szyldem
- przyrządek, domyk

DANE TECHNICZNE:

ZALETY

- rama, wypełnienie panelem ogrodzeniowym 3D oraz system słupków mają wyjątkową sztywną konstrukcję
- ograniczona liczba wymaganych akcesoriów umożliwia szybki montaż
- doskonałe dopasowanie do paneli systemowych. Panele są przykręcane do ramy furtki.

RAMA

- rama o profilu kwadratowym 40 x 40 mm z wypełnieniem PANEL 3D

SŁUPY

- słupy z profili 60 x 60 mm są zakończone plastikowymi kapturkami. Panele można mocować bezpośrednio do słupków furty przy pomocy obejm montażowych o średnicy 60 mm.

ASORTYMENT FURTEK

szerokość furtki [mm]	WYSOKOŚCI [m]	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA [mm]	POTRZEBNA PRZESTRZEŃ [mm]
1000	1,03	930	1120
1000	1,23	930	1120
1000	1,33	930	1120
1000	1,53	930	1120
1000	1,63	930	1120
1000	1,73	930	1120
1000	1,83	930	1120
1000	2,03	930	1120

Zabezpieczenie antykorozyjne

Paleta kolorów

ocynk
ogniowy

RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

michal@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Michał 796 630 011
Biuro 22 819 00 00



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA WYPEŁNIONA PANELEM 3D



DANE TECHNICZNE:

ZALETY

- rama, wypełnienie panelem ogrodzeniowym 3D oraz system słupków, mają wyjątkową sztywną konstrukcję
- ograniczona liczba wymaganych akcesoriów umożliwia szybki montaż
- doskonale dopasowanie do paneli systemowych. Panele są przykręcane do ramy bram.

RAMA

- rama o profilu prostokątnym 60 x 40 mm z wypełnieniem PANEL 3D
- bramy posiadają dodatkową poprzeczkę pod montaż automatyki.

SŁUPY

- słupy z profili 80 x 80 mm lub 100 x 100 są zakończone plastikowymi kapturkami. Panele można mocować bezpośrednio do słupków bramy przy pomocy obejm montażowych o średnicy 80 lub 100 mm.

Elementy konstrukcyjne bramy

- skrzydła bramy - 2 szt.
- słup nośne - 2 szt.
- zawiasy regulowane M16
- rygiel dolny
- zamknięcie na kłódkę
- brama przygotowana do montażu automatyki

ASORTYMENT BRAM

światło bramy [mm]	WYSOKOŚCI [m]	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA [mm]	POTRZEBNA PRZESTRZEŃ [mm]
3000	1,53 1,63 1,73	1440	3160
4000	1,53 1,63 1,73	1940	4160
5000	1,53 1,63 1,73	2440	5160
6000	1,53 1,63 1,73	2940	6200

Słupy

szerokość wjazdu [mm]	3000	4000	5000	6000
profil słupów [mm]	80x80x2	80x80x2	80x80x3	100x100x3

Zabezpieczenie antykorozyjne

Paleta kolorów

ocynk
ogniowy

RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:


michal@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Michał 796 630 011
Biuro 22 819 00 00



BRAMA PRZESUWNA WYPEŁNIONA PANELEM 3D



DANE TECHNICZNE:

Elementy konstrukcyjne bramy

ZALETY

- samonośna konstrukcja - nie tylko skrzydło nie wymaga dodatkowego podparcia, ale również konstrukcja nośna bramy nie wymaga stawiania dodatkowych słupków.
- bezpieczeństwo - zastosowane materiały do budowy bramy sprawiają, że jest ona bezpieczna w użytkowaniu.
- wysoka jakość powłoki - bramy są dostępne w wersji ocynkowanej lub ocynkowanej i malowanej proszkowo, co zabezpiecza je antykorozyjnie na wiele długich lat.

- skrzydło bramy (z zamkiem, wkładką i kpl. 3 kluczy)
- słup prowadzący
- słup dojazdowy
- wózki bramowe - 2 szt.
- rolka najazdowa
- najazd
- rolka prowadząca

Dostępne wysokości [mm]: 1530 1630 1730


Całkowita długość konstrukcji

szerokość wjazdu [mm]	4000	5000	6000	7000
całkowita szerokość [mm]	6000	7000	9000	10000

Słupy

szerokość wjazdu [mm]	4000	5000	6000	7000
profil słupów [mm]	80x80x2	80x80x2	80x80x3	80x80x3

KIERUNEK OTWIERANIA BRAM



Zabezpieczenie
antykorozyjne

Paleta
kolorów

ocynk
ogniowy

RAL 7016

antracyt

RAL 6005

zielony

RAL 9005

czarny

RAL 8017

brąz

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 17:00
sob: 9:00 - 13:00

e-mail:

michal@romexwarszawa.pl
biuro@romexwarszawa.pl

telefony kontaktowe:

Michał 796 630 011
Biuro 22 819 00 00