



# Katalog drzwi Bastion

*Drzwi drewniane i stalowe do mieszkań, drzwi drewniane wewnętrzne  
Bastion, Bastion Titan, Bastion Interior*

edycja 1    styczeń 2026



# Jak skonfigurować drzwi?

## Z wykorzystaniem katalogu

1

Zanurz się w bogatej gamie naszych modeli i wybierz ten, który doskonale odzwierciedla Twoje oczekiwania. Wyeksponuj swój styl wybierając odpowiedni kolor.

2

Upewnij się, czy wybrany model spełnia wymagania dotyczące rozmiaru. W zależności od potrzeb, rozważ skrócenie drzwi.

3

Wybierz system, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania izolacji akustycznej czy klasy bezpieczeństwa.

4

Wybierz okucia i akcesoria, które idealnie dostosują Twoje drzwi do Twoich unikalnych preferencji.

lub...

## Za pomocą konfiguratora

Wejdź na **konfigurator.krcenter.pl** i w kilku kliknięciach stwórz swój zestaw. Narzędzie poprowadzi Cię krok po kroku przez wszystkie etapy konfiguracji, pokazując, które opcje są dostępne dla Twoich drzwi. W podsumowaniu konfiguracji otrzymasz gotową wycenę oraz dokument PDF ze skonfigurowanymi przez siebie drzwiami, które w prosty sposób wyślesz do najbliższego punktu sprzedaży drzwi KR Center w Twojej okolicy.

### Alternatywnie...

Zeskanuj poniższy kod QR lub kody, które znajdziesz przy zaprezentowanych w katalogu modelach drzwi, aby w prosty sposób przejść do konfiguracji wybranego modelu.



# Spis treści

## SYSTEMY W DRZWIACH BASTION I BASTION INTERIOR

|         |                            |                  |                       |                            |                    |                        |
|---------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| SYSTEMY | Silent<br>Bastion Interior | Basic<br>Bastion | Basic Plus<br>Bastion | Basic Lock Plus<br>Bastion | Premium<br>Bastion | Premium RC2<br>Bastion |
| 4       | 6                          | 8                | 9                     | 9                          | 10                 | 11                     |

## **NOWOŚĆ!** SYSTEMY W DRZWIACH BASTION TITAN

|                       |                            |                            |                                 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Core<br>Bastion Titan | Guard RC2<br>Bastion Titan | Guard RC3<br>Bastion Titan | Guard RC3 EI30<br>Bastion Titan |
| 12                    | 13                         | 14                         | 15                              |

## DOSTĘPNE KOLEKCJE DRZWI DREWNIANYCH BASTION I BASTION INTERIOR

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDARD                                                                           | LACOBEL                                                                            | ALU                                                                                | NOWOCZESNE                                                                          | LUX                                                                                  | TRADYCYJNE                                                                           |
| 16                                                                                 | 18                                                                                 | 20                                                                                 | 26                                                                                  | 30                                                                                   | 32                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |

## DOSTĘPNE KOLEKCJE DRZWI STALOWYCH BASTION TITAN

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GŁADKIE                                                                             |
| 36                                                                                  |
|  |

## DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA, AKCESORIA, OKUCIA I INNE

|                         |              |                                |                   |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| DOSTĘPNA<br>KOLORYSTYKA | ZESTAWY OKUĆ | AKCESORIA I OPCJE<br>DO WYBORU | RYUNKI TECHNICZNE |
| 40                      | 42           | 45                             | 46                |

# Dostępne rozwiązania - systemy drzwi Bastion



**Grubość skrzydła**  
46 mm

**Akustyka**  
34 dB\*

**Klasa PPOŻ**  
brak

**Dostępne ościeżnice**  
drew. pełna, drew. opaskowa,  
drew. regulowana,  
stal. połówkowa, stal. pełna

**Informacje techniczne**  
str. 8

## Dostępne wymiary

"80NW", "80", "90NW", "90"

**Wypełnienie skrzydła**  
płyta dźwiękochłonna


**Klasa RC**  
brak

**Rodzaj zamka**  
zamek bolcowy z zamkiem pomocniczym

**Możliwość skrótu**  
do 15 cm

**Rysunki techniczne**  
str. 52-57, 64-67

\*drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!



**Grubość skrzydła**  
46 mm

**Akustyka**  
41 dB

**Klasa PPOŻ**  
brak

**Dostępne ościeżnice**  
drew. pełna, drew. opaskowa,  
drew. regulowana

**Informacje techniczne**  
str. 9

## Dostępne wymiary

"80NW", "80", "90NW", "90"

**Wypełnienie skrzydła**  
panel wyciszający

**Klasa RC**  
brak

**Rodzaj zamka**  
zamek bolcowy z zamkiem pomocniczym

**Możliwość skrótu**  
do 15 cm

**Rysunki techniczne**  
str. 52-57



**Grubość skrzydła**  
46 mm

**Akustyka**  
41 dB

**Klasa PPOŻ**  
brak

**Dostępne ościeżnice**  
drew. pełna, drew. opaskowa,  
drew. regulowana

**Informacje techniczne**  
str. 9

## Dostępne wymiary

"80NW", "80", "90NW", "90"

**Wypełnienie skrzydła**  
panel wyciszający

**Klasa RC**  
brak

**Rodzaj zamka**  
zasuwica trzypunktowa z zamkiem pomocniczym

**Możliwość skrótu**  
do 15 cm

**Rysunki techniczne**  
str. 52-57



**Grubość skrzydła**  
52 mm

**Akustyka**  
44 dB

**Klasa PPOŻ**  
brak

**Dostępne ościeżnice**  
drew. pełna, drew. opaskowa,  
drew. regulowana

**Informacje techniczne**  
str. 10

## Dostępne wymiary

"80NW", "80", "90NW", "90"

**Wypełnienie skrzydła**  
panel wyciszający

**Klasa RC**  
brak

**Rodzaj zamka**  
zamek bolcowy z zamkiem pomocniczym

**Możliwość skrótu**  
do 15 cm

**Rysunki techniczne**  
str. 58-63



**Grubość skrzydła**  
52 mm

**Akustyka**  
44 dB

**Klasa PPOŻ**  
brak

**Dostępne ościeżnice**  
drew. pełna, drew. opaskowa,  
drew. regulowana

**Informacje techniczne**  
str. 11

## Dostępne wymiary

"80NW", "80", "90NW", "90"

**Wypełnienie skrzydła**  
panel wyciszający

**Klasa RC**  
RC2

**Rodzaj zamka**  
zasuwica trzypunktowa z zamkiem pomocniczym

**Możliwość skrótu**  
do 15 cm

**Rysunki techniczne**  
str. 58-63



# Dostępne rozwiązania - systemy drzwi Bastion Interior



**Dostępne wymiary**  
"70", "80", "90"

**Grubość skrzydła**  
46 mm

**Wypełnienie skrzydła**  
płyta dźwiękochłonna

**Akustyka**  
brak

**Klasa RC**  
brak

**Klasa PPOŻ**  
brak

**Rodzaj zamka**  
zamek na klucz, WC, WB lub OS

**Dostępne ościeżnice**  
drew. pełna, drew. opaskowa,  
drew. regulowana

**Możliwość skrótu**  
do 15 cm

**Informacje techniczne**  
str. 7

**Rysunki techniczne**  
str. 46-51

# Dostępne rozwiązania - systemy drzwi Bastion Titan



**Dostępne wymiary**  
"80N", "90E"

**Grubość skrzydła**  
68 mm

**Wypełnienie skrzydła**  
panel wyciszający

**Akustyka**  
44 dB

**Klasa RC**  
brak

**Klasa PPOŻ**  
brak

**Rodzaj zamka**  
zasuwница trzypunktowa z zamkiem pomocniczym

**Dostępne ościeżnice**  
ościeżnica stalowa pełna

**Możliwość skrótu**  
zgodnie z tabelą na stronie 12

**Informacje techniczne**  
str. 12

**Rysunki techniczne**  
str. 68-69



**Dostępne wymiary**  
"80N", "90E"

**Grubość skrzydła**  
68 mm

**Wypełnienie skrzydła**  
panel wyciszający

**Akustyka**  
44 dB

**Klasa RC**  
RC2

**Klasa PPOŻ**  
brak

**Rodzaj zamka**  
zasuwница trzypunktowa z zamkiem pomocniczym

**Dostępne ościeżnice**  
ościeżnica stalowa pełna

**Możliwość skrótu**  
zgodnie z tabelą na stronie 13

**Informacje techniczne**  
str. 13

**Rysunki techniczne**  
str. 68-69



**Dostępne wymiary**  
"80N", "90E"

**Grubość skrzydła**  
68 mm

**Wypełnienie skrzydła**  
panel wyciszający

**Akustyka**  
44 dB

**Klasa RC**  
RC3

**Klasa PPOŻ**  
brak

**Rodzaj zamka**  
zasuwница pięciopunktowa z zamkiem pomocniczym

**Dostępne ościeżnice**  
ościeżnica stalowa pełna

**Możliwość skrótu**  
zgodnie z tabelą na stronie 14

**Informacje techniczne**  
str. 14

**Rysunki techniczne**  
str. 68-69



**Dostępne wymiary**  
"90E"

**Grubość skrzydła**  
68 mm

**Wypełnienie skrzydła**  
panel wyciszający

**Akustyka**  
44 dB

**Klasa RC**  
RC3

**Klasa PPOŻ**  
EI30

**Rodzaj zamka**  
zasuwница trzypunktowa

**Dostępne ościeżnice**  
ościeżnica stalowa pełna

**Możliwość skrótu**  
brak

**Informacje techniczne**  
str. 15

**Rysunki techniczne**  
str. 70-71

# NOWOŚĆ - Bastion Interior

*Nowa generacja drzwi wewnętrznych inspirowanych drzwiami wejściowymi*



Drzwi Bastion Interior powstały z myślą o osobach, które cenią spokój, komfort i estetyczny ład we wnętrzach. Bazując na konstrukcji naszych drzwi wejściowych Bastion, stworzyliśmy wewnętrzny system drzwiowy, który łączy wytrzymałość, staranne wykonanie i elegancką formę.

Drzwi wyróżniają się solidną budową oraz dbałością o detale, dzięki czemu sprawdzają się zarówno w przestrzeniach domowych, jak i użytkowych. Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych wpływa na wysoki komfort codziennego użytkowania — od stabilnej pracy skrzydła, przez przyjemne domykanie, aż po poczucie jakości, które towarzyszy na co dzień.

Drzwi Bastion Interior to propozycja dla osób, które chcą wprowadzić do swoich wnętrz trwałość, funkcjonalność oraz ponadczasowy wygląd oparty na doświadczeniu zdobytym przy produkcji drzwi wejściowych do mieszkań.

# Technologia drzwi wejściowych. Komfort we wnętrzu

Bastion Interior w systemie Silent wykorzystuje rozwiązania znane z drzwi wejściowych do mieszkań Bastion - solidną konstrukcję, płytę dźwiękochłonną i precyzyjne uszczelnienia. Teraz te zalety dostępne są również w wersji wewnętrznej - bez progu, z dopasowaną ościeżnicą i eleganckim wykończeniem do każdego wnętrza.

## Elementy konstrukcyjne drzwi

- A** wypełnienie płytą dźwiękochłonną
- B** płyta MDF o grubości 6 mm
- C** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D** okleina PCV w wybranym kolorze
- E** wybrana ościeżnica

46 mm  
grubość  
skrzydła

## Wyposażenie drzwi

- 1** zamek na klucz, WC, WB lub OS
- 2** uszczelki w skrzydle i ościeżnicy
- 3** trzy zawiasy 3D

## Elementy zestawu



# Informacje techniczne - system Basic



## Elementy konstrukcyjne drzwi

- A wypełnienie płytą dźwiękochłonną
- B płyta MDF o grubości 6 mm
- C ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D bolce antywyważeniowe
- E okleina PCV w wybranym kolorze
- F wybrana ościeżnica
- G aluminiowy profil wzmacniający

## Wypożenie drzwi

- 1 zamek główny i pomocniczy (trójbolcowy)
- 2 uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
- 3 próg aluminiowy
- 4 trzy zawiasy 3D
- 5 wizjer



## Elementy zestawu



dla drzwi z ościeżnicą stalową, izolacja akustyczna wynosi 33 dB.



# Informacje techniczne - systemy Basic Plus i Basic Lock Plus



## Elementy konstrukcyjne drzwi

- A** wypełnienie panelem wyciszającym
- B** płyta MDF o grubości 6 mm
- C** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** wybrana ościeznica
- G** aluminiowy profil wzmacniający

## Wypożażenie drzwi

- 1** zamek główny i pomocniczy (trójbolcowy)
- 1** zamek listwowy trzypunktowy z zamkiem pomocniczym
- 2** uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
- 3** próg aluminiowy
- 4** trzy zawiasy 3D
- 5** wizjer



## Elementy zestawu

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <br>41 dB | 46 mm<br>grubość skrzydła |
| <br>41 dB | 46 mm<br>grubość skrzydła |



# Informacje techniczne - system Premium



## Elementy konstrukcyjne drzwi

- A wypełnienie panelem wyciszającym
- B płyta MDF o grubości 6 mm
- C ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D bolce antywyważeniowe
- E okleina PCV w wybranym kolorze
- F wybrana ościeżnica

## Wypożażenie drzwi

- 1 zamek główny i pomocniczy (trójbolcowy)
- 2 uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
- 3 próg aluminiowy
- 4 trzy wzmacnione zawiasy 3D
- 5 wizjer




52 mm  
grubość  
skrzydła

## Elementy zestawu



# Informacje techniczne - system Premium RC2



## Elementy konstrukcyjne drzwi

- A** wypełnienie panelem wyciszającym
- B** płyta MDF o grubości 6 mm
- C** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** wybrana ościeżnica

## Wypożenie drzwi

- 1** zamek listwowy trzypunktowy z zamkiem pomocniczym
- 2** uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
- 3** próg aluminiowy
- 4** cztery wzmocnione zawiasy 3D
- 5** wizjer



52 mm  
grubość  
skrzydła

RC2  
klasa  
antywłamaniowa

Drzwi Bastion Premium RC2 spełniają wymagania normy PN-EN 1627:2012 RC2 z zastosowaniem wkładek bębnekowych minimum 4 klasy zabezpieczenia i 1 klasy odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2015-07 oraz zastosowaniem klamek minimum 2 klasy zabezpieczenia wg PN-EN 1906:2012.

Spółród dostępnych w naszej ofercie zestawów okuć, powyższe normy spełniają: **Komplet okuć Trust. Okucia nie wchodzą w skład zestawu drzwi w systemie Premium RC2 - należy dokupić je oddzielnie!**

## Elementy zestawu





# Informacje techniczne - system Core



## Elementy konstrukcyjne drzwi

- A** wypełnienie panelem wyciszającym
- B** blacha ocynkowana ogniowo
- C** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** ościeznica stalowa pełna

## Wypożenie drzwi

- 1** zamek listwowy trzypunktowy z zamkiem pomocniczym
- 2** uszczelki w skrzydle, ościeznicy i progu
- 3** próg aluminiowy
- 4** trzy zawiasy trójdzielne w kolorze inox lub czarnym
- 5** wizjer
- 6** zestaw okuć Haga Econo w kolorze srebrnym za 1 zł\*


\*okucia w kolorze czarnym dostępne za dopłatą 200,00 zł netto/246,00 zł brutto



44 dB



68 mm  
grubość  
skrzydła



1,3 W/m²K  
przenikalność  
ciepła

## Możliwości skrótu drzwi Bastion TITAN

| Szerokość drzwi | Standardowy wymiar zewnętrzny ościeznicy (wysokość) | Minimalny skróć | Maksymalny skróć |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| „80N”           | 2050 mm                                             | 2010 mm         | 1900 mm          |
| „90E”           | 2070 mm                                             | 2030 mm         | 1900 mm          |

Drzwi skracamy co 10 mm!


+200,00 zł netto  
+246,00 zł brutto

## Elementy zestawu





# Informacje techniczne - system Guard RC2



## Elementy konstrukcyjne drzwi

- A** wypełnienie panelem wyciszającym
- B** blacha ocynkowana ogniowo
- C** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** ościeżnica stalowa pełna

## Wypożenie drzwi

- 1** zamek listwowy trzypunktowy z zamkiem pomocniczym
- 2** uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
- 3** próg aluminiowy
- 4** trzy zawiasy trójdzielne w kolorze inox lub czarnym
- 5** wizjer
- 6** zestaw okuć antywłamaniowych Trust z wkładką Wilka klasy B w kolorze srebrnym za 1 zł\*

\*okucia w kolorze czarnym dostępne za dopłatą 200,00 zł netto/246,00 zł brutto



68 mm  
grubość  
skrzydła

1,3 W/m<sup>2</sup>K  
przenikalność  
ciepła

RC2  
klasa  
antywlamaniowa

## Możliwości skrótu drzwi Bastion TITAN

| Szerokość drzwi | Standardowy wymiar zewnętrzny ościeżnicy (wysokość) | Minimalny skróć | Maksymalny skróć |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| „80N”           | 2050 mm                                             | 2010 mm         | 1900 mm          |
| „90E”           | 2070 mm                                             | 2030 mm         | 1900 mm          |

Drzwi skracamy co 10 mm!

+200,00 zł netto  
+246,00 zł brutto

## Elementy zestawu



# Informacje techniczne - system Guard RC3





## Elementy konstrukcyjne drzwi

- A** wypełnienie panelem wyciszającym
- B** blacha ocynkowana ogniowo
- C** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** ościeżnica stalowa pełna

## Wypożażenie drzwi

- 1** zamek listwowy pięciopunktowy z zamkiem pomocniczym
- 2** uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
- 3** próg aluminiowy
- 4** trzy zawiasy trójdzielne w kolorze inox lub czarnym
- 5** wizjer
- 6** zestaw okuć antywłamaniowych Royal z wkładką Wilka klasy C w kolorze srebrnym za 1 zł\*

\*okucia w kolorze czarnym dostępne za dopłatą 200,00 zł netto/246,00 zł brutto



## Możliwości skrótu drzwi Bastion TITAN


| Szerokość drzwi | Standardowy wymiar zewnętrzny ościeżnicy (wysokość) | Minimalny skróć |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                 |                                                     | Minimalny skróć | Maksymalny skróć |
| „80N”           | 2050 mm                                             | 2010 mm         | 1900 mm          |
| „90E”           | 2070 mm                                             | 2030 mm         | 1900 mm          |

Drzwi skracamy co 10 mm!

## Elementy zestawu



# Informacje techniczne - system Guard RC3 EI 30



## Elementy konstrukcyjne drzwi

- A** wypełnienie panelem ogniotrwałym wyciszającym
- B** blacha ocynkowana ogniowo
- C** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** ościeżnica stalowa pełna

## Wyposażenie drzwi

- 1** zamek listwowy trzypunktowy
- 2** uszczelki w skrzydle i ościeżnicy
- 3** próg aluminiowy
- 4** trzy zawiasy trójdzielne w kolorze inox
- 5** wizjer
- 6** uszczelka pęczniąca w ościeżnicy oraz dolnej krawędzi skrzydła
- 7** zestaw okuć w kolorze srebrnym oraz samozamykacz w standardzie



## Elementy zestawu



|                             |                           |                                     |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <br>44 dB                   | 68 mm<br>grubość skrzydła | 1,3 W/m²K<br>przenikalność cieplna  |
| RC3<br>klasa antywłamaniowa | <br>EI30                  | <br>dymoszczelność S <sub>200</sub> |



**KRCENTER®**  
producent drzwi

# Kolekcja Standard



Model na zdjęciu: STD-01 kolor dąb hikor z czarną ościeżnicą

| Standard                      | Silent<br>Bastion Interior | Basic<br>Bastion   | Basic Plus<br>Bastion | Basic Lock Plus<br>Bastion | Premium<br>Bastion | Premium RC2<br>Bastion |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| izolacja akustyczna           | npd                        | 34 dB <sup>1</sup> | 41 dB                 | 41 dB                      | 44 dB              | 44 dB                  |
| zamek                         | klucz, WC, WB lub OS       | trójbolcowy        | trójbolcowy           | listwowy                   | trójbolcowy        | listwowy               |
| możliwość skrótu <sup>2</sup> | do 15 cm                   | do 15 cm           | do 15 cm              | do 15 cm                   | do 15 cm           | do 15 cm               |
| klasa antywłamaniowa          | npd                        | brak               | brak                  | brak                       | brak               | RC2                    |

<sup>1</sup>Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

<sup>2</sup>W drzwiach z ościeżnicą stalową skróty podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

## Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka str. 40

zestawy okuć str. 42

akcesoria i opcje do wyboru str. 45

ościeżnice - informacje techniczne str. 46

## Dostępne rozmiary

### Bastion

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| ościeżnice drewniane<br>„80NW”, „80”, „90NW”, „90” | ościeżnice stalowe<br>„80”, „90” |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|

### Bastion Interior

ościeżnice drewniane  
„70”, „80”, „90”

## Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

| Ościeżnica           | Silent<br>Bastion Interior         | Basic<br>Bastion                   | Basic Plus<br>Bastion              | Basic Lock Plus<br>Bastion         | Premium<br>Bastion                 | Premium RC2<br>Bastion             |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| drewniana pełna      | 1750,00 zł netto<br>2152,50 brutto | 2150,00 zł netto<br>2644,50 brutto | 2450,00 zł netto<br>3013,50 brutto | 2750,00 zł netto<br>3382,50 brutto | 2950,00 zł netto<br>3628,50 brutto | 3250,00 zł netto<br>3997,50 brutto |
| drewniana opaskowa   | 2150,00 zł netto<br>2644,50 brutto | 2550,00 zł netto<br>3136,50 brutto | 2850,00 zł netto<br>3505,50 brutto | 3150,00 zł netto<br>3874,50 brutto | 3350,00 zł netto<br>4120,50 brutto | 3650,00 zł netto<br>4489,50 brutto |
| drewniana regulowana | 2500,00 zł netto<br>3075,00 brutto | 2900,00 zł netto<br>3567,00 brutto | 3200,00 zł netto<br>3936,00 brutto | 3500,00 zł netto<br>4305,00 brutto | 3700,00 zł netto<br>4551,00 brutto | 4000,00 zł netto<br>4920,00 brutto |
| stalowa połówkowa    | niedostępne                        | 2150,00 zł netto<br>2644,50 brutto | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        |
| stalowa pełna        | niedostępne                        | 2250,00 zł netto<br>2767,50 brutto | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        |



kolor na zdjęciu: orzech premium



## STD-01

kolor na zdjęciu: dąb hikora horyzont



kolor na zdjęciu: kaszmir ciemny



### To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź [www.konfigurator.krcenter.pl](http://www.konfigurator.krcenter.pl) i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!

# Kolekcja Lacobel

Model na zdjęciu: L-01 kolor grafit horyzont

| Lacobel                       | Basic<br>Bastion   | Basic Plus<br>Bastion | Basic Lock Plus<br>Bastion | Premium<br>Bastion | Premium RC2<br>Bastion |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| izolacja akustyczna           | 34 dB <sup>1</sup> | 41 dB                 | 41 dB                      | 44 dB              | 44 dB                  |
| zamek                         | trójbolcowy        | trójbolcowy           | listwowy                   | trójbolcowy        | listwowy               |
| możliwość skrótu <sup>2</sup> | do 15 cm           | do 15 cm              | do 15 cm                   | do 15 cm           | do 15 cm               |
| klasa antywłamaniowa          | brak               | brak                  | brak                       | brak               | RC2                    |

<sup>1</sup>Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

<sup>2</sup>W drzwiach z ościeżnicą stalową skróty podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizerem.

## Cennik

podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

| Ościeżnica           | Silent<br>Bastion Interior | Basic<br>Bastion                   | Basic Plus<br>Bastion              | Basic Lock Plus<br>Bastion         | Premium<br>Bastion                 | Premium RC2<br>Bastion             |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| drewniana pełna      | niedostępne                | 2550,00 zł netto<br>3136,50 brutto | 2850,00 zł netto<br>3505,50 brutto | 3150,00 zł netto<br>3874,50 brutto | 3350,00 zł netto<br>4120,50 brutto | 3650,00 zł netto<br>4489,50 brutto |
| drewniana opaskowa   | niedostępne                | 2950,00 zł netto<br>3628,50 brutto | 3250,00 zł netto<br>3997,50 brutto | 3550,00 zł netto<br>4366,50 brutto | 3750,00 zł netto<br>4612,50 brutto | 4050,00 zł netto<br>4981,50 brutto |
| drewniana regulowana | niedostępne                | 3300,00 zł netto<br>4059,00 brutto | 3600,00 zł netto<br>4428,00 brutto | 3900,00 zł netto<br>4797,00 brutto | 4100,00 zł netto<br>5043,00 brutto | 4400,00 zł netto<br>5412,00 brutto |
| stalowa połówkowa    | niedostępne                | 2550,00 zł netto<br>3136,50 brutto | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        |
| stalowa pełna        | niedostępne                | 2650,00 zł netto<br>3259,50 brutto | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        |

## Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka str. 40

zestawy okuć str. 42

akcesoria i opcje do wyboru str. 45

ościeżnice - informacje techniczne str. 46

## Dostępne rozmiary

### Bastion

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| ościeżnice drewniane<br>"80NW", "80", "90NW", "90" | ościeżnice stalowe<br>"80", "90" |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|

## Dostępne panele Lacobel



Lacobel bialy



Lacobel czarny

**L-01**

kolor na zdjęciu: dąb wiosenny  
dostępne kolory panelu Lacobel: czarny, biały  
nie występuje w wersji bez wizjera

**L-02**

kolor na zdjęciu: dąb hikora  
dostępne kolory panelu Lacobel: czarny, biały  
nie występuje w wersji bez wizjera

**L-03**

kolor na zdjęciu: grafit horyzont  
dostępne kolory panelu Lacobel: czarny, biały

**To trzeba wiedzieć!**

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź [www.konfigurator.krcenter.pl](http://www.konfigurator.krcenter.pl) i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model.  
Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!

**...to również!**

Dekoracyjny panel Lacobel montowany jest jednostronnie, zawsze od strony zewnętrznej!





# Kolekcja Alu

Model na zdjęciu: A-116 kolor beton czarny

| Alu                           | Silent<br>Bastion Interior | Basic<br>Bastion   | Basic Plus<br>Bastion | Basic Lock Plus<br>Bastion | Premium<br>Bastion | Premium RC2<br>Bastion |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| izolacja akustyczna           | npd                        | 34 dB <sup>1</sup> | 41 dB                 | 41 dB                      | 44 dB              | 44 dB                  |
| zamek                         | klucz, WC, WB lub OS       | trójbolcowy        | trójbolcowy           | listwowy                   | trójbolcowy        | listwowy               |
| możliwość skrótu <sup>2</sup> | do 15 cm                   | do 15 cm           | do 15 cm              | do 15 cm                   | do 15 cm           | do 15 cm               |
| klasa antywłamaniowa          | npd                        | brak               | brak                  | brak                       | brak               | RC2                    |

<sup>1</sup>Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

<sup>2</sup>W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

## Dodatkowe rozwiązania

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| dostępna kolorystyka               | str. 40 |
| zestawy okuć                       | str. 42 |
| akcesoria i opcje do wyboru        | str. 45 |
| ościeżnice - informacje techniczne | str. 46 |

## Dostępne rozmiary

### Bastion

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| ościeżnice drewniane<br>"80NW", "80", "90NW", "90" | ościeżnice stalowe<br>"80", "90" |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|

### Bastion Interior

ościeżnice drewniane  
"70", "80", "90"

## Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

| Ościeżnica           | Silent<br>Bastion Interior         | Basic<br>Bastion                   | Basic Plus<br>Bastion              | Basic Lock Plus<br>Bastion         | Premium<br>Bastion                 | Premium RC2<br>Bastion             |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| drewniana pełna      | 2000,00 zł netto<br>2460,00 brutto | 2400,00 zł netto<br>2952,00 brutto | 2700,00 zł netto<br>3321,00 brutto | 3000,00 zł netto<br>3690,00 brutto | 3200,00 zł netto<br>3936,00 brutto | 3500,00 zł netto<br>4305,00 brutto |
| drewniana opaskowa   | 2400,00 zł netto<br>2952,00 brutto | 2800,00 zł netto<br>3444,00 brutto | 3100,00 zł netto<br>3813,00 brutto | 3400,00 zł netto<br>4182,00 brutto | 3600,00 zł netto<br>4428,00 brutto | 3900,00 zł netto<br>4797,00 brutto |
| drewniana regulowana | 2750,00 zł netto<br>3382,50 brutto | 3150,00 zł netto<br>3874,50 brutto | 3450,00 zł netto<br>4243,50 brutto | 3750,00 zł netto<br>4612,50 brutto | 3950,00 zł netto<br>4858,50 brutto | 4250,00 zł netto<br>5227,50 brutto |
| stalowa połówkowa    | niedostępne                        | 2400,00 zł netto<br>2952,00 brutto | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        |
| stalowa pełna        | niedostępne                        | 2500,00 zł netto<br>3075,00 brutto | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        |



**A-101**

kolor na zdjęciu: kaszmir jasny

**A-102**

kolor na zdjęciu: hikora natural

**A-103**

kolor na zdjęciu: orzech premium

**A-104**


kolor na zdjęciu: halifax tabak

**A-105**

kolor na zdjęciu: czarny drewno

**To trzeba wiedzieć!**

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź [www.konfigurator.krcenter.pl](http://www.konfigurator.krcenter.pl) i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!

**Dostępne kolory intarsji\***

inox



czarny



patina

\*modele A-102, A-103, A-104 i A-105 posiadają intarsje w wykończeniu szczotkowanym. Pozostałe modele kolekcji Alu posiadają intarsje w wykończeniu gładkim.

**A-106**

kolor na zdjęciu: akacja



**A-107**

kolor na zdjęciu: beton czarny



**A-108**

kolor na zdjęciu: dąb kalifornia




**A-109**

kolor na zdjęciu: orzech włoski



**Dostępne kolory intarsji**



inox



czarny



patina

**A-110**

kolor na zdjęciu: czarny drewno



**A-111**

kolor na zdjęciu: dąb modern horyzont



**A-112**

kolor na zdjęciu: dąb PRO



**A-113**


kolor na zdjęciu: dąb hikora horyzont



**To trzeba wiedzieć!**

Drzwi z kolekcji Alu dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych intarsji: srebrne, patina oraz czarne.

**Dostępne kolory intarsji**



inox



czarny



patina

**A-114**

kolor na zdjęciu: dąb złoty



**A-115**

kolor na zdjęciu: orzech włoski



**A-116**

kolor na zdjęciu: halifax dąb



**A-117**


kolor na zdjęciu: grafit stary



**To trzeba wiedzieć!**

Drzwi z kolekcji Alu dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych intarsji: srebrne, patina oraz czarne.

**Dostępne kolory intarsji**



inox



czarny



patina



**A-118**

kolor na zdjęciu: dąb bergen



**A-119**

kolor na zdjęciu: dąb bagienny horyzont



**A-120**

kolor na zdjęciu: białe sanremo




**A-121**

kolor na zdjęciu: kasztan



**Dostępne kolory intarsji**



inox



czarny



patina



Model na zdjęciu: N-202 kolor grafit molet

# Kolekcja Nowoczesne

| Nowoczesne                    | Silent<br>Bastion Interior | Basic<br>Bastion   | Basic Plus<br>Bastion | Basic Lock Plus<br>Bastion | Premium<br>Bastion | Premium RC2<br>Bastion |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| izolacja akustyczna           | npd                        | 34 dB <sup>1</sup> | 41 dB                 | 41 dB                      | 44 dB              | 44 dB                  |
| zamek                         | klucz, WC, WB lub OS       | trójbolcowy        | trójbolcowy           | listwowy                   | trójbolcowy        | listwowy               |
| możliwość skrótu <sup>2</sup> | do 15 cm                   | do 15 cm           | do 15 cm              | do 15 cm                   | do 15 cm           | do 15 cm               |
| klasa antywłamaniowa          | npd                        | brak               | brak                  | brak                       | brak               | RC2                    |

<sup>1</sup>Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

<sup>2</sup>W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

## Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka str. 40

zestawy okuć str. 42

akcesoria i opcje do wyboru str. 45

ościeżnice - informacje techniczne str. 46

## Dostępne rozmiary

### Bastion

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| ościeżnice drewniane<br>„80NW”, „80”, „90NW”, „90” | ościeżnice stalowe<br>„80”, „90” |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|

### Bastion Interior

 ościeżnice drewniane  
„70”, „80”, „90”

## Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

| Ościeżnica           | Silent<br>Bastion Interior         | Basic<br>Bastion                   | Basic Plus<br>Bastion              | Basic Lock Plus<br>Bastion         | Premium<br>Bastion                 | Premium RC2<br>Bastion             |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| drewniana pełna      | 1850,00 zł netto<br>2275,50 brutto | 2250,00 zł netto<br>2767,50 brutto | 2550,00 zł netto<br>3136,50 brutto | 2850,00 zł netto<br>3505,50 brutto | 3050,00 zł netto<br>3751,50 brutto | 3350,00 zł netto<br>4120,50 brutto |
| drewniana opaskowa   | 2250,00 zł netto<br>2767,50 brutto | 2650,00 zł netto<br>3259,50 brutto | 2950,00 zł netto<br>3628,50 brutto | 3250,00 zł netto<br>3997,50 brutto | 3450,00 zł netto<br>4243,50 brutto | 3750,00 zł netto<br>4612,50 brutto |
| drewniana regulowana | 2600,00 zł netto<br>3198,00 brutto | 3000,00 zł netto<br>3690,00 brutto | 3300,00 zł netto<br>4059,00 brutto | 3600,00 zł netto<br>4428,00 brutto | 3800,00 zł netto<br>4674,00 brutto | 4100,00 zł netto<br>5043,00 brutto |
| stalowa połówkowa    | niedostępne                        | 2250,00 zł netto<br>2767,50 brutto | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        |
| stalowa pełna        | niedostępne                        | 2350,00 zł netto<br>2890,50 brutto | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        |

## N-201

kolor na zdjęciu: grafit



## N-202

kolor na zdjęciu: hikora natural



## N-203

kolor na zdjęciu: kaszmir jasny



### To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź [www.konfigurator.krcenter.pl](http://www.konfigurator.krcenter.pl) i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!



Modele N-201, N-202 i N-203 posiadają frezowanie o szerokości 9 mm.

## N-204

kolor na zdjęciu: grafit molet



## N-205

kolor na zdjęciu: dąb modern horyzont



## N-206

kolor na zdjęciu: dąb bergen



Modele N-204, N-205 i N-206 posiadają frezowanie o szerokości 9 mm.



## N-207

kolor na zdjęciu: dąb hikora horyzont



## N-208

kolor na zdjęciu: halifax dąb



## N-209

kolor na zdjęciu: dąb PRO



Modele N-207, N-208 i N-209 posiadają frezowanie o szerokości 3 mm.

# Kolekcja Lux

Model na zdjęciu: LUX-402 kolor dąb modern z panelem bocznym od strony klamkowej i górnej

| Lux                           | Silent<br>Bastion Interior | Basic<br>Bastion   | Basic Plus<br>Bastion | Basic Lock Plus<br>Bastion | Premium<br>Bastion | Premium RC2<br>Bastion |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| izolacja akustyczna           | npd                        | 34 dB <sup>1</sup> | 41 dB                 | 41 dB                      | 44 dB              | 44 dB                  |
| zamek                         | klucz, WC, WB lub OS       | trójbolcowy        | trójbolcowy           | listwowy                   | trójbolcowy        | listwowy               |
| możliwość skrótu <sup>2</sup> | do 15 cm                   | do 15 cm           | do 15 cm              | do 15 cm                   | do 15 cm           | do 15 cm               |
| klasa antywłamaniowa          | npd                        | brak               | brak                  | brak                       | brak               | RC2                    |

<sup>1</sup>Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

<sup>2</sup>W drzwiach z ościeżnicą stalową skróty podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

## Dodatkowe rozwiązania

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| dostępna kolorystyka               | str. 40 |
| zestawy okuć                       | str. 42 |
| akcesoria i opcje do wyboru        | str. 45 |
| ościeżnice - informacje techniczne | str. 46 |

## Dostępne rozmiary

### Bastion

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| ościeżnice drewniane<br>„80NW”, „80”, „90NW”, „90” | ościeżnice stalowe<br>„80”, „90” |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|

### Bastion Interior

ościeżnice drewniane  
„70”, „80”, „90”

## Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

| Ościeżnica           | Silent<br>Bastion Interior         | Basic<br>Bastion                   | Basic Plus<br>Bastion              | Basic Lock Plus<br>Bastion         | Premium<br>Bastion                 | Premium RC2<br>Bastion             |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| drewniana pełna      | 2000,00 zł netto<br>2460,00 brutto | 2400,00 zł netto<br>2952,00 brutto | 2700,00 zł netto<br>3321,00 brutto | 3000,00 zł netto<br>3690,00 brutto | 3200,00 zł netto<br>3936,00 brutto | 3500,00 zł netto<br>4305,00 brutto |
| drewniana opaskowa   | 2400,00 zł netto<br>2952,00 brutto | 2800,00 zł netto<br>3444,00 brutto | 3100,00 zł netto<br>3813,00 brutto | 3400,00 zł netto<br>4182,00 brutto | 3600,00 zł netto<br>4428,00 brutto | 3900,00 zł netto<br>4797,00 brutto |
| drewniana regulowana | 2750,00 zł netto<br>3382,50 brutto | 3150,00 zł netto<br>3874,50 brutto | 3450,00 zł netto<br>4243,50 brutto | 3750,00 zł netto<br>4612,50 brutto | 3950,00 zł netto<br>4858,50 brutto | 4250,00 zł netto<br>5227,50 brutto |
| stalowa połówkowa    | niedostępne                        | 2400,00 zł netto<br>2952,00 brutto | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        |
| stalowa pełna        | niedostępne                        | 2500,00 zł netto<br>3075,00 brutto | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        |

## LUX-401

kolor na zdjęciu: dąb modern



## LUX-402

kolor na zdjęciu: białe sanremo



## LUX-403

kolor na zdjęciu: dąb PRO



## LUX-404

kolor na zdjęciu: dąb bagienny



### To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź [www.konfigurator.krcenter.pl](http://www.konfigurator.krcenter.pl) i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!



### ...to również!

Drzwi z kolekcji Lux nie są dostępne w kolorach: beton czarny, czarny, czarne drewno, heban, grafit, grafit horyzont, grafit molet, kasztan, orzech, dąb złoty, kaszmir jasny, kaszmir ciemny, biały!



# Kolekcja Tradycyjne

Model na zdjęciu: T-307 kolor białe sanremo

| Tradycyjne                    | Silent<br>Bastion Interior | Basic<br>Bastion   | Basic Plus<br>Bastion | Basic Lock Plus<br>Bastion | Premium<br>Bastion | Premium RC2<br>Bastion |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| izolacja akustyczna           | npd                        | 34 dB <sup>1</sup> | 41 dB                 | 41 dB                      | 44 dB              | 44 dB                  |
| zamek                         | klucz, WC, WB lub OS       | trójbolcowy        | trójbolcowy           | listwowy                   | trójbolcowy        | listwowy               |
| możliwość skrótu <sup>2</sup> | do 15 cm                   | do 15 cm           | do 15 cm              | do 15 cm                   | do 15 cm           | do 15 cm               |
| klasa antywłamaniowa          | npd                        | brak               | brak                  | brak                       | brak               | RC2                    |

<sup>1</sup>Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

<sup>2</sup>W drzwiach z ościeżnicą stalową skróty podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizerem.

## Dodatkowe rozwiązania

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| dostępna kolorystyka               | str. 40 |
| zestawy okuć                       | str. 42 |
| akcesoria i opcje do wyboru        | str. 45 |
| ościeżnice - informacje techniczne | str. 46 |

## Dostępne rozmiary

### Bastion

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| ościeżnice drewniane<br>„80NW”, „80”, „90NW”, „90” | ościeżnice stalowe<br>„80”, „90” |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|

### Bastion Interior

 ościeżnice drewniane  
 „70”, „80”, „90”

## Cennik

podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

| Ościeżnica           | Silent<br>Bastion Interior         | Basic<br>Bastion                   | Basic Plus<br>Bastion              | Basic Lock Plus<br>Bastion         | Premium<br>Bastion                 | Premium RC2<br>Bastion             |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| drewniana pełna      | 1850,00 zł netto<br>2275,50 brutto | 2250,00 zł netto<br>2767,50 brutto | 2550,00 zł netto<br>3136,50 brutto | 2850,00 zł netto<br>3505,50 brutto | 3050,00 zł netto<br>3751,50 brutto | 3350,00 zł netto<br>4120,50 brutto |
| drewniana opaskowa   | 2250,00 zł netto<br>2767,50 brutto | 2650,00 zł netto<br>3259,50 brutto | 2950,00 zł netto<br>3628,50 brutto | 3250,00 zł netto<br>3997,50 brutto | 3450,00 zł netto<br>4243,50 brutto | 3750,00 zł netto<br>4612,50 brutto |
| drewniana regulowana | 2600,00 zł netto<br>3198,00 brutto | 3000,00 zł netto<br>3690,00 brutto | 3300,00 zł netto<br>4059,00 brutto | 3600,00 zł netto<br>4428,00 brutto | 3800,00 zł netto<br>4674,00 brutto | 4100,00 zł netto<br>5043,00 brutto |
| stalowa połówkowa    | niedostępne                        | 2250,00 zł netto<br>2767,50 brutto | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        |
| stalowa pełna        | niedostępne                        | 2350,00 zł netto<br>2890,50 brutto | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        | niedostępne                        |



**T-301**

kolor na zdjęciu: dąb japoński



**T-302**

kolor na zdjęciu: orzech



**T-303**

kolor na zdjęciu: dąb syberyjski



**To trzeba wiedzieć!**

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź [www.konfigurator.krcenter.pl](http://www.konfigurator.krcenter.pl) i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!



Frezowanie tradycyjne o szerokości 30 mm.

**T-304**

kolor na zdjęciu: orzech premium



**T-305**

kolor na zdjęciu: dąb szary



**T-306**

kolor na zdjęciu: dąb syberyjski



**T-307**

kolor na zdjęciu: beton srebrny



**T-308**

kolor na zdjęciu: kaszmir ciemny



**T-309**

kolor na zdjęciu: halifax tabak






# Kolekcja Gładkie

| Gładkie               | Core<br>Bastion Titan            | Guard RC2<br>Bastion Titan       | Guard RC3<br>Bastion Titan       | Guard RC3 EI30<br>Bastion Titan |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| izolacja akustyczna   | 44 dB                            | 44 dB                            | 44 dB                            | 44 dB                           |
| przenikalność cieplna | 1,3 W/m²K                        | 1,3 W/m²K                        | 1,3 W/m²K                        | 1,3 W/m²K                       |
| zamek                 | listwowy                         | listwowy                         | listwowy                         | listwowy*                       |
| możliwość skrótu²     | zgodnie z tabelą skrótów str. 12 | zgodnie z tabelą skrótów str. 13 | zgodnie z tabelą skrótów str. 14 | brak                            |
| klasa antywłamaniowa  | brak                             | RC2                              | RC3                              | RC3                             |
| klasa PPOŻ            | brak                             | brak                             | brak                             | EI30                            |

\*Drzwi w systemie Guard RC3 EI30 nie posiadają zamka pomocniczego.

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Core, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

## Dostępna kolorystyka



**dopłata + 200,00 zł netto  
246,00 zł brutto**

## Dostępne kolory intarsji



## Dodatkowe rozwiązania

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| dostępna kolorystyka               | str. 40    |
| akcesoria i opcje do wyboru        | str. 45    |
| ościeżnice - informacje techniczne | str. 68-71 |

## Dostępne rozmiary\*

"80N" - 880 mm x 2050 mm

"90E" - 1000 mm x 2070 mm

Drzwi w systemie Guard RC3 EI30 dostępne są tylko w rozmiarze „90E”

## **i** To trzeba wiedzieć!

Drzwi Bastion Titan w systemie Guard RC3 EI30 możesz zamówić już od jednej sztuki w kolorze antracyt! Dla pozostałych kolorów minimalne zamówienie wynosi 4 sztuki w danym kolorze oraz kierunku.

## **i** ...to również!

Drzwi Bastion Titan dostępne są wraz z zestawem odpowiednich klamek oraz wkładek w kolorze inox za 1 zł. Czarny zestaw okuć dostępny jest za dopłatą + 200,00 zł netto / 246,00 zł brutto (dostępne tylko w systemach Core, Guard RC2 i Guard RC3).



**G-01**

kolor na zdjęciu: sonoma



|                  | netto      | brutto            |
|------------------|------------|-------------------|
| ● Core           | 3300,00 zł | <b>4059,00 zł</b> |
| ● Guard RC2      | 3600,00 zł | <b>4428,00 zł</b> |
| ● Guard RC3      | 3900,00 zł | <b>4797,00 zł</b> |
| ● Guard RC3 EI30 | 4300,00 zł | <b>5289,00 zł</b> |

**G-02**

kolor na zdjęciu: antracyt



|                  | netto      | brutto            |
|------------------|------------|-------------------|
| ● Core           | 3500,00 zł | <b>4305,00 zł</b> |
| ● Guard RC2      | 3800,00 zł | <b>4674,00 zł</b> |
| ● Guard RC3      | 4100,00 zł | <b>5043,00 zł</b> |
| ● Guard RC3 EI30 | 4500,00 zł | <b>5535,00 zł</b> |

**G-03**

kolor na zdjęciu: orzech modern



|                  | netto      | brutto            |
|------------------|------------|-------------------|
| ● Core           | 3500,00 zł | <b>4305,00 zł</b> |
| ● Guard RC2      | 3800,00 zł | <b>4674,00 zł</b> |
| ● Guard RC3      | 4100,00 zł | <b>5043,00 zł</b> |
| ● Guard RC3 EI30 | 4500,00 zł | <b>5535,00 zł</b> |

**To trzeba wiedzieć!**

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź [www.konfigurator.krcenter.pl](http://www.konfigurator.krcenter.pl) i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!

**...to również!**

Drzwi Bastion Titan z intarsjami w standardzie wykonane są z intarsją jednostronną - od zewnątrz. Opcja intarsji dwustronnych dostępna za dopłatą - szczegóły na stronie 45.

## G-04

kolor na zdjęciu: szary jasny



|                  | netto      | brutto            |
|------------------|------------|-------------------|
| ● Core           | 3500,00 zł | <b>4305,00 zł</b> |
| ● Guard RC2      | 3800,00 zł | <b>4674,00 zł</b> |
| ● Guard RC3      | 4100,00 zł | <b>5043,00 zł</b> |
| ● Guard RC3 EI30 | 4500,00 zł | <b>5535,00 zł</b> |

## G-05

kolor na zdjęciu: dąb turner



|                  | netto      | brutto            |
|------------------|------------|-------------------|
| ● Core           | 3500,00 zł | <b>4305,00 zł</b> |
| ● Guard RC2      | 3800,00 zł | <b>4674,00 zł</b> |
| ● Guard RC3      | 4100,00 zł | <b>5043,00 zł</b> |
| ● Guard RC3 EI30 | 4500,00 zł | <b>5535,00 zł</b> |

## G-06

kolor na zdjęciu: dąb złoty



|                  | netto      | brutto            |
|------------------|------------|-------------------|
| ● Core           | 3500,00 zł | <b>4305,00 zł</b> |
| ● Guard RC2      | 3800,00 zł | <b>4674,00 zł</b> |
| ● Guard RC3      | 4100,00 zł | <b>5043,00 zł</b> |
| ● Guard RC3 EI30 | 4500,00 zł | <b>5535,00 zł</b> |



### To trzeba wiedzieć!

Model Bastion Titan G-05 dostępny jest tylko z panelem dekoracyjnym w kolorze czarny mat.



### ...to również!

Drzwi Bastion Titan z intarsjami w standardzie wykonane są z intarsją jednostronną - od zewnątrz. Opcja intarsji dwustronnych dostępna za dopłatą - szczegóły na stronie 45.

## G-07

kolor na zdjęciu: orzech modern



|                  | netto      | brutto            |
|------------------|------------|-------------------|
| ● Core           | 3500,00 zł | <b>4305,00 zł</b> |
| ● Guard RC2      | 3800,00 zł | <b>4674,00 zł</b> |
| ● Guard RC3      | 4100,00 zł | <b>5043,00 zł</b> |
| ● Guard RC3 EI30 | 4500,00 zł | <b>5535,00 zł</b> |

## G-08

kolor na zdjęciu: dąb amber



|                  | netto      | brutto            |
|------------------|------------|-------------------|
| ● Core           | 3500,00 zł | <b>4305,00 zł</b> |
| ● Guard RC2      | 3800,00 zł | <b>4674,00 zł</b> |
| ● Guard RC3      | 4100,00 zł | <b>5043,00 zł</b> |
| ● Guard RC3 EI30 | 4500,00 zł | <b>5535,00 zł</b> |

## G-09

kolor na zdjęciu: antracyt




|                  | netto      | brutto            |
|------------------|------------|-------------------|
| ● Core           | 3500,00 zł | <b>4305,00 zł</b> |
| ● Guard RC2      | 3800,00 zł | <b>4674,00 zł</b> |
| ● Guard RC3      | 4100,00 zł | <b>5043,00 zł</b> |
| ● Guard RC3 EI30 | 4500,00 zł | <b>5535,00 zł</b> |



### To trzeba wiedzieć!

Drzwi Bastion Titan z intarsjami w standardzie wykonane są z intarsją jednostronną - od zewnątrz. Opcja intarsji dwustronnych dostępna za dopłatą - szczegóły na stronie 45.

### Dostępne kolory intarsji



inox



czarny



patina



# Dostępne rozwiązania - dostępna kolorystyka

## BASTION, BASTION INTERIOR

BIAŁY



BIAŁE SANREMO



KASZMIR JASNY



**NOWOŚĆ!**  
KASZMIR CIEMNY



SONOMA



DĄB MODERN



DĄB MODERN  
HORYZONT



HALIFAX DĄB



DĄB JAPOŃSKI



DĄB SZARY



DĄB WIOSENNY



HALIFAX TABAK



HIKORA NATURAL



DĄB PRO



DĄB HIKORA



DĄB HIKORA  
HORYZONT



DĄB BAGIENNY



BAGIENNY  
HORYZONT



DĄB KALIFORNIA



DĄB BERGEN



DĄB ŻŁOTY



AKACJA



ORZECH



KASZTAN



ORZECH PREMIUM



ORZECH WŁOSKI



HEBAN



BETON SREBRNY



DĄB SYBERYJSKI



GRAFIT STARY



GRAFIT MOLET



GRAFIT



GRAFIT HORYZONT



BETON CZARNY



CZARNY DREWNO



CZARNY



**NOWOŚĆ!**

**NOWOŚĆ!**

## BASTION TITAN

ANTRACYT



DĄB ŻŁOTY



DĄB TURNER



SONOMA



DĄB AMBER



ORZECH MODERN



SZARY JASNY



**NOWOŚĆ!**

**NOWOŚĆ!**

**NOWOŚĆ!**



### To trzeba wiedzieć!

Kolory bagieny horyzont, dąb hikora horyzont oraz dąb modern horyzont dostępne są tylko dla skrzydeł, ościeżnica okleinowana jest wersją okleiny o pionowym usłojeniu.

# Panele dekoracyjne


Panel dekoracyjny dostępny jest dla drzwi z ościeżnicą drewnianą regulowaną i jest montowany od strony opaski zamykającej! Występuje w szerokości/wysokości od 140 mm do 560 mm z możliwością zamówienia co 10 mm.

Dostępny jest w wielu wariantach przedstawionych poniżej.


Panel dekoracyjny łączony jest z ościeżnicą pod kątem 90° i stanowi część ościeżnicy. Jest on montowany tak jak standardowa opaska zamykająca.

| Zakres szerokości/<br>wysokości | Cena netto | Cena brutto |
|---------------------------------|------------|-------------|
| 140 mm - 280 mm                 | 300,00 zł  | 369,00 zł   |
| 290 mm - 560 mm                 | 600,00 zł  | 738,00 zł   |


## Dostępne warianty paneli




wariant A




wariant B



wariant A+B




wariant C




wariant A+C

+300 zł netto  
369,00 zł brutto



wariant B+C

+300 zł netto  
369,00 zł brutto



wariant A+B+C

+600 zł netto  
738,00 zł brutto



Panele dekoracyjne mogą być wykonane z dodatkowym zdobieniem w postaci frezowania na czarnej płycie (tak jak w przypadku kolekcji LUX) lub intarsjami aluminiowymi. Zdobienia mogą być wykonane zgodnie z indywidualnym projektem.

Poza wymienionymi opcjami istnieje również możliwość przygotowania frezowania pod oświetlenie LED.

Zdobienia są wyceniane indywidualnie.

# Dostępne rozwiązania - zestawy okuć do drzwi Bastion i Bastion Titan

## Komplet okuć Standard

rozstaw 72mm



### Elementy zestawu:

- klamka i rozeta KR Center (kolor nikiel satyna)
- wkładki w systemie jednego klucza (kolor nikiel)

### Dostępne dla:

|       |            |         |
|-------|------------|---------|
| Basic | Basic Plus | Premium |
| 28/45 | 28/45      | 28/50   |

netto 220,00 zł  
brutto 270,60 zł

## Komplet okuć Standard Czarny

rozstaw 72mm



### Elementy zestawu:

- klamka i rozeta KR Center (kolor czarny mat)
- wkładki w systemie jednego klucza (kolor czarny)

### Dostępne dla:

|       |            |         |
|-------|------------|---------|
| Basic | Basic Plus | Premium |
| 28/45 | 28/45      | 28/50   |

netto 260,00 zł  
brutto 319,80 zł

## Komplet okuć Haga Econo

rozstaw 72mm/92 mm



### Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox, czarny, czarny mat)
- wkładki KR Center w systemie jednego klucza (kolor nikiel, czarny)

### Dostępne dla:

|         |            |                 |
|---------|------------|-----------------|
| Basic   | Basic Plus | Basic Lock Plus |
| 26/45   | 26/45      | 26/45           |
| Premium |            |                 |
| 26/45   |            |                 |

**Haga Econo**  
netto 350,00 zł  
brutto 430,50 zł

**Haga Econo Czarny/Czarny Mat**  
netto 390,00 zł  
brutto 479,70 zł

## Komplet okuć Haga Inox

rozstaw 72mm/92 mm



### Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor inox)

### Dostępne dla:

|         |            |                 |
|---------|------------|-----------------|
| Basic   | Basic Plus | Basic Lock Plus |
| 26/45   | 26/45      | 26/45           |
| Premium |            |                 |
| 26/45   |            |                 |

netto 470,00 zł  
brutto 578,10 zł

## Komplet okuć Haga Czarny/ Czarny Mat

rozstaw 72mm/92 mm



### Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor czarny lub czarny mat)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor czarny)

### Dostępne dla:

|         |            |                 |
|---------|------------|-----------------|
| Basic   | Basic Plus | Basic Lock Plus |
| 26/45   | 26/45      | 26/45           |
| Premium |            |                 |
| 26/45   |            |                 |

netto 570,00 zł  
brutto 701,10 zł

## Komplet okuć Haga Patina

rozstaw 72mm/92 mm



### Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor patyna)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor patyna)

### Dostępne dla:

|         |            |                 |
|---------|------------|-----------------|
| Basic   | Basic Plus | Basic Lock Plus |
| 26/45   | 26/45      | 26/45           |
| Premium |            |                 |
| 26/45   |            |                 |

netto 470,00 zł  
brutto 578,10 zł

### **i** To trzeba wiedzieć!

W zależności od wybranego systemu drzwi Bastion, wkładka z zestawu okuć będzie miała odpowiednie wymiary przedstawione poniżej każdego z systemów.

### **i** ...to również!

Dla drzwi zamówionych z zestawem okuć, wykonujemy odpowiednie otwory montażowe!

# Dostępne rozwiązania - zestawy okuć do drzwi Bastion i Bastion Titan

## Komplet okuć Trust Inox

rozstaw 72mm/92 mm



### Elementy zestawu:

- antywłamaniowa klamka i rozeta Trust firmy Axa (kolor inox)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor inox)

### Dostępne dla:

|         |             |                 |
|---------|-------------|-----------------|
| Basic   | Basic Plus  | Basic Lock Plus |
| 26/45   | 26/45       | 26/45           |
| Premium | Premium RC2 |                 |
| 26/50   | 26/50       |                 |

netto 540,00 zł  
brutto 664,20 zł

## Komplet okuć Trust Czarny

rozstaw 72mm/92 mm



### Elementy zestawu:

- antywłamaniowa klamka i rozeta Trust firmy Axa (kolor czarny)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor czarny)

### Dostępne dla:

|         |             |                 |
|---------|-------------|-----------------|
| Basic   | Basic Plus  | Basic Lock Plus |
| 26/45   | 26/45       | 26/45           |
| Premium | Premium RC2 |                 |
| 26/50   | 26/50       |                 |

netto 670,00 zł  
brutto 824,10 zł

## Komplet okuć Theo Slim Inox

rozstaw 72mm



### Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Theo firmy Alubrass na wąskim szyldzie 33 mm (kolor inox)
- wkładki w systemie jednego klucza (kolor nikiel)

### Dostępne dla:

|       |            |         |
|-------|------------|---------|
| Basic | Basic Plus | Premium |
| 28/45 | 28/45      | 28/50   |

netto 350,00 zł  
brutto 430,50 zł

## Komplet okuć Theo Slim Czarny

rozstaw 72mm



### Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Theo firmy Alubrass na wąskim szyldzie 33 mm (kolor czarny)
- wkładki w systemie jednego klucza (kolor czarny)

### Dostępne dla:

|       |            |         |
|-------|------------|---------|
| Basic | Basic Plus | Premium |
| 28/45 | 28/45      | 28/50   |

netto 350,00 zł  
brutto 430,50 zł



www.krcenter.pl

Punkty sprzedaży

Strefa partnera

Wizualizacja konfiguracji

Poradnik



Drzwi wejściowe do mieszkań Bastion



Drzwi zewnętrzne Disting i S&A



Drzwi zewnętrzne stalowe



Drzwi zewnętrzne stalowe ST556



Szklonyta do mieszkań Bold



Drzwi wejściowe do mieszkań Bastion Titan

Wybierz  
kategorie  
drzwi, aby  
przejsz dalej



Zeskanuj kod  
i przejdź do konfiguratora

Wejdź na [www.konfigurator.krcenter.pl](http://www.konfigurator.krcenter.pl) i skonfiguruj swoje drzwi w kilku prostych krokach.

Wybierz odpowiednią kategorię drzwi, model, kolor, a także dodatki - otrzymasz pełną wycenę, wizualizację Twoich drzwi, a także w prosty sposób znajdziesz najbliższy w Twojej okolicy punkt sprzedaży drzwi KR Center.



# Dostępne rozwiązania - zestawy okuć do drzwi Bastion Interior

## Orlando szyld kwadrat

Kolory czarny, mosiądz PVD, nikiel satyna, satyna mosiądz



| Okucia Orlando | Klamka                              | Szyld klucz                       | Szyld WC                          | Szyld WB                          |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| czarny         | 120,00 zł netto<br>147,60 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto | 65,00 zł netto<br>79,95 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto |
| mosiądz PVD    | 140,00 zł netto<br>172,20 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto | 65,00 zł netto<br>79,95 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto |
| nikiel satyna  | 120,00 zł netto<br>147,60 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto | 65,00 zł netto<br>79,95 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto |
| satyna mosiądz | 150,00 zł netto<br>184,50 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto | 65,00 zł netto<br>79,95 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto |

## Talc szyld kwadrat

Kolory czarny, mosiądz PVD, satyna mat, satyna mosiądz



| Okucia Talc    | Klamka                              | Szyld klucz                       | Szyld WC                          | Szyld WB                          |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| czarny         | 120,00 zł netto<br>147,60 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto | 65,00 zł netto<br>79,95 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto |
| mosiądz PVD    | 130,00 zł netto<br>159,90 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto | 65,00 zł netto<br>79,95 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto |
| satyna mat     | 110,00 zł netto<br>135,30 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto | 65,00 zł netto<br>79,95 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto |
| satyna mosiądz | 140,00 zł netto<br>172,20 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto | 65,00 zł netto<br>79,95 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto |

## Vena szyld kwadrat

Kolory czarny, nikiel satyna, satyna mosiądz



| Okucia Vena    | Klamka                            | Szyld klucz                       | Szyld WC                          | Szyld WB                          |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| czarny         | 70,00 zł netto<br>86,10 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto | 65,00 zł netto<br>79,95 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto |
| nikiel satyna  | 70,00 zł netto<br>86,10 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto | 65,00 zł netto<br>79,95 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto |
| satyna mosiądz | 80,00 zł netto<br>98,40 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto | 65,00 zł netto<br>79,95 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto |

## Vena szyld okrągły

Kolory czarny, satyna mosiądz



| Okucia Vena    | Klamka                            | Szyld klucz                       | Szyld WC                          | Szyld WB                          |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| czarny         | 70,00 zł netto<br>86,10 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto | 65,00 zł netto<br>79,95 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto |
| satyna mosiądz | 70,00 zł netto<br>86,10 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto | 65,00 zł netto<br>79,95 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto |

## Carmen szyld kwadrat

Kolory czarny, nikiel satyna



| Okucia Carmen | Klamka                            | Szyld klucz                       | Szyld WC                          | Szyld WB                          |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| czarny        | 70,00 zł netto<br>86,10 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto | 60,00 zł netto<br>73,80 zł brutto | 45,00 zł netto<br>55,35 zł brutto |
| nikiel satyna | 70,00 zł netto<br>86,10 zł brutto | 50,00 zł netto<br>61,50 zł brutto | 60,00 zł netto<br>73,80 zł brutto | 45,00 zł netto<br>55,35 zł brutto |

## Iberia szyld kwadrat

Kolory czarny, nikiel satyna



| Okucia Iberia | Klamka                            | Szyld klucz                       | Szyld WC                          | Szyld WB                          |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| czarny        | 60,00 zł netto<br>73,80 zł brutto | 30,00 zł netto<br>36,90 zł brutto | 45,00 zł netto<br>55,35 zł brutto | 30,00 zł netto<br>36,90 zł brutto |
| nikiel satyna | 60,00 zł netto<br>73,80 zł brutto | 30,00 zł netto<br>36,90 zł brutto | 45,00 zł netto<br>55,35 zł brutto | 30,00 zł netto<br>36,90 zł brutto |

# Dostępne rozwiązania - opcje za dopłatą

## Opaski wykończeniowe


(wymiar 12x60x2200 mm) - Bastion, Bastion Interior  
(wymiar 19x70x2160 mm) - Bastion Titan



netto 150,00 zł  
brutto 184,50 zł  
za komplet (3 sztuki)

## Próg aluminiowy Bastion

dostępne kolory: inox, czarny, patina  
wkładka progu dostępna w kolorystyce drzwi  
dostępne rozmiary: 80NW, 80, 90NW, 90



netto 100,00 zł  
brutto 123,00 zł

## Wkładki

| Rodzaj wkładki                                                                                    | Cena netto | Cena brutto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Wkładka Alubrass pojedyncza 30/45, klucz-gąłka lub klucz-klucz, <b>kolor nikiel</b>               | 70,00 zł   | 86,10 zł    |
| Wkładka Alubrass pojedyncza 30/45, klucz-gąłka lub klucz-klucz, <b>kolor czarny</b>               | 70,00 zł   | 86,10 zł    |
| Wkładka, system jednego klucza, <b>kolor nikiel</b> , rozstaw 28/45, 28/50                        | 150,00 zł  | 184,50 zł   |
| Wkładka, system jednego klucza, <b>kolor czarny</b> , rozstaw 28/45, 28/50                        | 150,00 zł  | 184,50 zł   |
| Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, <b>kolor nikiel</b> , rozstaw 26/45 | 230,00 zł  | 282,90 zł   |
| Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, <b>kolor nikiel</b> , rozstaw 26/50 | 310,00 zł  | 381,30 zł   |
| Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, <b>kolor patina</b> , rozstaw 26/45 | 230,00 zł  | 282,90 zł   |
| Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, <b>kolor czarny</b> , rozstaw 26/45 | 310,00 zł  | 381,30 zł   |
| Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, <b>kolor czarny</b> , rozstaw 26/50 | 370,00 zł  | 455,10 zł   |

## Ośłonki na zawiasy (kolor nikiel-satyna, czarny lub patina)

dostępne tylko dla ościeżnic drewnianych



netto 40,00 zł  
brutto 49,20 zł

netto 105,00 zł  
brutto 129,15 zł

netto 140,00 zł  
brutto 172,20 zł

## Próg opadający



netto 200,00 zł  
brutto 246,00 zł

dostępny dla systemu



## Samozamykacz szynowy Geze TS 3000

(kolor srebrny lub czarny)



netto 660,00 zł  
brutto 811,80 zł

## Blokada pozycji samozamykacza

dostępny dla systemu



## Usługi za dopłatą

| Rodzaj usługi                                             | Cena netto   | Cena brutto |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Rozwiązania dostępne dla drzwi Bastion i Bastion Interior |              |             |
| Skrócenie drzwi Bastion <sup>1</sup>                      | 200,00 zł    | 246,00 zł   |
| Skrzydło Bastion w dwukolorze                             | 100,00 zł    | 123,00 zł   |
| Ościeżnica Bastion w dwukolorze <sup>2</sup>              | 100,00 zł    | 123,00 zł   |
| Ościeżnica drewniana w kolorze czarnym                    | brak dopłaty |             |
| Drzwi bez wizjera                                         | brak dopłaty |             |
| Bastion Interior - podcięcie wentylacyjne                 | 50,00 zł     | 61,50 zł    |
| Bastion Interior - skróć rekuperacyjny 15 mm              | 50,00 zł     | 61,50 zł    |
| Bastion Interior - zamek WC                               | brak dopłaty |             |
| Bastion Interior - zamek WB                               | brak dopłaty |             |
| Bastion Interior - zamek OS                               | brak dopłaty |             |
| Rozwiązania dostępne dla drzwi Bastion Titan              |              |             |
| Skrócenie drzwi Bastion Titan <sup>3</sup>                | 250,00 zł    | 307,50 zł   |
| Bastion Titan <sup>3</sup> - zawiasy w kolorze czarnym    | brak dopłaty |             |
| Bastion Titan - intarsje obustronne                       | 200,00 zł    | 246,00 zł   |

<sup>1</sup>W drzwiach z ościeżnicą stalową skróty podlegają jedynie skrzydło!

<sup>2</sup>W dwukolorze dostępne są ościeżnice opaskowe oraz regulowane!

<sup>3</sup>Nie dotyczy drzwi w systemie Guard RC3 EI30!

## Klamki i rozety

| Rodzaj produktu                        | Cena netto | Cena brutto |
|----------------------------------------|------------|-------------|
| Klamka Haga, <b>kolor inox, patina</b> | 190,00 zł  | 233,70 zł   |
| Rozeta Haga, <b>kolor inox, patina</b> | 90,00 zł   | 110,70 zł   |
| Klamka Haga, <b>kolor czarny</b>       | 200,00 zł  | 246,00 zł   |
| Rozeta Haga, <b>kolor czarny</b>       | 100,00 zł  | 123,00 zł   |
| Klamka KR Center, <b>kolor nikiel</b>  | 100,00 zł  | 123,00 zł   |
| Rozeta KR Center, <b>kolor nikiel</b>  | 60,00 zł   | 73,80 zł    |
| Klamka KR Center, <b>kolor czarny</b>  | 110,00 zł  | 135,30 zł   |
| Rozeta KR Center, <b>kolor czarny</b>  | 70,00 zł   | 86,10 zł    |
| Klamka Trust, <b>kolor inox</b>        | 250,00 zł  | 307,50 zł   |
| Rozeta Trust, <b>kolor inox</b>        | 105,00 zł  | 129,15 zł   |
| Klamka Trust, <b>kolor czarny</b>      | 280,00 zł  | 344,40 zł   |
| Rozeta Trust, <b>kolor czarny</b>      | 115,00 zł  | 141,45 zł   |
| Klamka Theo Slim, <b>kolor inox</b>    | 180,00 zł  | 221,40 zł   |
| Rozeta Theo Slim, <b>kolor inox</b>    | 90,00 zł   | 110,70 zł   |
| Klamka Theo Slim, <b>kolor czarny</b>  | 190,00 zł  | 233,70 zł   |
| Rozeta Theo Slim, <b>kolor czarny</b>  | 100,00 zł  | 123,00 zł   |

# Informacje techniczne - ościeżnica drewniana pełna BASTION INTERIOR

Ościeżnica pełna dla drzwi Bastion Interior w systemie **Silent**, zwana blokową, jest najprostszym modelem ościeżnicy, **przystosowanym do montażu w ścianach o grubości od 10 cm**. Wykonana z drewna ościeżnica standardowo pokryta jest wysokiej jakości okleiną, identyczną jak na skrzydle drzwiowym. Dostępna w rozmiarach „70”, „80”, „90”.



## Dostępne systemy



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** płyta dźwiękochłonna
- C** płyta MDF o grubości 6 mm
- D** okleina PCV
- E** ościeżnica
- F** uszczelka
- G** zawias 3D\*

\*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach





### To trzeba wiedzieć!

Podcięcie rekuperacyjne 15 mm w drzwiach Bastion Interior liczone jest od dolnej krawędzi skrzydła.

Tabela wymiarów

|               | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Rozmiar drzwi | Wymiar A                     | Wymiar B                        | Wymiar C                       | Wymiar D                    | Wymiar E                   | Wymiar B + 30mm                       | Wymiar C + 20mm                      |
| „70”          | 753 mm                       | 801 mm                          | 2073 mm                        | 701 mm                      | 2023 mm                    | 831 mm                                | 2093 mm                              |
| „80”          | 853 mm                       | 901 mm                          | 2073 mm                        | 801 mm                      | 2023 mm                    | 931 mm                                | 2093 mm                              |
| „90”          | 953 mm                       | 1001 mm                         | 2073 mm                        | 901 mm                      | 2023 mm                    | 1031 mm                               | 2093 mm                              |



# Informacje techniczne - ościeżnica drewniana opaskowa BASTION INTERIOR

Ościeżnica opaskowa o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła) wykonana jest z drewna i płyty MDF, co gwarantuje jej trwałość. Ościeżnica ta pokryta jest tą samą okleiną, co drzwi. Nietypowe wymiary ościeżnicy umożliwiają wymianę drzwi bez potrzeby modyfikacji otworu. Dostępna w rozmiarach „70”, „80”, „90”.



## Dostępne systemy



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** płyta dźwiękochłonna
- C** płyta MDF o grubości 6 mm
- D** okleina PCV
- E** ościeżnica
- F** uszczelka
- G** zawias 3D\*

\*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach





### To trzeba wiedzieć!

Podcięcie rekuperacyjne 15 mm w drzwiach Bastion Interior liczone jest od dolnej krawędzi skrzydła.

## Tabela wymiarów

|               | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Szerokość zew. ościeżnicy z opaską | Wysokość zew. ościeżnicy z opaską | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Rozmiar drzwi | Wymiar A                     | Wymiar B                        | Wymiar C                       | Wymiar D                    | Wymiar E                   | Wymiar F                           | Wymiar G                          | Wymiar B + 30mm                       | Wymiar C + 20mm                      |
| „70”          | 753 mm                       | 765 mm                          | 2055 mm                        | 701 mm                      | 2023 mm                    | 873 mm                             | 2109 mm                           | 795 mm                                | 2075 mm                              |
| „80”          | 853 mm                       | 865 mm                          | 2055 mm                        | 801 mm                      | 2023 mm                    | 973 mm                             | 2109 mm                           | 895 mm                                | 2075 mm                              |
| „90”          | 953 mm                       | 965 mm                          | 2055 mm                        | 901 mm                      | 2023 mm                    | 1073 mm                            | 2109 mm                           | 995 mm                                | 2075 mm                              |

# Informacje techniczne - ościeznica drewniana regulowana BASTION INTERIOR


Dzięki ościeznicy drewnianej, regulowanej drzwi Bastion mogą zostać zainstalowane **w ścianach o grubości od 10 cm do 70 cm** (zakres regulacji wynosi 1 cm). Ościeznice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być stosowane dla drzwi w rozmiarze „70”, „80”, „90”.



## Dostępne systemy



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** płyta dźwiękochłonna
- C** płyta MDF o grubości 6 mm
- D** okleina PCV
- E** ościeznica
- F** uszczelka
- G** zawias 3D\*

\*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach





### To trzeba wiedzieć!

Podcięcie rekuperacyjne 15 mm w drzwiach Bastion Interior liczone jest od dolnej krawędzi skrzydła.

| Dodatkowe zakresy regulacji ościeżnicy za dopłatą | Cena netto | Cena brutto |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 30-35   | 400,00 zł  | 492,00 zł   |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 35-40   | 500,00 zł  | 615,00 zł   |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 40-45   | 700,00 zł  | 861,00 zł   |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 45-50   | 800,00 zł  | 984,00 zł   |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 50-55   | 1000,00 zł | 1230,00 zł  |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 55-60   | 1200,00 zł | 1476,00 zł  |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 60-65   | 1300,00 zł | 1599,00 zł  |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 65-70   | 1500,00 zł | 1845,00 zł  |

### Tabela wymiarów

|               | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Szerokość zew. ościeżnicy z opaską | Wysokość zew. ościeżnicy z opaską | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego | Grubość muru |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Rozmiar drzwi | Wymiar A                     | Wymiar B                        | Wymiar C                       | Wymiar D                    | Wymiar E                   | Wymiar F                           | Wymiar G                          | Wymiar B + 30mm                       | Wymiar C + 20mm                      | Wymiar H     |
| „70”          | 753 mm                       | 765 mm                          | 2055 mm                        | 701 mm                      | 2023 mm                    | 873 mm                             | 2109 mm                           | 795 mm                                | 2075 mm                              |              |
| „80”          | 853 mm                       | 865 mm                          | 2055 mm                        | 801 mm                      | 2023 mm                    | 973 mm                             | 2109 mm                           | 895 mm                                | 2075 mm                              |              |
| „90”          | 953 mm                       | 965 mm                          | 2055 mm                        | 901 mm                      | 2023 mm                    | 1073 mm                            | 2109 mm                           | 995 mm                                | 2075 mm                              |              |



# Informacje techniczne - ościeżnica drewniana pełna BASTION

Ościeżnica pełna dla systemów **Basic**, **Basic Plus** oraz **Basic Lock Plus**, zwana blokową, jest najprostszym modelem ościeżnicy, **przystosowanym do montażu w ścianach o grubości od 10 cm**. Wykonana z drewna ościeżnica standardowo pokryta jest wysokiej jakości okleiną, identyczną jak na skrzydle drzwiowym. Dostępna także w rozmiarach „80NW” i „90NW”.

## Dostępne progi



inox



czarny



patina

## Dostępne systemy





## Widok od strony zewnętrznej



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna/panel wyciszający
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeżnica
- G** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D\*

\*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach





|               | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Rozmiar drzwi | Wymiar A                     | Wymiar B                        | Wymiar C                       | Wymiar D                    | Wymiar E                   | Wymiar B + 30mm                       | Wymiar C + 30mm                      |
| <b>„80NW”</b> | 803 mm                       | 851 mm                          | 2049 mm                        | 751 mm                      | 1973 mm                    | 881 mm                                | 2079 mm                              |
| <b>„80”</b>   | 853 mm                       | 901 mm                          | 2079 mm                        | 801 mm                      | 2003 mm                    | 931 mm                                | 2109 mm                              |
| <b>„90NW”</b> | 903 mm                       | 951 mm                          | 2049 mm                        | 851 mm                      | 1973 mm                    | 981 mm                                | 2079 mm                              |
| <b>„90”</b>   | 953 mm                       | 1001 mm                         | 2079 mm                        | 901 mm                      | 2003 mm                    | 1031 mm                               | 2109 mm                              |

# Informacje techniczne - ościeżnica drewniana opaskowa BASTION

Ościeżnica opaskowa o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła) wykonana jest z drewna i płyty MDF, co gwarantuje jej trwałość. Ościeżnica ta pokryta jest tą samą okleiną, co drzwi. Nietypowe wymiary ościeżnicy umożliwiają wymianę drzwi bez potrzeby modyfikacji otworu.

## Dostępne progi



inox



czarny



patina

## Dostępne systemy




## Widok od strony zewnętrznej



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna/panel wyciszający
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeżnica
- G** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D\*

\*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach







# Informacje techniczne - ościeznica drewniana regulowana BASTION

Dzięki ościeznicy drewnianej, regulowanej drzwi Bastion mogą zostać zainstalowane **w ścianach o grubości od 10 cm do 70 cm** (zakres regulacji wynosi 1 cm). Ościeznice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być stosowane dla drzwi w rozmiarze „80NW”, „80”, „90NW” oraz „90”.

## Dostępne progi



inox



czarny



patina

## Dostępne systemy





- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna/panel wyciszający
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeznica
- G** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D\*

\*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach

## Widok od strony zewnętrznej





| Dodatkowe zakresy regulacji ościeżnicy za dopłatą | Cena netto | Cena brutto |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 30-35   | 400,00 zł  | 492,00 zł   |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 35-40   | 500,00 zł  | 615,00 zł   |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 40-45   | 700,00 zł  | 861,00 zł   |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 45-50   | 800,00 zł  | 984,00 zł   |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 50-55   | 1000,00 zł | 1230,00 zł  |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 55-60   | 1200,00 zł | 1476,00 zł  |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 60-65   | 1300,00 zł | 1599,00 zł  |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 65-70   | 1500,00 zł | 1845,00 zł  |

Tabela wymiarów

|               | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Szerokość zew. ościeżnicy z opaską | Wysokość zew. ościeżnicy z opaską | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego | Grubość muru |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Rozmiar drzwi | Wymiar A                     | Wymiar B                        | Wymiar C                       | Wymiar D                    | Wymiar E                   | Wymiar F                           | Wymiar G                          | Wymiar B + 30mm                       | Wymiar C + 30mm                      | Wymiar H     |
| „80NW”        | 803 mm                       | 815 mm                          | 2031 mm                        | 751 mm                      | 1973 mm                    | 923 mm                             | 2085 mm                           | 845 mm                                | 2061 mm                              |              |
| „80”          | 853 mm                       | 865 mm                          | 2061 mm                        | 801 mm                      | 2003 mm                    | 973 mm                             | 2115 mm                           | 895 mm                                | 2091 mm                              |              |
| „90NW”        | 903 mm                       | 915 mm                          | 2031 mm                        | 851 mm                      | 1973 mm                    | 1023 mm                            | 2085 mm                           | 945 mm                                | 2061 mm                              |              |
| „90”          | 953 mm                       | 965 mm                          | 2061 mm                        | 901 mm                      | 2003 mm                    | 1073 mm                            | 2115 mm                           | 995 mm                                | 2091 mm                              |              |

# Informacje techniczne - ościeżnica drewniana pełna BASTION

Ościeżnica pełna dla systemów **Premium** i **Premium RC2**, zwana także blokową to najprostszy model ościeżnicy. Jej konstrukcja umożliwia **montaż do ścian każdej grubości od 10 cm**. Ościeżnicę drewnianą w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Może być stosowana także dla drzwi w rozmiarach „80NW” oraz „90NW”.

## Dostępne progi



inox



czarny



patina

## Dostępne systemy




## Widok od strony zewnętrznej



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** panel wyciszający
- C** płyta MDF o grubości 6 mm
- D** okleina PCV
- E** ościeżnica
- F** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- G** uszczelka
- H** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- I** wzmocniony zawias 3D\*

\*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach





|               | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Rozmiar drzwi | Wymiar A                     | Wymiar B                        | Wymiar C                       | Wymiar D                    | Wymiar E                   | Wymiar B + 30mm                       | Wymiar C + 30mm                      |
| <b>„80NW”</b> | 803 mm                       | 851 mm                          | 2043 mm                        | 751 mm                      | 1973 mm                    | 881 mm                                | 2073 mm                              |
| <b>„80”</b>   | 853 mm                       | 901 mm                          | 2073 mm                        | 801 mm                      | 2003 mm                    | 931 mm                                | 2103 mm                              |
| <b>„90NW”</b> | 903 mm                       | 951 mm                          | 2043 mm                        | 851 mm                      | 1973 mm                    | 981 mm                                | 2073 mm                              |
| <b>„90”</b>   | 953 mm                       | 1001 mm                         | 2073 mm                        | 901 mm                      | 2003 mm                    | 1031 mm                               | 2103 mm                              |



# Informacje techniczne - ościeżnica drewniana opaskowa BASTION

Ościeżnica opaskowa o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła) wykonana jest z drewna i płyty MDF, co gwarantuje jej trwałość. Ościeżnica ta pokryta jest tą samą okleiną, co drzwi. Nietypowe wymiary ościeżnicy umożliwiają wymianę drzwi bez potrzeby modyfikacji otworu.

## Dostępne progi



inox



czarny



patina

## Dostępne systemy



## Widok od strony zewnętrznej



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** panel wyciszający
- C** płyta MDF o grubości 6 mm
- D** okleina PCV
- E** ościeżnica
- F** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- G** uszczelka
- H** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- I** wzmocniony zawias 3D\*

\*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach







Tabela wymiarów

|               | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Szerokość zew. ościeżnicy z opaską | Wysokość zew. ościeżnicy z opaską | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Rozmiar drzwi | Wymiar A                     | Wymiar B                        | Wymiar C                       | Wymiar D                    | Wymiar E                   | Wymiar F                           | Wymiar G                          | Wymiar B + 30mm                       | Wymiar C + 30mm                      |
| „80NW”        | 803 mm                       | 815 mm                          | 2025 mm                        | 751 mm                      | 1973 mm                    | 923 mm                             | 2079 mm                           | 845 mm                                | 2055 mm                              |
| „80”          | 853 mm                       | 865 mm                          | 2055 mm                        | 801 mm                      | 2003 mm                    | 973 mm                             | 2109 mm                           | 895 mm                                | 2085 mm                              |
| „90NW”        | 903 mm                       | 915 mm                          | 2025 mm                        | 851 mm                      | 1973 mm                    | 1023 mm                            | 2079 mm                           | 945 mm                                | 2055 mm                              |
| „90”          | 953 mm                       | 965 mm                          | 2055 mm                        | 901 mm                      | 2003 mm                    | 1073 mm                            | 2109 mm                           | 995 mm                                | 2085 mm                              |

# Informacje techniczne - ościeżnica drewniana regulowana BASTION

Dzięki ościeżnicy drewnianej, regulowanej drzwi Bastion mogą zostać zainstalowane w ścianach o grubości od 10 cm do 70 cm (zakres regulacji wynosi 1 cm). Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być stosowane dla drzwi w rozmiarze „80NW”, „80”, „90NW” oraz „90”.

## Dostępne progi



inox



czarny



patina


## Dostępne systemy





- A** ramiak z drewna klejonego
- B** panel wyciszający
- C** płyta MDF o grubości 6 mm
- D** okleina PCV
- E** ościeżnica
- F** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- G** uszczelka
- H** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- I** wzmocniony zawias 3D\*

\*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach

## Widok od strony zewnętrznej





| Dodatkowe zakresy regulacji ościeżnicy za dopłatą | Cena netto | Cena brutto |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 30-35   | 400,00 zł  | 492,00 zł   |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 35-40   | 500,00 zł  | 615,00 zł   |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 40-45   | 700,00 zł  | 861,00 zł   |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 45-50   | 800,00 zł  | 984,00 zł   |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 50-55   | 1000,00 zł | 1230,00 zł  |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 55-60   | 1200,00 zł | 1476,00 zł  |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 60-65   | 1300,00 zł | 1599,00 zł  |
| Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 65-70   | 1500,00 zł | 1845,00 zł  |

Tabela wymiarów

|               | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Szerokość zew. ościeżnicy z opaską | Wysokość zew. ościeżnicy z opaską | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego | Grubość muru |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Rozmiar drzwi | Wymiar A                     | Wymiar B                        | Wymiar C                       | Wymiar D                    | Wymiar E                   | Wymiar F                           | Wymiar G                          | Wymiar B + 30mm                       | Wymiar C + 30mm                      | Wymiar H     |
| „80NW”        | 803 mm                       | 815 mm                          | 2025 mm                        | 751 mm                      | 1973 mm                    | 923 mm                             | 2079 mm                           | 845 mm                                | 2055 mm                              |              |
| „80”          | 853 mm                       | 865 mm                          | 2055 mm                        | 801 mm                      | 2003 mm                    | 973 mm                             | 2109 mm                           | 895 mm                                | 2085 mm                              |              |
| „90NW”        | 903 mm                       | 915 mm                          | 2025 mm                        | 851 mm                      | 1973 mm                    | 1023 mm                            | 2079 mm                           | 945 mm                                | 2055 mm                              |              |
| „90”          | 953 mm                       | 965 mm                          | 2055 mm                        | 901 mm                      | 2003 mm                    | 1073 mm                            | 2109 mm                           | 995 mm                                | 2085 mm                              |              |



# Informacje techniczne - ościeznica stalowa połówkowa BASTION

Ościeznice stalowe oferujemy w dwóch wersjach konstrukcyjnych, co pozwala na dopasowanie ich do posiadanych otworów montażowych. Pokrywamy je farbą proszkową w kolorze RAL 9005 (czarnym), bez względu na wybrany kolor okleiny skrzydła. Drzwi oparte na ościeznicy z tej grupy wyposażone są w próg aluminiowy.

Nie są dostępne w rozmiarach „80NW” oraz „90NW”.

## Dostępne progi



inox

## Dostępne systemy



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeznica
- G** próg aluminiowy
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias z regulacją

## Widok od strony zewnętrznej







Tabela wymiarów

|               | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Rozmiar drzwi | Wymiar A                     | Wymiar B                        | Wymiar C                       | Wymiar D                    | Wymiar E                   |                                       |                                      |
| „80”          | 845 mm                       | 896 mm                          | 2067 mm                        | 800 mm                      | 2000 mm                    | 860 mm                                | 2050 mm                              |
| „90”          | 945 mm                       | 996 mm                          | 2067 mm                        | 900 mm                      | 2000 mm                    | 960 mm                                | 2050 mm                              |

# Informacje techniczne - ościeznica stalowa pełna BASTION

Ościeznice stalowe oferujemy w dwóch wersjach konstrukcyjnych, co pozwala na dopasowanie ich do posiadanych otworów montażowych. Pokrywamy je farbą proszkową w kolorze RAL 9005 (czarnym), bez względu na wybrany kolor okleiny skrzydła. Drzwi oparte na ościeznicy z tej grupy wyposażone są w próg aluminiowy.

Nie są dostępne w rozmiarach „80NW” oraz „90NW”.

## Dostępne progi



inox

## Dostępne systemy



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeznica
- G** próg aluminiowy
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias z regulacją

## Widok od strony zewnętrznej







Tabela wymiarów

|               | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Rozmiar drzwi | Wymiar A                     | Wymiar B                        | Wymiar C                       | Wymiar D                    | Wymiar E                   |                                       |                                      |
| „80”          | 845 mm                       | 896 mm                          | 2067 mm                        | 800 mm                      | 2000 mm                    | 920 mm                                | 2080 mm                              |
| „90”          | 945 mm                       | 996 mm                          | 2067 mm                        | 900 mm                      | 2000 mm                    | 1020 mm                               | 2080 mm                              |



# Informacje techniczne - ościeżnica stalowa BASTION TITAN

Ościeżnice stalowe BASTION TITAN wykonane są ze stali i okleinowane folią PCV w kolorze dopasowanym do skrzydła drzwiowego. Konstrukcja ościeżnicy jest symetryczna, a w zestawie znajduje się próg aluminiowy. Ościeżnica przeznaczona jest do drzwi wejściowych do mieszkań w systemach Bastion TITAN Core, Guard RC2 oraz Guard RC3. Dostępna w rozmiarach 80N oraz 90E.

## Dostępne progi



inox




czarny



patina

## Dostępne systemy



- A** ramiak z drewna klejonego na całym obwodzie
- B** blacha ocynkowana ogniowo
- C** wypełnienie izolacyjne
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** ościeżnica stalowa
- G** próg aluminiowy
- H** uszczelka w skrzydle, progu i ościeżnicy
- I** zawias trójdzielny

## Widok od strony zewnętrznej







Tabela wymiarów

|               | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Rozmiar drzwi | Wymiar A                     | Wymiar B                        | Wymiar C                       | Wymiar D                    | Wymiar E                   |                                       |                                      |
| "80N"         | 830 mm                       | 880 mm                          | 2050 mm                        | 780 mm                      | 1980 mm                    | 910 mm                                | 2080 mm                              |
| "90E"         | 950 mm                       | 1000 mm                         | 2070 mm                        | 900 mm                      | 2000 mm                    | 1030 mm                               | 2100 mm                              |

# Informacje techniczne - ościeznica stalowa BASTION TITAN EI 30

Ościeznice stalowe BASTION TITAN w systemie Guard RC3 EI 30 wykonane są ze stali i okleinowane folią PCV w kolorze dopasowanym do skrzydła drzwiowego. Konstrukcja ościeznicy jest symetryczna, a w zestawie znajduje się próg stalowy. Dodatkowo ościeznica wyposażona jest w uszczelkę pęczniącą o właściwościach przeciwpożarowych. Dostępna w rozmiarze 90E.

## Dostępne progi



inox

## Dostępne systemy



- A** ramiak z drewna klejonego na całym obwodzie
- B** blacha ocynkowana ogniowo
- C** wypełnienie izolacyjne
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** ościeznica stalowa
- G** próg stalowy
- H** uszczelka w skrzydle i ościeznicy
- I** zawias trójdzielny
- J** uszczelka pęczniąca przeciwpożarowa

## Widok od strony zewnętrznej







Tabela wymiarów

|               | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Rozmiar drzwi | Wymiar A                     | Wymiar B                        | Wymiar C                       | Wymiar D                    | Wymiar E                   |                                       |                                      |
| "90E"         | 950 mm                       | 1000 mm                         | 2070 mm                        | 900 mm                      | 2000 mm                    | 1030 mm                               | 2100 mm                              |





Sprzedaż produktów KR CENTER® odbywa się za pośrednictwem szerokiej sieci punktów sprzedaży znajdujących się w całej Polsce. Ich pełną listę znajdą Państwo na stronie internetowej:

**[www.krcenter.pl](http://www.krcenter.pl)**

KR CENTER Sp. z o.o.  
ul. Bukowa 1  
44-300 Wodzisław Śląski

tel: +48 32 478 15 80  
tel: +48 691 031 112  
e-mail: [biuro@krcenter.pl](mailto:biuro@krcenter.pl)

Koordinator rynku:  
+48 575 252 192

dostępny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

