



Katalog drzwi Bastion

*Drzwi drewniane i stalowe do mieszkań, drzwi drewniane wewnętrzne
Bastion, Bastion Titan, Bastion Interior*

edycja 2 czerwiec 2026



Jak skonfigurować drzwi?

Z wykorzystaniem katalogu

1

Zanurz się w bogatej gamie naszych modeli i wybierz ten, który doskonale odzwierciedla Twoje oczekiwania. Wyeksponuj swój styl wybierając odpowiedni kolor.

2

Upewnij się, czy wybrany model spełnia wymagania dotyczące rozmiaru. W zależności od potrzeb, rozważ skrócenie drzwi.

3

Wybierz system, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania izolacji akustycznej czy klasy bezpieczeństwa.

4

Wybierz okucia i akcesoria, które idealnie dostosują Twoje drzwi do Twoich unikalnych preferencji.

lub...

Za pomocą konfiguratora

Wejdź na konfigurator.krcenter.pl i w kilku kliknięciach stwórz swój zestaw. Narzędzie poprowadzi Cię krok po kroku przez wszystkie etapy konfiguracji, pokazując, które opcje są dostępne dla Twoich drzwi. W podsumowaniu konfiguracji otrzymasz gotową wycenę oraz dokument PDF ze skonfigurowanymi przez siebie drzwiami, które w prosty sposób wyślesz do najbliższego punktu sprzedaży drzwi KR Center w Twojej okolicy.

Alternatywnie...

Zeskanuj poniższy kod QR lub kody, które znajdziesz przy zaprezentowanych w katalogu modelach drzwi, aby w prosty sposób przejść do konfiguracji wybranego modelu.



Spis treści

SYSTEMY W DRZWIACH BASTION I BASTION INTERIOR

SYSTEMY	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
4	6	8	9	9	10	11

NOWOŚĆ! SYSTEMY W DRZWIACH BASTION TITAN

Core Bastion Titan	Guard RC2 Bastion Titan	Guard RC3 Bastion Titan	Guard RC3 EI30 Bastion Titan
12	13	14	15

DOSTĘPNE KOLEKCJE DRZWI DREWNIANYCH BASTION I BASTION INTERIOR

STANDARD	LACOBEL	ALU	NOWOCZESNE	LUX	TRADYCYJNE
16	18	20	26	30	32



DOSTĘPNE KOLEKCJE DRZWI STALOWYCH BASTION TITAN






GŁADKIE
36




DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA, AKCESORIA, OKUCIA I INNE

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA	ZESTAWY OKUĆ	AKCESORIA I OPCJE DO WYBORU	RYUNKI TECHNICZNE
40	42	45	46

Dostępne rozwiązania - systemy drzwi Bastion

	Grubość skrzydła 46 mm	Akustyka 34 dB*	Klasa PPOŻ brak	Dostępne ościeżnice drew. pełna, drew. opaskowa, drew. regulowana, stal. połówkowa, stal. pełna	Informacje techniczne str. 8
Dostępne wymiary "80NW", "80", "90NW", "90" <small>*drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!</small>	Wypełnienie skrzydła płyta dźwiękochłonna	Klasa RC brak	Rodzaj zamka zamek bolcowy z zamkiem pomocniczym	Możliwość skrótu do 15 cm	Rysunki techniczne str. 52-57, 64-67
	Grubość skrzydła 46 mm	Akustyka 41 dB	Klasa PPOŻ brak	Dostępne ościeżnice drew. pełna, drew. opaskowa, drew. regulowana	Informacje techniczne str. 9
Dostępne wymiary "80NW", "80", "90NW", "90"	Wypełnienie skrzydła panel wyciszający	Klasa RC brak	Rodzaj zamka zamek bolcowy z zamkiem pomocniczym	Możliwość skrótu do 15 cm	Rysunki techniczne str. 52-57
	Grubość skrzydła 46 mm	Akustyka 41 dB	Klasa PPOŻ brak	Dostępne ościeżnice drew. pełna, drew. opaskowa, drew. regulowana	Informacje techniczne str. 9
Dostępne wymiary "80NW", "80", "90NW", "90"	Wypełnienie skrzydła panel wyciszający	Klasa RC brak	Rodzaj zamka zasuwnica trzypunktowa z zamkiem pomocniczym	Możliwość skrótu do 15 cm	Rysunki techniczne str. 52-57
	Grubość skrzydła 52 mm	Akustyka 44 dB	Klasa PPOŻ brak	Dostępne ościeżnice drew. pełna, drew. opaskowa, drew. regulowana	Informacje techniczne str. 10
Dostępne wymiary "80NW", "80", "90NW", "90"	Wypełnienie skrzydła panel wyciszający	Klasa RC brak	Rodzaj zamka zamek bolcowy z zamkiem pomocniczym	Możliwość skrótu do 15 cm	Rysunki techniczne str. 58-63
	Grubość skrzydła 52 mm	Akustyka 44 dB	Klasa PPOŻ brak	Dostępne ościeżnice drew. pełna, drew. opaskowa, drew. regulowana	Informacje techniczne str. 11
Dostępne wymiary "80NW", "80", "90NW", "90"	Wypełnienie skrzydła panel wyciszający	Klasa RC RC2	Rodzaj zamka zasuwnica trzypunktowa z zamkiem pomocniczym	Możliwość skrótu do 15 cm	Rysunki techniczne str. 58-63

Dostępne rozwiązania - systemy drzwi Bastion Interior



Dostępne wymiary
"70", "80", "90"

Grubość skrzydła
46 mm

Wypełnienie skrzydła
płyta dźwiękochłonna

Akustyka
brak

Klasa RC
brak

Klasa PPOŻ
brak

Rodzaj zamka
zamek na klucz, WC, WB lub OS

Dostępne ościeżnice
drew. pełna, drew. opaskowa,
drew. regulowana

Możliwość skrótu
do 15 cm

Informacje techniczne
str. 7

Rysunki techniczne
str. 46-51

Dostępne rozwiązania - systemy drzwi Bastion Titan



Dostępne wymiary
"80N", "90E"

Grubość skrzydła
68 mm

Wypełnienie skrzydła
panel wyciszający

Akustyka
44 dB

Klasa RC
brak

Klasa PPOŻ
brak

Rodzaj zamka
zasuwica trzypunktowa z zamkiem pomocniczym

Dostępne ościeżnice
ościeżnica stalowa pełna

Możliwość skrótu
zgodnie z tabelą na stronie 12

Informacje techniczne
str. 12

Rysunki techniczne
str. 68-69



Dostępne wymiary
"80N", "90E"

Grubość skrzydła
68 mm

Wypełnienie skrzydła
panel wyciszający

Akustyka
44 dB

Klasa RC
RC2

Klasa PPOŻ
brak

Rodzaj zamka
zasuwica trzypunktowa z zamkiem pomocniczym

Dostępne ościeżnice
ościeżnica stalowa pełna

Możliwość skrótu
zgodnie z tabelą na stronie 13

Informacje techniczne
str. 13

Rysunki techniczne
str. 68-69



Dostępne wymiary
"80N", "90E"

Grubość skrzydła
68 mm

Wypełnienie skrzydła
panel wyciszający

Akustyka
44 dB

Klasa RC
RC3

Klasa PPOŻ
brak

Rodzaj zamka
zasuwica pięciopunktowa z zamkiem pomocniczym

Dostępne ościeżnice
ościeżnica stalowa pełna

Możliwość skrótu
zgodnie z tabelą na stronie 14

Informacje techniczne
str. 14

Rysunki techniczne
str. 68-69



Dostępne wymiary
"90E"

Grubość skrzydła
68 mm

Wypełnienie skrzydła
panel wyciszający

Akustyka
44 dB

Klasa RC
RC3

Klasa PPOŻ
EI30

Rodzaj zamka
zasuwica trzypunktowa

Dostępne ościeżnice
ościeżnica stalowa pełna

Możliwość skrótu
brak

Informacje techniczne
str. 15

Rysunki techniczne
str. 70-71

NOWOŚĆ - Bastion Interior

Nowa generacja drzwi wewnętrznych inspirowanych drzwiami wejściowymi



Drzwi Bastion Interior powstały z myślą o osobach, które cenią spokój, komfort i estetyczny ład we wnętrzach. Bazując na konstrukcji naszych drzwi wejściowych Bastion, stworzyliśmy wewnętrzny system drzwiowy, który łączy wytrzymałość, staranne wykonanie i elegancką formę.

Drzwi wyróżniają się solidną budową oraz dbałością o detale, dzięki czemu sprawdzają się zarówno w przestrzeniach domowych, jak i użytkowych. Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych wpływa na wysoki komfort codziennego użytkowania – od stabilnej pracy skrzydła, przez przyjemne domykanie, aż po poczucie jakości, które towarzyszy na co dzień.

Drzwi Bastion Interior to propozycja dla osób, które chcą wprowadzić do swoich wnętrz trwałość, funkcjonalność oraz ponadczasowy wygląd oparty na doświadczeniu zdobytym przy produkcji drzwi wejściowych do mieszkań.

Technologia drzwi wejściowych. Komfort we wnętrzu

Bastion Interior w systemie Silent wykorzystuje rozwiązania znane z drzwi wejściowych do mieszkań Bastion - solidną konstrukcję, płytę dźwiękochłonną i precyzyjne uszczelnienia. Teraz te zalety dostępne są również w wersji wewnętrznej - bez progu, z dopasowaną ościeżnicą i eleganckim wykończeniem do każdego wnętrza.



Elementy konstrukcyjne drzwi

- A** wypełnienie płytą dźwiękochłonną
- B** płyta MDF o grubości 6 mm
- C** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D** okleina PCV w wybranym kolorze
- E** wybrana ościeżnica

46 mm
grubość
skrzydła

Wyposażenie drzwi

- 1** zamek na klucz, WC, WB lub OS
- 2** uszczelki w skrzydle i ościeżnicy
- 3** trzy zawiasy 3D

Elementy zestawu



Informacje techniczne - system Basic



Elementy konstrukcyjne drzwi

- A wypełnienie płytą dźwiękochłonną
- B płyta MDF o grubości 6 mm
- C ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D bolce antywyważeniowe
- E okleina PCV w wybranym kolorze
- F wybrana ościeżnica
- G aluminiowy profil wzmacniający

Wyposażenie drzwi

- 1 zamek główny i pomocniczy (trójbolcowy)
- 2 uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
- 3 próg aluminiowy
- 4 trzy zawiasy 3D
- 5 wizjer



Elementy zestawu



dla drzwi z ościeżnicą stalową, izolacja akustyczna wynosi 33 dB.

Informacje techniczne - systemy Basic Plus i Basic Lock Plus



Elementy konstrukcyjne drzwi

- A** wypełnienie panelem wyciszającym
- B** płyta MDF o grubości 6 mm
- C** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** wybrana ościeznica
- G** aluminiowy profil wzmacniający

Wyposażenie drzwi

- 1** zamek główny i pomocniczy (trójbolcowy)
- 1** zamek listwowy trzypunktowy z zamkiem pomocniczym
- 2** uszczelki w skrzydle, ościeznicy i progu
- 3** próg aluminiowy
- 4** trzy zawiasy 3D
- 5** wizjer



Elementy zestawu



41 dB | 46 mm grubość skrzydła

41 dB | 46 mm grubość skrzydła

Informacje techniczne - system Premium



Elementy konstrukcyjne drzwi

- A wypełnienie panelem wyciszającym
- B płyta MDF o grubości 6 mm
- C ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D bolce antywyważeniowe
- E okleina PCV w wybranym kolorze
- F wybrana ościeżnica

Wyposażenie drzwi

- 1 zamek główny i pomocniczy (trójbolcowy)
- 2 uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
- 3 próg aluminiowy
- 4 trzy wzmocnione zawiasy 3D
- 5 wizjer




44 dB

52 mm
grubość
skrzydła

Elementy zestawu



Informacje techniczne - system Premium RC2




Elementy konstrukcyjne drzwi

- A** wypełnienie panelem wyciszającym
- B** płyta MDF o grubości 6 mm
- C** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** wybrana ościeznica

Wyposażenie drzwi

- 1** zamek listwowy trzypunktowy z zamkiem pomocniczym
- 2** uszczelki w skrzydle, ościeznicy i progu
- 3** próg aluminiowy
- 4** cztery wzmocnione zawiasy 3D
- 5** wizjer



52 mm
grubość
skrzydła

RC2
klasa
antywłamaniowa

Drzwi Bastion Premium RC2 spełniają wymagania normy PN-EN 1627:2012 RC2 z zastosowaniem wkładek bębnekowych minimum 4 klasy zabezpieczenia i 1 klasy odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2015-07 oraz zastosowaniem klamek minimum 2 klasy zabezpieczenia wg PN-EN 1906:2012.

Spośród dostępnych w naszej ofercie zestawów okuć, powyższe normy spełniają: **Komplet okuć Trust. Okucia nie wchodzi w skład zestawu drzwi w systemie Premium RC2 - należy dokupić je oddzielnie!**

Elementy zestawu



Informacje techniczne - system Core




Elementy konstrukcyjne drzwi

- A** wypełnienie panelem wyciszającym
- B** blacha ocynkowana ogniowo
- C** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** ościeżnica stalowa pełna

Wyposażenie drzwi

- 1** zamek listwowy trzypunktowy z zamkiem pomocniczym
- 2** uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
- 3** próg aluminiowy
- 4** trzy zawiasy trójdzielne w kolorze inox lub czarnym
- 5** wizjer
- 6** zestaw okuć Haga Econo w kolorze srebrnym za 1 zł*

*okucia w kolorze czarnym dostępne za dopłatą 200,00 zł netto/246,00 zł brutto



44 dB

68 mm

grubość skrzydła

1,3 W/m²K

przenikalność ciepła

Możliwości skrótu drzwi Bastion TITAN


Szerokość drzwi	Standardowy wymiar zewnętrzny ościeżnicy (wysokość)	Minimalny skrót		Maksymalny skrót	
		Minimalny skrót	Maksymalny skrót	Minimalny skrót	Maksymalny skrót
„80N”	2050 mm	2010 mm	1900 mm	+200,00 zł netto +246,00 zł brutto	
„90E”	2070 mm	2030 mm	1900 mm		

Drzwi skracamy co 10 mm!

Elementy zestawu



Informacje techniczne - system Guard RC2



Elementy konstrukcyjne drzwi

- A** wypełnienie panelem wyciszającym
- B** blacha ocynkowana ogniowo
- C** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** ościeżnica stalowa pełna

Wyposażenie drzwi

- 1** zamek listwowy trzypunktowy z zamkiem pomocniczym
- 2** uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
- 3** próg aluminiowy
- 4** trzy zawiasy trójdzielne w kolorze inox lub czarnym
- 5** wizjer
- 6** zestaw okuć antywłamaniowych Trust z wkładką Wilka klasy B w kolorze srebrnym za 1 zł*

*okucia w kolorze czarnym dostępne za dopłatą 200,00 zł netto/246,00 zł brutto



44 dB

68 mm
grubość
skrzydła

1,3 W/m²K
przenikalność
ciepła

RC2
klasa
antywłamaniowa

Możliwości skrótu drzwi Bastion TITAN

Szerokość drzwi	Standardowy wymiar zewnętrzny ościeżnicy (wysokość)	Minimalny skrót		Maksymalny skrót	
„80N”	2050 mm	2010 mm	1900 mm	+200,00 zł netto +246,00 zł brutto	
„90E”	2070 mm	2030 mm	1900 mm		

Drzwi skracamy co 10 mm!

Elementy zestawu



Informacje techniczne - system Guard RC3





Elementy konstrukcyjne drzwi

- A** wypełnienie panelem wyciszającym
- B** blacha ocynkowana ogniowo
- C** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** ościeżnica stalowa pełna

Wyposażenie drzwi

- 1** zamek listwowy pięciopunktowy z zamkiem pomocniczym
- 2** uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
- 3** próg aluminiowy
- 4** trzy zawiasy trójdzielne w kolorze inox lub czarnym
- 5** wizjer
- 6** zestaw okuć antywłamaniowych Royal z wkładką Wilka klasy C w kolorze srebrnym za 1 zł*

*okucia w kolorze czarnym dostępne za dopłatą 200,00 zł netto/246,00 zł brutto



Możliwości skrótu drzwi Bastion TITAN


Szerokość drzwi	Standardowy wymiar zewnętrzny ościeżnicy (wysokość)	Minimalny skrót		Maksymalny skrót	
„80N”	2050 mm	2010 mm	1900 mm	+200,00 zł netto +246,00 zł brutto	
„90E”	2070 mm	2030 mm	1900 mm		

Drzwi skracamy co 10 mm!

Elementy zestawu



Informacje techniczne - system Guard RC3 EI 30



Elementy konstrukcyjne drzwi

- A** wypełnienie panelem ogniotrwałym wyciszającym
- B** blacha ocynkowana ogniowo
- C** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** ościeżnica stalowa pełna

Wyposażenie drzwi

- 1** zamek listwowy trzypunktowy
- 2** uszczelki w skrzydle i ościeżnicy
- 3** próg aluminiowy
- 4** trzy zawiasy trójdzielne w kolorze inox
- 5** wizjer
- 6** uszczelka pęczniąca w ościeżnicy oraz dolnej krawędzi skrzydła
- 7** zestaw okuć w kolorze srebrnym oraz samozamykacz w standardzie



<p>44 dB</p>	<p>68 mm</p> <p>grubość skrzydła</p>	<p>1,3 W/m²K</p> <p>przenikalność cieplna</p>
<p>RC3</p> <p>klasa antywłamaniowa</p>	<p>EI30</p>	<p>dymoszczelność S₂₀₀</p>

Elementy zestawu



Kolekcja Standard



Model na zdjęciu: STD-01 kolor dąb hikora z czarną ościeżnicą

Standard	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
izolacja akustyczna	npd	34 dB ¹	41 dB	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	klucz, WC, WB lub OS	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu ²	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	npd	brak	brak	brak	brak	RC2

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka	str. 40
zestawy okuć	str. 42
akcesoria i opcje do wyboru	str. 45
ościeżnice - informacje techniczne	str. 46

Dostępne rozmiary

Bastion

ościeżnice drewniane „80NW”, „80”, „90NW”, „90”	ościeżnice stalowe „80”, „90”
--	----------------------------------

Bastion Interior

 ościeżnice drewniane
 „70”, „80”, „90”

Cennik

podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
drewniana pełna	1750,00 zł netto 2152,50 brutto	2250,00 zł netto 2767,50 brutto	2550,00 zł netto 3136,50 brutto	2850,00 zł netto 3505,50 brutto	3050,00 zł netto 3751,50 brutto	3350,00 zł netto 4120,50 brutto
drewniana opaskowa	2150,00 zł netto 2644,50 brutto	2550,00 zł netto 3136,50 brutto	2850,00 zł netto 3505,50 brutto	3150,00 zł netto 3874,50 brutto	3350,00 zł netto 4120,50 brutto	3650,00 zł netto 4489,50 brutto
drewniana regulowana	2500,00 zł netto 3075,00 brutto	2900,00 zł netto 3567,00 brutto	3200,00 zł netto 3936,00 brutto	3500,00 zł netto 4305,00 brutto	3700,00 zł netto 4551,00 brutto	4000,00 zł netto 4920,00 brutto
stalowa połówkowa	niedostępne	2150,00 zł netto 2644,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	niedostępne	2250,00 zł netto 2767,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne

kolor na zdjęciu: orzech premium



STD-01

kolor na zdjęciu: dąb sacramento



kolor na zdjęciu: kaszmir ciemny



To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź www.konfigurator.krcenter.pl i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!

Kolekcja Lacobel

Model na zdjęciu: L-01 kolor grafit horyzont

Lacobel	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
izolacja akustyczna	34 dB ¹	41 dB	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrót ²	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	brak	brak	brak	brak	RC2

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowi podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizerem.

Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka	str. 40
zestawy okuć	str. 42
akcesoria i opcje do wyboru	str. 45
ościeżnice - informacje techniczne	str. 46

Dostępne rozmiary

Bastion

ościeżnice drewniane "80NW", "80", "90NW", "90"	ościeżnice stalowe „80”, „90”
--	----------------------------------

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
drewniana pełna	niedostępne	2650,00 zł netto 3259,50 brutto	2950,00 zł netto 3628,50 brutto	3250,00 zł netto 3997,50 brutto	3450,00 zł netto 4243,50 brutto	3750,00 zł netto 4612,50 brutto
drewniana opaskowa	niedostępne	2950,00 zł netto 3628,50 brutto	3250,00 zł netto 3997,50 brutto	3550,00 zł netto 4366,50 brutto	3750,00 zł netto 4612,50 brutto	4050,00 zł netto 4981,50 brutto
drewniana regulowana	niedostępne	3300,00 zł netto 4059,00 brutto	3600,00 zł netto 4428,00 brutto	3900,00 zł netto 4797,00 brutto	4100,00 zł netto 5043,00 brutto	4400,00 zł netto 5412,00 brutto
stalowa połówkowa	niedostępne	2550,00 zł netto 3136,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	niedostępne	2650,00 zł netto 3259,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne

Dostępne panele Lacobel



Lacobel biały



Lacobel czarny

L-01

kolor na zdjęciu: dąb wiosenny
dostępne kolory panelu Lacobel: czarny, biały
nie występuje w wersji bez wizjera

**L-02**

kolor na zdjęciu: dąb hikora
dostępne kolory panelu Lacobel: czarny, biały
nie występuje w wersji bez wizjera

**L-03**

kolor na zdjęciu: grafit horyzont
dostępne kolory panelu Lacobel: czarny, biały

**To trzeba wiedzieć!**

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź www.konfigurator.krcenter.pl i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!

**...to również!**

Dekoracyjny panel Lacobel montowany jest jednostronnie, zawsze od strony zewnętrznej!



Kolekcja Alu

Model na zdjęciu: A-116 kolor beton czarny

Alu	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
izolacja akustyczna	npd	34 dB ¹	41 dB	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	klucz, WC, WB lub OS	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu ²	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	npd	brak	brak	brak	brak	RC2

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizerem.

Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka	str. 40
zestawy okuć	str. 42
akcesoria i opcje do wyboru	str. 45
ościeżnice - informacje techniczne	str. 46

Dostępne rozmiary

Bastion

ościeżnice drewniane „80NW”, „80”, „90NW”, „90”	ościeżnice stalowe „80”, „90”
--	----------------------------------

Bastion Interior

 ościeżnice drewniane
 „70”, „80”, „90”

Cennik

podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
drewniana pełna	2000,00 zł netto 2460,00 brutto	2500,00 zł netto 3075,00 brutto	2800,00 zł netto 3444,00 brutto	3100,00 zł netto 3813,00 brutto	3300,00 zł netto 4059,00 brutto	3600,00 zł netto 4428,00 brutto
drewniana opaskowa	2400,00 zł netto 2952,00 brutto	2800,00 zł netto 3444,00 brutto	3100,00 zł netto 3813,00 brutto	3400,00 zł netto 4182,00 brutto	3600,00 zł netto 4428,00 brutto	3900,00 zł netto 4797,00 brutto
drewniana regulowana	2750,00 zł netto 3382,50 brutto	3150,00 zł netto 3874,50 brutto	3450,00 zł netto 4243,50 brutto	3750,00 zł netto 4612,50 brutto	3950,00 zł netto 4858,50 brutto	4250,00 zł netto 5227,50 brutto
stalowa połówkowa	niedostępne	2400,00 zł netto 2952,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	niedostępne	2500,00 zł netto 3075,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne

A-101

kolor na zdjęciu: kaszmir jasny



A-102

kolor na zdjęciu: hikora natural



A-103

kolor na zdjęciu: orzech premium



A-104

kolor na zdjęciu: halifax tabak



A-105

kolor na zdjęciu: czarny drewno



To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź www.konfigurator.krcenter.pl i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!

Dostępne kolory intarsji*



*modele A-102, A-103, A-104 i A-105 posiadają intarsje w wykończeniu szczotkowanym. Pozostałe modele kolekcji Alu posiadają intarsje w wykończeniu gładkim.

A-106

kolor na zdjęciu: dąb sacramento



A-107

kolor na zdjęciu: beton czarny



A-108

kolor na zdjęciu: dąb kalifornia



A-109

kolor na zdjęciu: orzech włoski



Dostępne kolory intarsji



inox



czarny



patina

A-110

kolor na zdjęciu: czarne drewno



A-111

kolor na zdjęciu: dąb modern horyzont



A-112

kolor na zdjęciu: dąb PRO



A-113


kolor na zdjęciu: dąb hikora horyzont



To trzeba wiedzieć!

Drzwi z kolekcji Alu dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych intarsji: srebrne, patina oraz czarne.

Dostępne kolory intarsji



inox



czarny



patina

A-114

kolor na zdjęciu: dąb złoty



A-115

kolor na zdjęciu: orzech włoski



A-116

kolor na zdjęciu: halifax dąb



A-117


kolor na zdjęciu: grafit stary



To trzeba wiedzieć!

Drzwi z kolekcji Alu dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych intarsji: srebrne, patina oraz czarne.

Dostępne kolory intarsji



inox



czarny



patina

A-118

kolor na zdjęciu: dąb bergen



A-119

kolor na zdjęciu: dąb bagienny horyzont



A-120

kolor na zdjęciu: białe sanremo




A-121

kolor na zdjęciu: kasztan



Dostępne kolory intarsji



inox



czarny



patina



Model na zdjęciu: N-202 kolor grafit molet

Kolekcja Nowoczesne

Nowoczesne	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
izolacja akustyczna	npd	34 dB ¹	41 dB	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	klucz, WC, WB lub OS	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu ²	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	npd	brak	brak	brak	brak	RC2

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka	str. 40
zestawy okuć	str. 42
akcesoria i opcje do wyboru	str. 45
ościeżnice - informacje techniczne	str. 46

Dostępne rozmiary

Bastion

ościeżnice drewniane „80NW”, „80”, „90NW”, „90”	ościeżnice stalowe „80”, „90”
--	----------------------------------

Bastion Interior

 ościeżnice drewniane
 „70”, „80”, „90”

Cennik

 podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
drewniana pełna	1850,00 zł netto 2275,50 brutto	2350,00 zł netto 2890,50 brutto	2650,00 zł netto 3259,50 brutto	2950,00 zł netto 3628,50 brutto	3150,00 zł netto 3874,50 brutto	3450,00 zł netto 4243,50 brutto
drewniana opaskowa	2250,00 zł netto 2767,50 brutto	2650,00 zł netto 3259,50 brutto	2950,00 zł netto 3628,50 brutto	3250,00 zł netto 3997,50 brutto	3450,00 zł netto 4243,50 brutto	3750,00 zł netto 4612,50 brutto
drewniana regulowana	2600,00 zł netto 3198,00 brutto	3000,00 zł netto 3690,00 brutto	3300,00 zł netto 4059,00 brutto	3600,00 zł netto 4428,00 brutto	3800,00 zł netto 4674,00 brutto	4100,00 zł netto 5043,00 brutto
stalowa połówkowa	niedostępne	2250,00 zł netto 2767,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	niedostępne	2350,00 zł netto 2890,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne

N-201

kolor na zdjęciu: grafit



N-202

kolor na zdjęciu: hikora natural



N-203

kolor na zdjęciu: kaszmir jasny



To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź www.konfigurator.krcenter.pl i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!



Modele N-201, N-202 i N-203 posiadają frezowanie o szerokości 9 mm.

N-204

kolor na zdjęciu: grafit molet



N-205

kolor na zdjęciu: dąb sacramento



N-206

kolor na zdjęciu: dąb bergen



Modele N-204, N-205 i N-206 posiadają frezowanie o szerokości 9 mm.

N-207

kolor na zdjęciu: dąb hikora horyzont



N-208

kolor na zdjęciu: halifax dąb



N-209

kolor na zdjęciu: dąb PRO



Modele N-207, N-208 i N-209 posiadają frezowanie o szerokości 3 mm.

Kolekcja Lux



Model na zdjęciu: LUX-402 kolor dąb modern z panelem bocznym od strony klamkowej i górnej

Lux	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
izolacja akustyczna	npd	34 dB ¹	41 dB	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	klucz, WC, WB lub OS	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu ²	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	npd	brak	brak	brak	brak	RC2

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skróty podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka	str. 40
zestawy okuć	str. 42
akcesoria i opcje do wyboru	str. 45
ościeżnice - informacje techniczne	str. 46

Dostępne rozmiary

Bastion

ościeżnice drewniane „80NW”, „80”, „90NW”, „90”	ościeżnice stalowe „80”, „90”
--	----------------------------------

Bastion Interior

ościeżnice drewniane
„70”, „80”, „90”

Cennik

podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
drewniana pełna	2000,00 zł netto 2460,00 brutto	2500,00 zł netto 3075,00 brutto	2800,00 zł netto 3444,00 brutto	3100,00 zł netto 3813,00 brutto	3300,00 zł netto 4059,00 brutto	3600,00 zł netto 4428,00 brutto
drewniana opaskowa	2400,00 zł netto 2952,00 brutto	2800,00 zł netto 3444,00 brutto	3100,00 zł netto 3813,00 brutto	3400,00 zł netto 4182,00 brutto	3600,00 zł netto 4428,00 brutto	3900,00 zł netto 4797,00 brutto
drewniana regulowana	2750,00 zł netto 3382,50 brutto	3150,00 zł netto 3874,50 brutto	3450,00 zł netto 4243,50 brutto	3750,00 zł netto 4612,50 brutto	3950,00 zł netto 4858,50 brutto	4250,00 zł netto 5227,50 brutto
stalowa połówkowa	niedostępne	2400,00 zł netto 2952,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	niedostępne	2500,00 zł netto 3075,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne

LUX-401

kolor na zdjęciu: dąb modern



LUX-402

kolor na zdjęciu: białe sanremo



LUX-403

kolor na zdjęciu: dąb PRO



LUX-404

kolor na zdjęciu: dąb bagienny



To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź www.konfigurator.krcenter.pl i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!



...to również!

Drzwi z kolekcji Lux nie są dostępne w kolorach: beton czarny, czarny, czarne drewno, heban, grafit, grafit horyzont, grafit molet, kasztan, orzech, dąb złoty, kaszmir jasny, kaszmir ciemny, biały!



Kolekcja Tradycyjne

Model na zdjęciu: T-307 kolor białe sanremo

Tradycyjne	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
izolacja akustyczna	npd	34 dB ¹	41 dB	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	klucz, WC, WB lub OS	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu ²	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	npd	brak	brak	brak	brak	RC2

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Basic, otwierane do wewnątrz z wizerem.

Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka	str. 40
zestawy okuć	str. 42
akcesoria i opcje do wyboru	str. 45
ościeżnice - informacje techniczne	str. 46

Dostępne rozmiary

Bastion

ościeżnice drewniane „80NW”, „80”, „90NW”, „90”	ościeżnice stalowe „80”, „90”
--	----------------------------------

Bastion Interior

 ościeżnice drewniane
 „70”, „80”, „90”

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Silent Bastion Interior	Basic Bastion	Basic Plus Bastion	Basic Lock Plus Bastion	Premium Bastion	Premium RC2 Bastion
drewniana pełna	1850,00 zł netto 2275,50 brutto	2350,00 zł netto 2890,50 brutto	2650,00 zł netto 3259,50 brutto	2950,00 zł netto 3628,50 brutto	3150,00 zł netto 3874,50 brutto	3450,00 zł netto 4243,50 brutto
drewniana opaskowa	2250,00 zł netto 2767,50 brutto	2650,00 zł netto 3259,50 brutto	2950,00 zł netto 3628,50 brutto	3250,00 zł netto 3997,50 brutto	3450,00 zł netto 4243,50 brutto	3750,00 zł netto 4612,50 brutto
drewniana regulowana	2600,00 zł netto 3198,00 brutto	3000,00 zł netto 3690,00 brutto	3300,00 zł netto 4059,00 brutto	3600,00 zł netto 4428,00 brutto	3800,00 zł netto 4674,00 brutto	4100,00 zł netto 5043,00 brutto
stalowa połówkowa	niedostępne	2250,00 zł netto 2767,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	niedostępne	2350,00 zł netto 2890,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne	niedostępne

T-301

kolor na zdjęciu: dąb japoński



T-302

kolor na zdjęciu: orzech



T-303

kolor na zdjęciu: dąb syberyjski



Frezowanie tradycyjne o szerokości 30 mm.



To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź www.konfigurator.krcenter.pl i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!

T-304

kolor na zdjęciu: orzech premium



T-305

kolor na zdjęciu: dąb szary



T-306

kolor na zdjęciu: dąb syberyjski



T-307

kolor na zdjęciu: dąb sacramento



T-308

kolor na zdjęciu: kaszmir ciemny



T-309

kolor na zdjęciu: halifax tabak





Kolekcja Gładkie

Model na zdjęciu: G-07 kolor antracyt z intarsją w kolorze inox

Gładkie	Core Bastion Titan	Guard RC2 Bastion Titan	Guard RC3 Bastion Titan	Guard RC3 EI30 Bastion Titan
izolacja akustyczna	44 dB	44 dB	44 dB	44 dB
przenikalność cieplna	1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K
zamek	listwowy	listwowy	listwowy	listwowy*
możliwość skrótu ²	zgodnie z tabelą skrótów str. 12	zgodnie z tabelą skrótów str. 13	zgodnie z tabelą skrótów str. 14	brak
klasa antywłamaniowa	brak	RC2	RC3	RC3
klasa PPOŻ	brak	brak	brak	EI30

*Drzwi w systemie Guard RC3 EI30 nie posiadają zamka pomocniczego.

Jeżeli na druku zamówienia nie jest zaznaczone inaczej - drzwi zostaną wykonane w standardzie w systemie Core, otwierane do wewnątrz z wizjerem.

Dostępna kolorystyka



Dostępne kolory intarsji oraz progów



Dodatkowe rozwiązania

dostępna kolorystyka	str. 40
akcesoria i opcje do wyboru	str. 45
ościeżnice - informacje techniczne	str. 68-71

Dostępne rozmiary*

"80N" - 880 mm x 2050 mm
 "90E" - 1000 mm x 2070 mm

Drzwi w systemie Guard RC3 EI30 dostępne są tylko w rozmiarze „90E”

i To trzeba wiedzieć!

Drzwi Bastion Titan w systemie Guard RC3 EI30 możesz zamówić już od jednej sztuki w kolorze antracyt! Dla pozostałych kolorów minimalne zamówienie wynosi 4 sztuki w danym kolorze oraz kierunku.

i ...to również!

Drzwi Bastion Titan dostępne są wraz z zestawem odpowiednich klamek oraz wkładek w kolorze inox za 1 zł. Czarny zestaw okuć dostępny jest za dopłatą + 200,00 zł netto / 246,00 zł brutto (dostępne tylko w systemach Core, Guard RC2 i Guard RC3).

G-01

kolor na zdjęciu: sonoma



	netto	brutto
● Core	3300,00 zł	4059,00 zł
● Guard RC2	3600,00 zł	4428,00 zł
● Guard RC3	3900,00 zł	4797,00 zł
● Guard RC3 EI30	4300,00 zł	5289,00 zł

G-02

kolor na zdjęciu: antracyt



	netto	brutto
● Core	3500,00 zł	4305,00 zł
● Guard RC2	3800,00 zł	4674,00 zł
● Guard RC3	4100,00 zł	5043,00 zł
● Guard RC3 EI30	4500,00 zł	5535,00 zł

G-03

kolor na zdjęciu: orzech modern



	netto	brutto
● Core	3500,00 zł	4305,00 zł
● Guard RC2	3800,00 zł	4674,00 zł
● Guard RC3	4100,00 zł	5043,00 zł
● Guard RC3 EI30	4500,00 zł	5535,00 zł



To trzeba wiedzieć!

Zeskanuj kod QR przy wybranym modelu drzwi lub odwiedź www.konfigurator.krcenter.pl i w prosty sposób skonfiguruj wybrany model. Dobierz odpowiedni system, kolor, a także okucia i akcesoria i otrzymaj gotową wycenę drzwi!



...to również!

Drzwi Bastion Titan z intarsjami w standardzie wykonane są z intarsją jednostronną - od zewnątrz. Opcja intarsji dwustronnych dostępna za dopłatą - szczegóły na stronie 45.

G-04

kolor na zdjęciu: szary jasny



	netto	brutto
● Core	3500,00 zł	4305,00 zł
● Guard RC2	3800,00 zł	4674,00 zł
● Guard RC3	4100,00 zł	5043,00 zł
● Guard RC3 EI30	4500,00 zł	5535,00 zł

G-05

kolor na zdjęciu: dąb turner



	netto	brutto
● Core	3500,00 zł	4305,00 zł
● Guard RC2	3800,00 zł	4674,00 zł
● Guard RC3	4100,00 zł	5043,00 zł
● Guard RC3 EI30	4500,00 zł	5535,00 zł

G-06

kolor na zdjęciu: dąb złoty



	netto	brutto
● Core	3500,00 zł	4305,00 zł
● Guard RC2	3800,00 zł	4674,00 zł
● Guard RC3	4100,00 zł	5043,00 zł
● Guard RC3 EI30	4500,00 zł	5535,00 zł



To trzeba wiedzieć!

Model Bastion Titan G-05 dostępny jest tylko z panelem dekoracyjnym w kolorze czarny mat.



...to również!

Drzwi Bastion Titan z intarsjami w standardzie wykonane są z intarsją jednostronną - od zewnątrz. Opcja intarsji dwustronnych dostępna za dopłatą - szczegóły na stronie 45.

G-07

kolor na zdjęciu: orzech modern



	netto	brutto
● Core	3500,00 zł	4305,00 zł
● Guard RC2	3800,00 zł	4674,00 zł
● Guard RC3	4100,00 zł	5043,00 zł
● Guard RC3 EI30	4500,00 zł	5535,00 zł

G-08

kolor na zdjęciu: dąb amber



	netto	brutto
● Core	3500,00 zł	4305,00 zł
● Guard RC2	3800,00 zł	4674,00 zł
● Guard RC3	4100,00 zł	5043,00 zł
● Guard RC3 EI30	4500,00 zł	5535,00 zł

G-09

kolor na zdjęciu: antracyt



	netto	brutto
● Core	3500,00 zł	4305,00 zł
● Guard RC2	3800,00 zł	4674,00 zł
● Guard RC3	4100,00 zł	5043,00 zł
● Guard RC3 EI30	4500,00 zł	5535,00 zł



To trzeba wiedzieć!


Drzwi Bastion Titan z intarsjami w standardzie wykonane są z intarsją jednostronną - od zewnątrz. Opcja intarsji dwustronnych dostępna za dopłatą - szczegóły na stronie 45.

Dostępne kolory intarsji oraz progów



Dostępne rozwiązania - dostępna kolorystyka

BASTION, BASTION INTERIOR



Panele dekoracyjne

Panel dekoracyjny dostępny jest dla drzwi z ościeżnicą drewnianą regulowaną i jest montowany od strony opaski zamykającej! Występuje w szerokości/wysokości od 140 mm do 560 mm z możliwością zamówienia co 10 mm.


Dostępny jest w wielu wariantach przedstawionych poniżej.

Panel dekoracyjny łączony jest z ościeżnicą pod kątem 90° i stanowi część ościeżnicy. Jest on montowany tak jak standardowa opaska zamykająca.


Zakres szerokości/ wysokości	Cena netto	Cena brutto
od 140 mm do 280 mm	300,00 zł	369,00 zł
od 290 mm do 560 mm	600,00 zł	738,00 zł

Podana cena dotyczy panelu gładkiego bez dodatkowych zdobień


Dostępne warianty paneli




wariant A




wariant B



wariant A+B




wariant C




wariant A+C

+300 zł netto
369,00 zł brutto



wariant B+C

+300 zł netto
369,00 zł brutto



wariant A+B+C

+600 zł netto
738,00 zł brutto



Zaprezentowany wariant jest dostępny na indywidualną wycenę

Panele dekoracyjne mogą być wykonane z dodatkowym zdobieniem w postaci frezowania na czarnej płycie (tak jak w przypadku kolekcji LUX) lub intarsjami aluminiowymi. Zdobienia mogą być wykonane zgodnie z indywidualnym projektem.

Poza wymienionymi opcjami istnieje również możliwość przygotowania frezowania pod oświetlenie LED.

Zdobienia są wyceniane indywidualnie.

Dostępne rozwiązania - zestawy okuć do drzwi Bastion

Komplet okuć Standard

rozstaw 72mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta KR Center (kolor nikiel satyna)
- wkładki w systemie jednego klucza (kolor nikiel)

Dostępne dla: **i**

Basic	Basic Plus	Premium
28/45	28/45	28/50

netto 220,00 zł
brutto 270,60 zł

Komplet okuć Standard Czarny

rozstaw 72mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta KR Center (kolor czarny mat)
- wkładki w systemie jednego klucza (kolor czarny)

Dostępne dla: **i**

Basic	Basic Plus	Premium
28/45	28/45	28/50

netto 260,00 zł
brutto 319,80 zł

Komplet okuć Haga Econo

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox, czarny, czarny mat)
- wkładki KR Center w systemie jednego klucza (kolor nikiel, czarny)

Dostępne dla: **i**

Basic	Basic Plus	Basic Lock Plus
26/45	26/45	26/45
Premium		
26/45		

Haga Econo
netto 350,00 zł
brutto 430,50 zł

Haga Econo Czarny/Czarny Mat
netto 390,00 zł
brutto 479,70 zł

Komplet okuć Haga Inox

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor inox)

Dostępne dla: **i**

Basic	Basic Plus	Basic Lock Plus
26/45	26/45	26/45
Premium		
26/45		

netto 470,00 zł
brutto 578,10 zł

Komplet okuć Haga Czarny/ Czarny Mat

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor czarny lub czarny mat)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor czarny)

Dostępne dla: **i**

Basic	Basic Plus	Basic Lock Plus
26/45	26/45	26/45
Premium		
26/45		

netto 570,00 zł
brutto 701,10 zł

Komplet okuć Haga Patina

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor patyna)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor patyna)

Dostępne dla: **i**

Basic	Basic Plus	Basic Lock Plus
26/45	26/45	26/45
Premium		
26/45		

netto 470,00 zł
brutto 578,10 zł

i To trzeba wiedzieć!

W zależności od wybranego systemu drzwi Bastion, wkładka z zestawu okuć będzie miała odpowiednie wymiary przedstawione poniżej każdego z systemów.

i ...to również!

Dla drzwi zamówionych z zestawem okuć, **wykonujemy odpowiednie otwory montażowe!**

Dostępne rozwiązania - zestawy okuć do drzwi Bastion

Komplet okuć Trust Inox

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- antywłamaniowa klamka i rozeta Trust firmy Axa (kolor inox)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor inox)

Dostępne dla: **i**

Basic	Basic Plus	Basic Lock Plus
26/45	26/45	26/45
Premium	Premium RC2	
26/50	26/50	

netto 540,00 zł
brutto 664,20 zł

Komplet okuć Trust Czarny

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- antywłamaniowa klamka i rozeta Trust firmy Axa (kolor czarny)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor czarny)

Dostępne dla: **i**

Basic	Basic Plus	Basic Lock Plus
26/45	26/45	26/45
Premium	Premium RC2	
26/50	26/50	

netto 670,00 zł
brutto 824,10 zł

Komplet okuć Theo Slim Inox

rozstaw 72mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Theo firmy Alubrass na wąskim szyldzie 33 mm (kolor inox)
- wkładki w systemie jednego klucza (kolor nikiel)

Dostępne dla: **i**

Basic	Basic Plus	Premium
28/45	28/45	28/50

netto 350,00 zł
brutto 430,50 zł

Komplet okuć Theo Slim Czarny

rozstaw 72mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Theo firmy Alubrass na wąskim szyldzie 33 mm (kolor czarny)
- wkładki w systemie jednego klucza (kolor czarny)

Dostępne dla: **i**

Basic	Basic Plus	Premium
28/45	28/45	28/50

netto 350,00 zł
brutto 430,50 zł

www.krcenter.pl
[Punkty sprzedaży](#)
[Strefa partnera](#)

[Wszystkie konfiguracje](#)
[Zaloguj](#)

Drzwi wejściowe do mieszkań Bastion

Drzwi zewnętrzne Disting i STA

Drzwi zewnętrzne stalowe

Drzwi zewnętrzne stalowe ST55E

Skrzydła do mieszkań Bold

Drzwi wejściowe do mieszkań Bastion Titan

Wybierz kategorię drzwi, aby przejść dalej

Zeskanuj kod i przejdź do konfiguratora

Wejdź na www.konfigurator.krcenter.pl i skonfiguruj swoje drzwi w kilku prostych krokach.

Wybierz odpowiednią kategorię drzwi, model, kolor, a także dodatki - otrzymasz pełną wycenę, wizualizację Twoich drzwi, a także w prosty sposób znajdziesz najbliższy w Twojej okolicy punkt sprzedaży drzwi KR Center.

Dostępne rozwiązania - zestawy okuć do drzwi Bastion Interior

Orlando sztyld kwadrat

Kolory czarny, mosiądz PVD, nikiel satyna, satyna mosiądz



Okucia Orlando	Klamka	Szyld klucz	Szyld WC	Szyld WB
czarny	120,00 zł netto 147,60 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto	65,00 zł netto 79,95 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto
mosiądz PVD	140,00 zł netto 172,20 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto	65,00 zł netto 79,95 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto
nikiel satyna	120,00 zł netto 147,60 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto	65,00 zł netto 79,95 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto
satyna mosiądz	150,00 zł netto 184,50 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto	65,00 zł netto 79,95 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto

Talc sztyld kwadrat

Kolory czarny, mosiądz PVD, satyna mat, satyna mosiądz



Okucia Talc	Klamka	Szyld klucz	Szyld WC	Szyld WB
czarny	120,00 zł netto 147,60 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto	65,00 zł netto 79,95 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto
mosiądz PVD	130,00 zł netto 159,90 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto	65,00 zł netto 79,95 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto
satyna mat	110,00 zł netto 135,30 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto	65,00 zł netto 79,95 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto
satyna mosiądz	140,00 zł netto 172,20 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto	65,00 zł netto 79,95 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto

Vena sztyld kwadrat

Kolory czarny, nikiel satyna, satyna mosiądz



Okucia Vena	Klamka	Szyld klucz	Szyld WC	Szyld WB
czarny	70,00 zł netto 86,10 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto	65,00 zł netto 79,95 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto
nikiel satyna	70,00 zł netto 86,10 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto	65,00 zł netto 79,95 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto
satyna mosiądz	80,00 zł netto 98,40 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto	65,00 zł netto 79,95 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto

Vena sztyld okrągły

Kolory czarny, satyna mosiądz



Okucia Vena	Klamka	Szyld klucz	Szyld WC	Szyld WB
czarny	70,00 zł netto 86,10 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto	65,00 zł netto 79,95 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto
satyna mosiądz	70,00 zł netto 86,10 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto	65,00 zł netto 79,95 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto

Carmen sztyld kwadrat

Kolory czarny, nikiel satyna



Okucia Carmen	Klamka	Szyld klucz	Szyld WC	Szyld WB
czarny	70,00 zł netto 86,10 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto	65,00 zł netto 79,95 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto
nikiel satyna	70,00 zł netto 86,10 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto	65,00 zł netto 79,95 zł brutto	50,00 zł netto 61,50 zł brutto

Iberia sztyld kwadrat

Kolory czarny, nikiel satyna



Okucia Iberia	Klamka	Szyld klucz	Szyld WC	Szyld WB
czarny	60,00 zł netto 73,80 zł brutto	30,00 zł netto 36,90 zł brutto	45,00 zł netto 55,35 zł brutto	30,00 zł netto 36,90 zł brutto
nikiel satyna	60,00 zł netto 73,80 zł brutto	30,00 zł netto 36,90 zł brutto	45,00 zł netto 55,35 zł brutto	30,00 zł netto 36,90 zł brutto

Dostępne rozwiązania - opcje za dopłatą

Opaski wykończeniowe


(wymiar 12x60x2200 mm) - Bastion, Bastion Interior
(wymiar 19x70x2160 mm) - Bastion Titan



netto 150,00 zł
brutto 184,50 zł
za komplet (3 sztuki)

Próg aluminiowy Bastion

dostępne kolory: inox, czarny, patina
wkładka progu dostępna w kolorystyce drzwi
dostępne rozmiary: 80NW, 80, 90NW, 90




netto 100,00 zł
brutto 123,00 zł

Wkładki

Rodzaj wkładki	Cena netto	Cena brutto
Wkładka Alubrass pojedyncza 30/45, klucz-gąłka lub klucz-klucz, kolor nikiel	70,00 zł	86,10 zł
Wkładka Alubrass pojedyncza 30/45, klucz-gąłka lub klucz-klucz, kolor czarny	70,00 zł	86,10 zł
Wkładka, system jednego klucza, kolor nikiel , rozstaw 28/45, 28/50	150,00 zł	184,50 zł
Wkładka, system jednego klucza, kolor czarny , rozstaw 28/45, 28/50	150,00 zł	184,50 zł
Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, kolor nikiel , rozstaw 26/45	230,00 zł	282,90 zł
Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, kolor nikiel , rozstaw 26/50	310,00 zł	381,30 zł
Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, kolor patina , rozstaw 26/45	230,00 zł	282,90 zł
Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, kolor czarny , rozstaw 26/45	310,00 zł	381,30 zł
Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, kolor czarny , rozstaw 26/50	370,00 zł	455,10 zł

Ośłonki na zawiasy (kolor nikiel-satyna, czarny lub patina)

dostępne tylko dla ościeżnic drewnianych



netto 40,00 zł
brutto 49,20 zł

netto 105,00 zł
brutto 129,15 zł

netto 140,00 zł
brutto 172,20 zł

Próg opadający



netto 200,00 zł
brutto 246,00 zł

dostępny dla systemu



Samozamykacz szynowy Geze TS 3000

(kolor srebrny lub czarny)



netto 660,00 zł
brutto 811,80 zł

Blokada pozycji samozamykacza

+ netto 150,00 zł
brutto 184,50 zł

dostępny dla systemu



Usługi za dopłatą

Rodzaj usługi	Cena netto	Cena brutto
Rozwiązania dostępne dla drzwi Bastion i Bastion Interior		
Skrócenie drzwi Bastion ¹	200,00 zł	246,00 zł
Skrzydło Bastion w dwukolorze	100,00 zł	123,00 zł
Ościeżnica Bastion w dwukolorze ²	100,00 zł	123,00 zł
Ościeżnica drewniana w kolorze czarnym	brak dopłaty	
Drzwi bez wizjera	brak dopłaty	
Bastion Interior - podcięcie wentylacyjne	50,00 zł	61,50 zł
Bastion Interior - skrót rekuperacyjny 15 mm	50,00 zł	61,50 zł
Bastion Interior - zamek WC	brak dopłaty	
Bastion Interior - zamek WB	brak dopłaty	
Bastion Interior - zamek OS	brak dopłaty	
Rozwiązania dostępne dla drzwi Bastion Titan		
Skrócenie drzwi Bastion Titan ³	250,00 zł	307,50 zł
Bastion Titan ³ - zawiasy w kolorze czarnym	brak dopłaty	
Bastion Titan - intarsje obustronne	200,00 zł	246,00 zł

¹W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowi podlega jedynie skrzydło!

²W dwukolorze dostępne są ościeżnice opaskowe oraz regulowane!

³Nie dotyczy drzwi w systemie Guard RC3 EI30!

Klamki i rozety

Rodzaj produktu	Cena netto	Cena brutto
Klamka Haga, kolor inox, patina	190,00 zł	233,70 zł
Rozeta Haga, kolor inox, patina	90,00 zł	110,70 zł
Klamka Haga, kolor czarny	200,00 zł	246,00 zł
Rozeta Haga, kolor czarny	100,00 zł	123,00 zł
Klamka KR Center, kolor nikiel	100,00 zł	123,00 zł
Rozeta KR Center, kolor nikiel	60,00 zł	73,80 zł
Klamka KR Center, kolor czarny	110,00 zł	135,30 zł
Rozeta KR Center, kolor czarny	70,00 zł	86,10 zł
Klamka Trust, kolor inox	250,00 zł	307,50 zł
Rozeta Trust, kolor inox	105,00 zł	129,15 zł
Klamka Trust, kolor czarny	280,00 zł	344,40 zł
Rozeta Trust, kolor czarny	115,00 zł	141,45 zł
Klamka Theo Slim, kolor inox	180,00 zł	221,40 zł
Rozeta Theo Slim, kolor inox	90,00 zł	110,70 zł
Klamka Theo Slim, kolor czarny	190,00 zł	233,70 zł
Rozeta Theo Slim, kolor czarny	100,00 zł	123,00 zł

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana pełna BASTION INTERIOR

Ościeżnica pełna dla drzwi Bastion Interior w systemie **Silent**, zwana blokową, jest najprostszym modelem ościeżnicy, **przystosowanym do montażu w ścianach o grubości od 10 cm**. Wykonana z drewna ościeżnica standardowo pokryta jest wysokiej jakości okleiną, identyczną jak na skrzydle drzwiowym. Dostępna w rozmiarach „70”, „80”, „90”.



Dostępne systemy



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** płyta dźwiękochłonna
- C** płyta MDF o grubości 6 mm
- D** okleina PCV
- E** ościeżnica
- F** uszczelka
- G** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach





To trzeba wiedzieć!

Skrót rekuperacyjny 15 mm w drzwiach Bastion Interior liczony jest od dolnej krawędzi skrzydła.

Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 20mm
„70”	753 mm	801 mm	2073 mm	701 mm	2023 mm	831 mm	2093 mm
„80”	853 mm	901 mm	2073 mm	801 mm	2023 mm	931 mm	2093 mm
„90”	953 mm	1001 mm	2073 mm	901 mm	2023 mm	1031 mm	2093 mm

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana opaskowa BASTION INTERIOR

Ościeżnica opaskowa o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła) wykonana jest z drewna i płyty MDF, co gwarantuje jej trwałość. Ościeżnica ta pokryta jest tą samą okleiną, co drzwi. Nietypowe wymiary ościeżnicy umożliwiają wymianę drzwi bez potrzeby modyfikacji otworu. Dostępna w rozmiarach „70”, „80”, „90”.



Dostępne systemy



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** płyta dźwiękochłonna
- C** płyta MDF o grubości 6 mm
- D** okleina PCV
- E** ościeżnica
- F** uszczelka
- G** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach





To trzeba wiedzieć!

Skrót rekuperacyjny 15 mm w drzwiach Bastion Interior liczony jest od dolnej krawędzi skrzydła.

Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Szerokość zew. ościeżnicy z opaską	Wysokość zew. ościeżnicy z opaską	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar F	Wymiar G	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 20mm
„70”	753 mm	765 mm	2055 mm	701 mm	2023 mm	873 mm	2109 mm	795 mm	2075 mm
„80”	853 mm	865 mm	2055 mm	801 mm	2023 mm	973 mm	2109 mm	895 mm	2075 mm
„90”	953 mm	965 mm	2055 mm	901 mm	2023 mm	1073 mm	2109 mm	995 mm	2075 mm

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana regulowana BASTION INTERIOR

Dzięki ościeżnicy drewnianej, regulowanej drzwi Bastion mogą zostać zainstalowane w ścianach o grubości od 10 cm do 70 cm (zakres regulacji wynosi 1 cm). Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być stosowane dla drzwi w rozmiarze „70”, „80”, „90”.



Dostępne systemy



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** płyta dźwiękochłonna
- C** płyta MDF o grubości 6 mm
- D** okleina PCV
- E** ościeżnica
- F** uszczelka
- G** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach





Dodatkowe zakresy regulacji ościeżnicy za dopłatą	Cena netto	Cena brutto
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 30,5 cm - 35 cm	400,00 zł	492,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 35,5 cm - 40 cm	500,00 zł	615,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 40,5 cm - 45 cm	700,00 zł	861,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 45,5 cm - 50 cm	800,00 zł	984,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 50,5 cm - 55 cm	1000,00 zł	1230,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 55,5 cm - 60 cm	1200,00 zł	1476,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 60,5 cm - 65 cm	1300,00 zł	1599,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 65,5 cm - 70 cm	1500,00 zł	1845,00 zł

i To trzeba wiedzieć!

Skrót rekuperacyjny 15 mm w drzwiach Bastion Interior liczony jest od dolnej krawędzi skrzydła.

i To trzeba wiedzieć!

Zakres regulacji wynosi 1 cm. Cena podana przy poszczególnych kolekcjach obejmuje ościeżnicę o maksymalnym zakresie regulacji 30,0 cm - 31,0 cm. Zakresy regulacji powyżej tej wartości dostępne są za dopłatą podaną powyżej (decyduje dolny wymiar zakresu regulacji).

Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Szerokość zew. ościeżnicy z opaską	Wysokość zew. ościeżnicy z opaską	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego	Grubość muru
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar F	Wymiar G	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 20mm	Wymiar H
„70”	753 mm	765 mm	2055 mm	701 mm	2023 mm	873 mm	2109 mm	795 mm	2075 mm	
„80”	853 mm	865 mm	2055 mm	801 mm	2023 mm	973 mm	2109 mm	895 mm	2075 mm	
„90”	953 mm	965 mm	2055 mm	901 mm	2023 mm	1073 mm	2109 mm	995 mm	2075 mm	

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana pełna BASTION

Ościeżnica pełna dla systemów **Basic**, **Basic Plus** oraz **Basic Lock Plus**, zwana blokową, jest najprostszym modelem ościeżnicy, **przystosowanym do montażu w ścianach o grubości od 10 cm**. Wykonana z drewna ościeżnica standardowo pokryta jest wysokiej jakości okleiną, identyczną jak na skrzydle drzwiowym. Dostępna także w rozmiarach „80NW” i „90NW”.

Dostępne progi



inox




czarny



pałina

Dostępne systemy




Widok od strony zewnętrznej



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna/panel wyciszający
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeżnica
- G** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach







Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm
„80NW”	803 mm	851 mm	2049 mm	751 mm	1973 mm	881 mm	2079 mm
„80”	853 mm	901 mm	2079 mm	801 mm	2003 mm	931 mm	2109 mm
„90NW”	903 mm	951 mm	2049 mm	851 mm	1973 mm	981 mm	2079 mm
„90”	953 mm	1001 mm	2079 mm	901 mm	2003 mm	1031 mm	2109 mm

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana opaskowa BASTION

Ościeżnica opaskowa o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła) wykonana jest z drewna i płyty MDF, co gwarantuje jej trwałość. Ościeżnica ta pokryta jest tą samą okleiną, co drzwi. Nietypowe wymiary ościeżnicy umożliwiają wymianę drzwi bez potrzeby modyfikacji otworu.

Dostępne progi



inox



czarny



pałina

Dostępne systemy



Widok od strony zewnętrznej



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna/panel wyciszający
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeżnica
- G** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach







Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Szerokość zew. ościeżnicy z opaską	Wysokość zew. ościeżnicy z opaską	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar F	Wymiar G	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm
„80NW”	803 mm	815 mm	2031 mm	751 mm	1973 mm	923 mm	2085 mm	845 mm	2061 mm
„80”	853 mm	865 mm	2061 mm	801 mm	2003 mm	973 mm	2115 mm	895 mm	2091 mm
„90NW”	903 mm	915 mm	2031 mm	851 mm	1973 mm	1023 mm	2085 mm	945 mm	2061 mm
„90”	953 mm	965 mm	2061 mm	901 mm	2003 mm	1073 mm	2115 mm	995 mm	2091 mm

Informacje techniczne - ościeznica drewniana regulowana BASTION

Dzięki ościeznicy drewnianej, regulowanej drzwi Bastion mogą zostać zainstalowane w ścianach o grubości od 10 cm do 70 cm (zakres regulacji wynosi 1 cm). Ościeznice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być stosowane dla drzwi w rozmiarze „80NW”, „80”, „90NW” oraz „90”.

Dostępne progi



inox



czarny



pałina


Dostępne systemy





- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna/panel wyciszający
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeznica
- G** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach

Widok od strony zewnętrznej





Dodatkowe zakresy regulacji ościeżnicy za dopłatą	Cena netto	Cena brutto
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 30,5 cm - 35 cm	400,00 zł	492,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 35,5 cm - 40 cm	500,00 zł	615,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 40,5 cm - 45 cm	700,00 zł	861,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 45,5 cm - 50 cm	800,00 zł	984,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 50,5 cm - 55 cm	1000,00 zł	1230,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 55,5 cm - 60 cm	1200,00 zł	1476,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 60,5 cm - 65 cm	1300,00 zł	1599,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 65,5 cm - 70 cm	1500,00 zł	1845,00 zł

i To trzeba wiedzieć!

Zakres regulacji wynosi 1 cm. Cena podana przy poszczególnych kolekcjach obejmuje ościeżnicę o maksymalnym zakresie regulacji 30,0 cm - 31,0 cm. Zakresy regulacji powyżej tej wartości dostępne są za dopłatą podaną powyżej (decyduje dolny wymiar zakresu regulacji).

Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Szerokość zew. ościeżnicy z opaską	Wysokość zew. ościeżnicy z opaską	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego	Grubość muru
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar F	Wymiar G	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm	Wymiar H
„80NW”	803 mm	815 mm	2031 mm	751 mm	1973 mm	923 mm	2085 mm	845 mm	2061 mm	
„80”	853 mm	865 mm	2061 mm	801 mm	2003 mm	973 mm	2115 mm	895 mm	2091 mm	
„90NW”	903 mm	915 mm	2031 mm	851 mm	1973 mm	1023 mm	2085 mm	945 mm	2061 mm	
„90”	953 mm	965 mm	2061 mm	901 mm	2003 mm	1073 mm	2115 mm	995 mm	2091 mm	


Informacje techniczne - ościeżnica drewniana pełna BASTION

Ościeżnica pełna dla systemów **Premium** i **Premium RC2**, zwana także blokową to najprostszy model ościeżnicy. Jej konstrukcja umożliwia **montaż do ścian każdej grubości od 10 cm**. Ościeżnicę drewnianą w standardzie pokrywamy tą samą wysoką jakości okleiną, co skrzydło. Może być stosowana także dla drzwi w rozmiarach „80NW” oraz „90NW”.

Dostępne progi



inox



czarny



pałina

Dostępne systemy



Widok od strony zewnętrznej



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** panel wyciszający
- C** płyta MDF o grubości 6 mm
- D** okleina PCV
- E** ościeżnica
- F** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- G** uszczelka
- H** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- I** wzmocniony zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach







Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm
„80NW”	803 mm	851 mm	2043 mm	751 mm	1973 mm	881 mm	2073 mm
„80”	853 mm	901 mm	2073 mm	801 mm	2003 mm	931 mm	2103 mm
„90NW”	903 mm	951 mm	2043 mm	851 mm	1973 mm	981 mm	2073 mm
„90”	953 mm	1001 mm	2073 mm	901 mm	2003 mm	1031 mm	2103 mm

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana opaskowa BASTION

Ościeżnica opaskowa o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła) wykonana jest z drewna i płyty MDF, co gwarantuje jej trwałość. Ościeżnica ta pokryta jest tą samą okleiną, co drzwi. Nietypowe wymiary ościeżnicy umożliwiają wymianę drzwi bez potrzeby modyfikacji otworu.

Dostępne progi



inox



czarny



pałina

Dostępne systemy



Widok od strony zewnętrznej



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** panel wyciszający
- C** płyta MDF o grubości 6 mm
- D** okleina PCV
- E** ościeżnica
- F** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- G** uszczelka
- H** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- I** wzmocniony zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach







Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Szerokość zew. ościeżnicy z opaską	Wysokość zew. ościeżnicy z opaską	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar F	Wymiar G	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm
„80NW”	803 mm	815 mm	2025 mm	751 mm	1973 mm	923 mm	2079 mm	845 mm	2055 mm
„80”	853 mm	865 mm	2055 mm	801 mm	2003 mm	973 mm	2109 mm	895 mm	2085 mm
„90NW”	903 mm	915 mm	2025 mm	851 mm	1973 mm	1023 mm	2079 mm	945 mm	2055 mm
„90”	953 mm	965 mm	2055 mm	901 mm	2003 mm	1073 mm	2109 mm	995 mm	2085 mm

Informacje techniczne - ościeżnica drewniana regulowana BASTION

Dzięki ościeżnicy drewnianej, regulowanej drzwi Bastion mogą zostać zainstalowane w ścianach o grubości od 10 cm do 70 cm (zakres regulacji wynosi 1 cm). Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być stosowane dla drzwi w rozmiarze „80NW”, „80”, „90NW” oraz „90”.

Dostępne progi



inox



czarny



patina

Dostępne systemy






Widok od strony zewnętrznej



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** panel wyciszający
- C** płyta MDF o grubości 6 mm
- D** okleina PCV
- E** ościeżnica
- F** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- G** uszczelka
- H** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- I** wzmocniony zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach





Dodatkowe zakresy regulacji ościeżnicy za dopłatą	Cena netto	Cena brutto
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 30,5 cm - 35 cm	400,00 zł	492,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 35,5 cm - 40 cm	500,00 zł	615,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 40,5 cm - 45 cm	700,00 zł	861,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 45,5 cm - 50 cm	800,00 zł	984,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 50,5 cm - 55 cm	1000,00 zł	1230,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 55,5 cm - 60 cm	1200,00 zł	1476,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 60,5 cm - 65 cm	1300,00 zł	1599,00 zł
Bastion - regulacja ościeżnicy w zakresie 65,5 cm - 70 cm	1500,00 zł	1845,00 zł

i To trzeba wiedzieć!

Zakres regulacji wynosi 1 cm. Cena podana przy poszczególnych kolekcjach obejmuje ościeżnicę o maksymalnym zakresie regulacji 30,0 cm - 31,0 cm. Zakresy regulacji powyżej tej wartości dostępne są za dopłatą podaną powyżej (decyduje dolny wymiar zakresu regulacji).

Tabela wymiarów

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Szerokość zew. ościeżnicy z opaską	Wysokość zew. ościeżnicy z opaską	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego	Grubość muru
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar F	Wymiar G	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm	Wymiar H
„80NW”	803 mm	815 mm	2025 mm	751 mm	1973 mm	923 mm	2079 mm	845 mm	2055 mm	
„80”	853 mm	865 mm	2055 mm	801 mm	2003 mm	973 mm	2109 mm	895 mm	2085 mm	
„90NW”	903 mm	915 mm	2025 mm	851 mm	1973 mm	1023 mm	2079 mm	945 mm	2055 mm	
„90”	953 mm	965 mm	2055 mm	901 mm	2003 mm	1073 mm	2109 mm	995 mm	2085 mm	

Informacje techniczne - ościeznica stalowa półwkłowa BASTION

Ościeznice stalowe oferujemy w dwóch wersjach konstrukcyjnych, co pozwala na dopasowanie ich do posiadanych otworów montażowych. Pokrywamy je farbą proszkową w kolorze RAL 9005 (czarnym), bez względu na wybrany kolor okleiny skrzydła. Drzwi oparte na ościeznicy z tej grupy wyposażone są w próg aluminiowy.

Nie są dostępne w rozmiarach „80NW” oraz „90NW”.

Dostępne progi



inox

Dostępne systemy



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeznica
- G** próg aluminiowy
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias z regulacją

Widok od strony zewnętrznej







Tabela wymiarów

Rozmiar drzwi	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E		
„80”	845 mm	896 mm	2067 mm	800 mm	2000 mm	860 mm	2050 mm
„90”	945 mm	996 mm	2067 mm	900 mm	2000 mm	960 mm	2050 mm

Informacje techniczne - ościeznica stalowa pełna BASTION

Ościeznice stalowe oferujemy w dwóch wersjach konstrukcyjnych, co pozwala na dopasowanie ich do posiadanych otworów montażowych. Pokrywamy je farbą proszkową w kolorze RAL 9005 (czarnym), bez względu na wybrany kolor okleiny skrzydła. Drzwi oparte na ościeznicy z tej grupy wyposażone są w próg aluminiowy.

Nie są dostępne w rozmiarach „80NW” oraz „90NW”.

Dostępne progi



inox

Dostępne systemy



- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeznica
- G** próg aluminiowy
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias z regulacją

Widok od strony zewnętrznej







Tabela wymiarów

Rozmiar drzwi	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E		
„80”	845 mm	896 mm	2067 mm	800 mm	2000 mm	920 mm	2080 mm
„90”	945 mm	996 mm	2067 mm	900 mm	2000 mm	1020 mm	2080 mm

Informacje techniczne - ościeżnica stalowa BASTION TITAN

Ościeżnice stalowe BASTION TITAN wykonane są ze stali i okleinowane folią PCV w kolorze dopasowanym do skrzydła drzwiowego. Konstrukcja ościeżnicy jest symetryczna, a w zestawie znajduje się próg aluminiowy. Ościeżnica przeznaczona jest do drzwi wejściowych do mieszkań w systemach Bastion TITAN Core, Guard RC2 oraz Guard RC3. Dostępna w rozmiarach 80N oraz 90E.

Dostępne progi



inox




czarny



patina

Dostępne systemy



- A** ramiak z drewna klejonego na całym obwodzie
- B** blacha ocynkowana ogniowo
- C** wypełnienie izolacyjne
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** ościeżnica stalowa
- G** próg aluminiowy
- H** uszczelka w skrzydle, progu i ościeżnicy
- I** zawias trójdzielny


Widok od strony zewnętrznej



Informacje techniczne - ościeznica stalowa BASTION TITAN EI 30

Ościeznice stalowe BASTION TITAN w systemie Guard RC3 EI 30 wykonane są ze stali i okleinowane folią PCV w kolorze dopasowanym do skrzydła drzwiowego. Konstrukcja ościeznicy jest symetryczna, a w zestawie znajduje się próg stalowy. Dodatkowo ościeznica wyposażona jest w uszczelkę pęczniącą o właściwościach przeciwpożarowych. Dostępna w rozmiarze 90E.

Dostępne progi



inox

Dostępne systemy



- A** ramiak z drewna klejonego na całym obwodzie
- B** blacha ocynkowana ogniowo
- C** wypełnienie izolacyjne
- D** bolce antywyważeniowe
- E** okleina PCV w wybranym kolorze
- F** ościeznica stalowa
- G** próg stalowy
- H** uszczelka w skrzydle i ościeznicy
- I** zawias trójdzielny
- J** uszczelka pęczniąca przeciwpożarowa

Widok od strony zewnętrznej







Tabela wymiarów

Rozmiar drzwi	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E		
"90E"	950 mm	1000 mm	2070 mm	900 mm	2000 mm	1030 mm	2100 mm



Sprzedaż produktów KR CENTER® odbywa się za pośrednictwem szerokiej sieci punktów sprzedaży znajdujących się w całej Polsce. Ich pełną listę znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.krcenter.pl

KR CENTER Sp. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski

tel: +48 32 478 15 80
tel: +48 691 031 112
e-mail: biuro@krcenter.pl

Koordinator rynku:
+48 575 252 192

dostępny od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

 **KR CENTER®**
producent drzwi